



**BLANCO**

# Cuisine et salle de lavage

## Guide de produit 2020

# Laissez-vous inspirer par le monde de BLANCO.

Au moment d'acheter un évier ou un robinet, refusez tout compromis. Choisissez la qualité, optez pour l'expertise. BLANCO possède plus de 90 années d'expérience en conception et fabrication de postes de travail fonctionnels et d'inspiration allemande pour la cuisine

Offerts en une variété de matériaux, de méthodes d'installation et de modèles, la sélection de produits pour la cuisine et la salle de lavage BLANCO inclut à coup sûr une solution satisfaisant vos exigences particulières. Vous apprécierez les touches de fonctionnalité, la facilité d'entretien et l'excellence de nos conceptions. BLANCO: qualité toute allemande, stylisme typiquement européen, éviers SILGRANIT fabriqués au Canada.

## Éviers SILGRANIT<sup>MD</sup>

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 6 Comment choisir un évier | 19 PERFORMA <sup>MD</sup> |
| 12 METRA <sup>MC</sup>     | 20 VISION <sup>MC</sup>   |
| 13 PRECIS <sup>MC</sup>    | 22 VIENNA <sup>MC</sup>   |
| 16 DIAMOND <sup>MC</sup>   |                           |

Éviers IKON<sup>MD</sup> proposés dans la section des éviers campagnards.

## Éviers en acier inoxydable

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 25 ANDANO <sup>MC</sup>      | 30 STELLAR <sup>MD</sup>   |
| 26 QUATRUS <sup>MD</sup> R15 | 31 TIPO <sup>MC</sup>      |
| 28 QUATRUS <sup>MD</sup>     | 32 ESSENTIAL <sup>MC</sup> |

## Éviers STEELART<sup>MD</sup>

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 36 ATTIKA <sup>MC</sup>    | 38 RADIUS <sup>MC</sup> 10 |
| 36 PRECISION <sup>MC</sup> |                            |

## Éviers de style campagnard

- |                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 42 IKON <sup>MD</sup>                            | 44 PRECISION <sup>MC</sup> |
| 43 QUATRUS <sup>MD</sup> R15                     | 44 PROFINA <sup>MC</sup>   |
| 44 PRECISION <sup>MC</sup> Durinox <sup>MD</sup> | 44 CERANA <sup>MC</sup>    |

## Éviers de bar / préparation

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 46 Bar / Prep SILGRANIT <sup>MD</sup> | 49 Bar / Prep STEELART <sup>MD</sup> |
| 47 Bar / Prep acier inoxydable        |                                      |

## Éviers accessibles

- |                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 51 Éviers SILGRANIT <sup>MD</sup> ADA / CSA | 51 Éviers ADA / CSA en acier inoxydable |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|

## Éviers de salle de lavage

- |                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 53 Salle de lavage SILGRANIT <sup>MD</sup> | 53 Salle de lavage en acier inoxydable |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|

## Robinets et distributeurs de savon

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 55 Comment choisir un robinet     | 64 Robinets contemporains |
| 59 Robinets semi-professionnels   | 65 Robinets classiques    |
| 61 Robinets de couleur coordonnée | 67 Robinets de spécialité |
|                                   | 68 Distributeurs de savon |

## Accessoires d'évier

- |                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 71 QUATRUS <sup>MD</sup> , série Gourmet                  | 72 Autres accessoires |
| 71 Réceptacle de résidus compostables SOLON <sup>MC</sup> |                       |



# ON PEUT S'Y FIER

L'ÉVIER DE CUISINE.  
LE HÉROS SILENCIEUX.

Sans s'imposer, l'évier de cuisine est au coeur de notre routine quotidienne. C'est l'outil de cuisine que l'on utilise le plus souvent, celui autour duquel on passe parfois plusieurs heures par semaine. Préparation des repas, lavage de la vaisselle ou arrosage des plantes: il est facile d'en oublier l'importance. L'évier de cuisine est un humble compagnon sur lequel on doit compter jour après jour. C'est la raison pour laquelle il vaut la peine de considérer ses besoins et son style de vie avant de le sélectionner. Les évier se déclinent en une multitude de paramètres: taille, profondeurs et autres caractéristiques; choisissez celui que vous utiliserez à son plein potentiel!



## L'ASPECT TECHNOLOGIQUE

Les évier d'aujourd'hui intègrent une variété de technologies, qui vont au-delà du simple agencement de son fini en inox à celui de vos appareils ménagers. Par exemple, considérez le SILGRANIT, un matériau de pointe extrêmement durable offert en une vaste sélection de couleurs.



## L'ASPECT FONCTIONNEL

Que vous viviez dans un petit condo ou une grande maison, l'aménagement d'un poste de travail fonctionnel en cuisine, avec les bons accessoires, nous rend la vie tellement plus facile. Comme le dit l'adage: travaillez mieux, pas plus fort, avec le bon modèle et les bons accessoires.




## L'ASPECT CONFIGURATION

Par habitude, on imagine qu'un évier à deux cuves possède deux cuves de taille identique. Il existe tellement plus de possibilités: découvrez les modèles à diviseur bas, à égouttoir intégré ou à grande cuve unique; passez en revue votre style de vie et choisissez celui qui vous convient le mieux!



## Comment choisir un évier

### 1 Quelle est la largeur de votre armoire




- Les largeurs d'armoires standards sont généralement des multiples de 3 po (p. ex.: 18 po, 21 po, 24 po, 27 po, 30 po, 33 po, 36 po, etc.).
- Prenez également la mesure en largeur (gauche-droite) hors-tout de l'armoire, c'est-à-dire d'une face externe à l'autre.
- Il s'agit de la largeur minimale de l'armoire. Tous les éviers BLANCO indiquent la largeur minimum d'armoire requise.


### 2 Quelle est la profondeur de votre comptoir

Votre comptoir comporte-t-il un dossier?

Profondeur admissible pour un comptoir SANS dossier.



Un évier mesurant jusqu'à 20,5 po de profondeur (avant-arrière) s'intégrera parfaitement.



Un évier mesurant jusqu'à 22 po de profondeur (avant-arrière) fera l'affaire.

Pour un évier sous plan: prévoyez un espace suffisant derrière l'évier pour l'installation de la robinetterie, du robinet et autres accessoires! N'hésitez pas à consulter un installateur spécialisé.

### 3 Matériau d'évier

#### Acier inoxydable

- Résiste à la chaleur et aux taches
- Les éviers BLANCO en acier inoxydable sont munis d'un matelassage anti-bruit

#### SILGRANIT<sup>MD</sup>

- Matériau composite breveté de granit naturel.
- Extrêmement durable: résiste aux rayures, aux taches, à la chaleur et aux impacts
- Variété de couleurs
- Facile à nettoyer

#### Argile réfractaire/céramique

- Surface ultra-lisse et polie
- Blanc brillant éclatant
- Facile à nettoyer

### 4 Style d'évier

Redécouvrez l'évier et nos nombreux types d'éviers! BLANCO vous propose des éviers de style campagnards, avec égouttoir intégré, à montage sous plan ou en surface, avec une variété de configurations de cuves.


### 5 Configuration et profondeur des cuves

La disposition idéale des cuves varie en fonction des principales tâches que vous comptez accomplir dans votre évier et de vos habitudes.


#### Cuve unique



#### Deux cuves inégales



#### Deux cuves identiques



#### Évier double à cloison basse



### 6 Méthodes d'installation

#### Montage sous plan

S'installe par le dessous du comptoir. Superbe effet avec un comptoir en quartz, en granit ou en marbre. 3 types d'exposition du pourtour:



Pourtour exposé positif  
Bord du comptoir en retrait, expose le pourtour de l'évier sur 1/8 pouce.



Pourtour exposé nul  
Bord du comptoir aligné au bord de l'évier, en affleurement.



Pourtour exposé négatif  
Le comptoir s'étend au-delà du bord de l'évier, l'évier est dissimulé.

#### Montage en surface

Se dépose directement sur le comptoir. Choix valide pour tout type de comptoir, idéal pour un évier en stratifié.

#### Éviers campagnards


La plupart des éviers de style campagnard s'installent sous plan. Reportez-vous aux instructions pour tous les détails.

# Éviers SILGRANIT<sup>MD</sup>

Évier: IKON<sup>MD</sup> 33, béton gris | Robinet: SOLENTA<sup>MD</sup> SENSO, fini inox

## Palette de couleurs BLANCO SILGRANIT<sup>MD</sup>.

Découvrez la beauté.



Blanc




Gris métallique




Cendre



Anthracite



Biscuit



Truffe



Café



Béton gris

**Lancement du plus récent ajout à la palette de couleur SILGRANIT: béton gris.**

Cette couleur scientifiquement élaborée, qui reprend l'apparence recherchée et la beauté du béton brut, s'ajoute à la fonctionnalité, la douceur et la performance brevetée du SILGRANIT.





## Beauté, solidité, durabilité.

L'héritage continue.

Un développement continu qui se poursuit depuis plus de 3 décennies donne vie au révolutionnaire matériau qu'est le SILGRANIT. Tous les éviers BLANCO SILGRANIT comportent une garantie à vie limitée.



Fabriqué au Canada  
Conçu en Allemagne

Fabriqué dans notre usine de  
Toronto, Ontario.



## Facile à nettoyer

Il suffit d'un peu de bicarbonate de sodium et d'une éponge, aucun produit chimique agressif requis pour le nettoyage.



## Résiste aux rayures

Composite de granit extrêmement résistant qui ne raye pas. Il suffit d'essuyer les marques laissées par un couteau ou une fourchette.



## Résiste à la chaleur

Soutient des températures atteignant 280°C (536°F), ce qui est nettement supérieur aux températures de cuisson et même de grillade.



## Résiste aux impacts

Extrêmement durable, vous n'aurez pas à craindre les éclats ou le fendillement en cas de chute d'une casserole ou d'un objet anguleux (ex.: boîte de conserve).



## Antibactérien

Sa surface est protégée par notre traitement breveté Hygienic+Plus qui réduit la croissance de bactéries jusqu'à 98%.



## Résistance taches et acides

Surface non poreuse qui repousse les liquides et n'absorbe pas les bactéries ni les odeurs.



## Beauté et design

BLANCO propose plus de 40 modèles d'éviers SILGRANIT se déclinant en 8 couleurs, soit plus de 300 combinaisons de produits.



## Surface lisse, fini naturel

Mélange breveté composé de granit naturel (jusqu'à 80%), produit un fini surprenamment lisse.



## Ne décolore pas

La couleur est entièrement incorporée aux mélanges qui les composent: elle ne s'affadit pas à l'usure ni par une exposition directe au soleil.

# METRA<sup>MC</sup>


Lignes épurées. Fonctionnalités modernes.



Évier: METRA<sup>MC</sup> X, cendre  
Robinet: ALTA<sup>MC</sup>, chrome / cendre

Crépine(s), attaches de montage en surface et instructions d'installation inclus

## METRA<sup>MC</sup> 8 S

|                                                                                  |                        |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | 401638 Anthracite      | <b>En surface</b>                                                        |
|                                                                                  | 401639 Café            | <b>Réversible</b>                                                        |
|                                                                                  | 401640 Cendre          | <b>Larg. min. armoire*</b>                                               |
|                                                                                  | 402247 Gris métallique | 33 po (840 mm)                                                           |
|                                                                                  | 401641 Blanc           | <b>Profondeur cuve</b>                                                   |
|                                                                                  |                        | 7 1/2 po (190 mm)                                                        |
|                                                                                  |                        | Note: trop-plein                                                         |
|                                                                                  |                        | 2 ouverture défonçable                                                   |
|                                                                                  |                        | Afin de prévenir tout dommage, ce modèle devrait être livré sur palette. |

METRA<sup>MC</sup> X

## METRA<sup>MC</sup> X

|                                                                                    |                          |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>401045</b> Anthracite | <b>En surface</b>                                                       |
|                                                                                    | <b>401046</b> Café       | <b>Réversible</b>                                                       |
|                                                                                    | <b>401413</b> Cendre     | <b>Larg. min. armoire*</b>                                              |
|                                                                                    | <b>401335</b> Blanc      | 24 po (610 mm)                                                          |
|                                                                                    |                          | <b>Profondeur cuve</b>                                                  |
|                                                                                    | 7½ po (190 mm)           |                                                                         |
|                                                                                    |                          | Note: Cendre livré avec trop-plein                                      |
|                                                                                    |                          | 2 ouverture défonçable                                                  |
|                                                                                    |                          | Afin de prévenir tout dommage, ce modèle devrait être livré sur palette |

METRA<sup>MC</sup> 9 E

## METRA<sup>MC</sup> 9 E

|  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 400575 Anthracite | <b>En surface</b><br><b>Larg. min. armoire*</b><br>36 po x 36 po<br>(915 x 915 mm)<br><b>Profondeur cuve</b><br><b>Prin</b> 7 1/2 po (190 mm)<br><b>Sec</b> 5 1/16 po (128 mm)<br><br>Note: trop-plein<br>3 ouverture défonçable<br>Afin de prévenir tout<br>dommage, ce modèle<br>devrait être livré sur<br>palette |
|  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

# PRECIS<sup>MC</sup>

Préparez-vous à être surpris!



Évier: PRECIS<sup>MC</sup> U 1 3/4 DIVISEUR BAS, béton gris  
Robinet: RIVANA<sup>MC</sup> SEMI-PRO, fini inox **NOUVEAU**

Crépine(s), attaches, gabarit et instructions d'installation inclus  
(Attaches sauf pour PRECIS U 1 3/4, PRECIS U 1 3/4 DIVISEUR BAS et PRECIS U SUPER SINGLE)

## PRECIS<sup>MC</sup> CASCADE

|                                                                                    |                        |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|  | 401445 Anthracite      | <b>Sous plan</b>              |
|                                                                                    | 401446 Café            | <b>Larg. min. armoire*</b>    |
|                                                                                    | 401447 Cendre          | 33 po (840 mm)                |
|                                                                                    | 401684 Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>        |
|                                                                                    | 401481 Truffe          | <b>Prin 7 7/8 po (200 mm)</b> |
|                                                                                    | 402268 Béton gris      | <b>Sec 5 1/2 po (140 mm)</b>  |
|                                                                                    | 401482 Blanc           | Panier grillagé incluse.      |

## PRECIS<sup>MC</sup> U 1 3/4

|              |                        |                            |
|--------------|------------------------|----------------------------|
|              | 400583 Anthracite      | <b>Sous plan</b>           |
|              | 400585 Café            | <b>Larg. min. armoire*</b> |
|              | 401396 Cendre          | 36 po (915 mm)             |
|              | 401682 Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>     |
|              | 401142 Truffe          | 9 1/2 po (240 mm)          |
|              | 402263 Béton gris      |                            |
| 401706 Blanc |                        |                            |


## PRECIS<sup>MC</sup> U 1 3/4 DIVISEUR BAS

|                                                                                      |                        |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|  | 402065 Anthracite      | <b>Sous plan</b>           |
|                                                                                      | 402066 Café            | <b>Larg. min. armoire*</b> |
|                                                                                      | 402067 Cendre          | 36 po (915 mm)             |
|                                                                                      | 402068 Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>     |
|                                                                                      | 402069 Truffe          | 9 1/2 po (240 mm)          |
|                                                                                      | 402264 Béton gris      |                            |
|                                                                                      | 402071 Blanc           |                            |

402264 Béton gris  
402071 Blanc

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.


PRECIS<sup>MC</sup> U 2



- 400580 Anthracite
- 400581 Café
- 401415 Cendre
- 401681 Gris métallique
- 401179 Truffe
- 402265 Béton gris
- 401705 Blanc

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
33 po (840 mm)  
**Profondeur cuve**  
8 po (203 mm)


PRECIS<sup>MC</sup> U SUPER SINGLE



- 400890 Anthracite
- 400889 Café
- 401397 Cendre
- 401683 Gris métallique
- 401143 Truffe
- 402266 Béton gris
- 401820 Blanc

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
9 1/2 po (240 mm)  
  
Note: afin de prévenir tout dommage, ce modèle devrait être livré sur palette


PRECIS<sup>MC</sup> U SINGLE 27



- 401888 Anthracite
- 401890 Café
- 401891 Cendre
- 401892 Gris métallique
- 401893 Truffe
- 402310 Béton gris **NOUVEAU**
- 401894 Blanc

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
30 po (760 mm)  
**Profondeur cuve**  
8 5/8 po (220 mm)


PRECIS<sup>MC</sup> U SINGLE 24



- 401879 Anthracite
- 401881 Café
- 401882 Cendre
- 401883 Gris métallique
- 401884 Truffe
- 402309 Béton gris **NOUVEAU**
- 401885 Blanc

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
27 po (685 mm)  
**Profondeur cuve**  
8 5/8 po (220 mm)

PRECIS<sup>MC</sup> U 1



- 400825 Anthracite
- 400880 Café
- 401417 Cendre
- 401680 Gris métallique
- 401181 Truffe
- 402267 Béton gris
- 401704 Blanc

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
24 po (610 mm)  
**Profondeur cuve**  
7 1/2 po (190 mm)

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.




**Évier:** Montage en surface - PRECIS<sup>MC</sup> AVEC ÉGOUTTOIR, gris métallique  
**Robinet:** ALTA<sup>MC</sup>, chrome  
**Accessoires:** Plateau grillagé, passoire et CapFlow<sup>MC</sup>



**Évier:** Montage sous plan - PRECIS<sup>MC</sup> AVEC ÉGOUTTOIR, blanc  
**Robinet:** BLANCOCLINA<sup>MC</sup> MINI, chrome  
**Accessoires:** Plateau grillagé et CapFlow<sup>MC</sup>

PRECIS<sup>MC</sup> AVEC ÉGOUTTOIR



- 401613 Anthracite
- 401614 Café
- 401617 Cendre
- 401616 Gris métallique
- 401618 Truffe
- 401622 Blanc

**Sous plan / en surface\*\***  
**Réversible**  
**Larg. min. armoire\***  
33 po (840 mm)  
**Profondeur cuve**  
7 1/2 po (190 mm)

Plateau grillagé inclus avec l'évier illustré  
\*\* Cet évier s'installe à montage en surface ou sous plan

**Autres modèles d'éviers PRECIS<sup>MC</sup> offerts.**  
Voir dans les sections éviers ADA/CSA et éviers de bar/préparation des aliments.

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.



# DIAMOND<sup>MC</sup>


Une allure précieuse coulée dans le roc.



Évier: DIAMOND<sup>MC</sup> 210, gris métallique.  
Robinet: POSH<sup>MC</sup>, chrome / gris métallique  
Accessoire: CapFlow<sup>MC</sup>


Crépine(s), attaches de montage en surface, gabarit et instructions d'installation inclus

## DIAMOND<sup>MC</sup> U 1 3/4




- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 400077 Anthracite      | <b>Sous plan</b>           |
| 400309 Café            | <b>Larg. min. armoire*</b> |
| 401403 Cendre          | 36 po (915 mm)             |
| 401660 Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>     |
| 401149 Truffe          | Prin 9 1/2 po (240 mm)     |
| 402271 Béton gris      | Sec 8 po (203 mm)          |
| 401811 Biscuit         |                            |
| 400076 Blanc           |                            |

## DIAMOND<sup>MC</sup> U 1 3/4 DIVISEUR BAS



- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 401572 Anthracite      | <b>Sous plan</b>           |
| 401573 Café            | <b>Larg. min. armoire*</b> |
| 401574 Cendre          | 36 po (915 mm)             |
| 401664 Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>     |
| 401576 Truffe          | 9 1/2 po (240 mm)          |
| 402272 Béton gris      |                            |
| 401810 Biscuit         |                            |
| 401577 Blanc           |                            |


## DIAMOND<sup>MC</sup> U 2



- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 400073 Anthracite      | <b>Sous plan</b>           |
| 400322 Café            | <b>Larg. min. armoire*</b> |
| 401402 Cendre          | 36 po (915 mm)             |
| 401662 Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>     |
| 401148 Truffe          | 9 1/2 po (240 mm)          |
| 402273 Béton gris      |                            |
| 401852 Biscuit         |                            |
| 400072 Blanc           |                            |


# DIAMOND<sup>MC</sup>

## DIAMOND<sup>MC</sup> U 2 DIVISEUR BAS




- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 401834 Anthracite      | <b>Sous plan</b>           |
| 401835 Café            | <b>Larg. min. armoire*</b> |
| 401837 Cendre          | 36 po (915 mm)             |
| 401840 Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>     |
| 401836 Truffe          | 9 1/2 po (240 mm)          |
| 402274 Béton gris      |                            |
| 401839 Biscuit         |                            |
| 401838 Blanc           |                            |

## DIAMOND<sup>MC</sup> U SUPER SINGLE




- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 401623 Anthracite      | <b>Sous plan</b>           |
| 401624 Café            | <b>Larg. min. armoire*</b> |
| 401627 Cendre          | 36 po (915 mm)             |
| 401631 Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>     |
| 401628 Truffe          | 9 1/2 po (240 mm)          |
| 402275 Béton gris      |                            |
| 402132 Biscuit         |                            |
| 401630 Blanc           |                            |

## DIAMOND<sup>MC</sup> U 1



- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 400081 Anthracite      | <b>Sous plan</b>           |
| 400367 Café            | <b>Larg. min. armoire*</b> |
| 401404 Cendre          | 27 po (685 mm)             |
| 401658 Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>     |
| 401150 Truffe          | 10 po (254 mm)             |
| 402276 Béton gris      |                            |
| 402131 Biscuit         |                            |
| 400080 Blanc           |                            |


## DIAMOND<sup>MC</sup> 1 3/4



- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 400060 Anthracite      | <b>En surface</b>          |
| 400343 Café            | <b>Larg. min. armoire*</b> |
| 401407 Cendre          | 36 po (915 mm)             |
| 401659 Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>     |
| 401153 Truffe          | Prin 9 1/2 po (240 mm)     |
| 402277 Béton gris      | Sec 8 po (203 mm)          |
| 402134 Biscuit         |                            |
| 400059 Blanc           |                            |

Note: 4 trous additionnels défonçables pour accessoires

## DIAMOND<sup>MC</sup> 210



- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 400056 Anthracite      | <b>Sous plan</b>           |
| 400365 Café            | <b>Larg. min. armoire*</b> |
| 401406 Cendre          | 36 po (915 mm)             |
| 401661 Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>     |
| 401152 Truffe          | 9 1/2 po (240 mm)          |
| 402278 Béton gris      |                            |
| 402133 Biscuit         |                            |
| 400055 Blanc           |                            |


Note: 4 trous additionnels défonçables pour accessoires

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

DIAMOND™


DIAMOND<sup>MC</sup>  
SUPER SINGLE



- 400069 Anthracite
- 400369 Café
- 401409 Cendre
- 401665 Gris métallique
- 401155 Truffe
- 402279 Béton gris
- 402136 Biscuit
- 400068 Blanc

**En surface**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
9 1/2 po (240 mm)  
  
Notes: 6 trous  
défonçables pour  
accessoires  
  
Afin de prévenir tout  
dommage, ce modèle  
devrait être livré sur  
palette

DIAMOND<sup>MC</sup> 1



- 400064 Anthracite
- 400368 Café
- 401408 Cendre
- 401657 Gris métallique
- 401154 Truffe
- 402280 Béton gris
- 402135 Biscuit
- 400063 Blanc

**En surface**  
**Larg. min. armoire\***  
27 po (685 mm)  
**Profondeur cuve**  
10 po (254 mm)  
  
Note: 1 trou additionnel  
défonçable pour  
accessoire

**Autre modèle d'évier DIAMOND<sup>MC</sup> offert.**  
Voir dans les section éviers de bar/préparation des aliments.

PERFORMA<sup>MD</sup>


Voici l'occasion de combiner performance,  
fonctionnalité et beauté.



Évier: PERFORMA<sup>MD</sup> U 2, béton gris  
Robinet: POSH<sup>MC</sup>, blanc  
Accessoire: CapFlow<sup>MC</sup>

Crépine(s), gabarit et instructions d'installation inclus


PERFORMA<sup>MD</sup> CASCADE



- 400886 Anthracite
- 400887 Café
- 401420 Cendre
- 401708 Gris métallique
- 401191 Truffe
- 402282 Béton gris
- 402141 Blanc

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
Prin 10 po (255 mm)  
Sec 7 3/4 po (197 mm)  
  
Panier grillagé incluses.  
  
Note: afin de prévenir  
tout dommage, ce  
modèle devrait être livré  
sur palette

PERFORMA<sup>MD</sup> U 1 3/4  
DIVISEUR BAS



- 401185 Anthracite
- 401186 Café
- 401418 Cendre
- 401710 Gris métallique
- 401188 Truffe
- 402283 Béton gris
- 401711 Blanc

**Sous plan**  
**Reversible**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
10 po (254 mm)

PERFORMA<sup>MD</sup> U 2



- 400499 Anthracite
- 400475 Café
- 401419 Cendre
- 401712 Gris métallique
- 401189 Truffe
- 402284 Béton gris
- 401713 Blanc

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
10 po (254 mm)

**Autre modèle d'évier PERFORMA<sup>MD</sup> offert.**  
Voir dans les section évier de bar/préparation des aliments.

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration  
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration  
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

# VISION<sup>MC</sup>

Fièrement canadien.



Évier: VISION<sup>MC</sup> 1 1/2, cendre  
Robinet: URBENA<sup>MC</sup> chrome / cendre  
Accessoires: QapFlow<sup>MC</sup>

Crépine(s), attaches de montage en surface, gabarit et instructions d'installation inclus

## VISION<sup>MC</sup> U 1 3/4

|  |                        |                            |
|--|------------------------|----------------------------|
|  | 401138 Anthracite      | <b>Sous plan</b>           |
|  | 401139 Café            | <b>Larg. min. armoire*</b> |
|  | 401395 Cendre          | 33 po (840 mm)             |
|  | 401676 Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>     |
|  | 401141 Truffe          | Main 8 po (203 mm)         |
|  | 402286 Béton gris      | Sec 7 po (178 mm)          |
|  | 401829 Biscuit         |                            |
|  | 402145 Blanc           |                            |

## VISION<sup>MC</sup> U 2

|  |                        |                            |
|--|------------------------|----------------------------|
|  | 400085 Anthracite      | <b>Sous plan</b>           |
|  | 400376 Café            | <b>Larg. min. armoire*</b> |
|  | 401398 Cendre          | 33 po (840 mm)             |
|  | 401678 Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>     |
|  | 401144 Truffe          | 8 1/4 po (210 mm)          |
|  | 402287 Béton gris      |                            |
|  | 401830 Biscuit         |                            |
|  | 402144 Blanc           |                            |

## VISION<sup>MC</sup> U 1 1/2

|  |                        |                            |
|--|------------------------|----------------------------|
|  | 401130 Anthracite      | <b>Sous plan</b>           |
|  | 401131 Café            | <b>Larg. min. armoire*</b> |
|  | 401393 Cendre          | 30 po (760 mm)             |
|  | 401674 Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>     |
|  | 401133 Truffe          | Prin 8 po (203 mm)         |
|  | 402288 Béton gris      | Sec 7 po (178 mm)          |
|  | 401828 Biscuit         |                            |
|  | 402146 Blanc           |                            |

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

# VISION<sup>MC</sup>

## VISION<sup>MC</sup> U 1

|  |                        |                            |
|--|------------------------|----------------------------|
|  | 400492 Anthracite      | <b>Sous plan</b>           |
|  | 400494 Café            | <b>Larg. min. armoire*</b> |
|  | 401400 Cendre          | 27 po (685 mm)             |
|  | 402098 Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>     |
|  | 401146 Truffe          | 8 po (203 mm)              |
|  | 402289 Béton gris      |                            |
|  | 401827 Biscuit         |                            |
|  | 402147 Blanc           |                            |

## VISION<sup>MC</sup> 1 3/4

|  |                   |                                            |
|--|-------------------|--------------------------------------------|
|  | 401134 Anthracite | <b>En surface</b>                          |
|  | 401135 Café       | <b>Larg. min. armoire*</b>                 |
|  | 401394 Cendre     | 33 po (840 mm)                             |
|  | 401137 Truffe     | <b>Profondeur cuve</b>                     |
|  | 402290 Béton gris | Prin 8 po (203 mm)                         |
|  | 401825 Biscuit    | Sec 7 po (178 mm)                          |
|  |                   | Note: 2 trous défonçables pour accessoires |
|  |                   |                                            |

## VISION<sup>MC</sup> 210

|  |                        |                                                         |
|--|------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | 400012 Anthracite      | <b>En surface</b>                                       |
|  | 400307 Café            | <b>Larg. min. armoire*</b>                              |
|  | 401399 Cendre          | 33 po (840 mm)                                          |
|  | 401677 Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>                                  |
|  | 401145 Truffe          | 8 3/4 po (210 mm)                                       |
|  | 402291 Béton gris      |                                                         |
|  | 401826 Biscuit         | Note: 4 trous additionnels défonçables pour accessoires |
|  | 400010 Blanc           |                                                         |

## VISION<sup>MC</sup> 1 1/2

|  |                   |                                                         |
|--|-------------------|---------------------------------------------------------|
|  | 401126 Anthracite | <b>En surface</b>                                       |
|  | 401127 Café       | <b>Larg. min. armoire*</b>                              |
|  | 401392 Cendre     | 30 po (760 mm)                                          |
|  | 401129 Truffe     | <b>Profondeur cuve</b>                                  |
|  | 402292 Béton gris | Prin 8 po (203 mm)                                      |
|  | 401824 Biscuit    | Sec 7 po (178 mm)                                       |
|  |                   | Note: 4 trous additionnels défonçables pour accessoires |
|  |                   |                                                         |

## VISION<sup>MC</sup> 1

|  |                        |                                                         |
|--|------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | 400174 Anthracite      | <b>En surface</b>                                       |
|  | 400364 Café            | <b>Larg. min. armoire*</b>                              |
|  | 401401 Cendre          | 27 po (685 mm)                                          |
|  | 401671 Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>                                  |
|  | 401147 Truffe          | 8 po (203 mm)                                           |
|  | 402293 Béton gris      |                                                         |
|  | 401823 Biscuit         | Note: 4 trous additionnels défonçables pour accessoires |
|  |                        |                                                         |

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

# VIENNA<sup>MC</sup>


Courbes organiques et lignées élancées.



Évier: VIENNA<sup>MC</sup> 210, anthracite  
Robinet: TORINO<sup>MC</sup> JR, anthracite  
Accessoire: distributeurs de savon  
TORRE<sup>MC</sup>, anthracite

Crépines, attaches de montage en surface, gabarit et instructions d'installation inclus

## VIENNA<sup>MC</sup> 210



- 400171 Anthracite
- 400911 Café
- 401476 Cendre
- 401670 Gris métallique
- 401822 Truffe
- 402294 Béton gris
- 400170 Blanc

**En surface**  
**Larg. min. armoire\***  
33 po (840 mm)  
**Profondeur cuve**  
8 po (203 mm)  
Note: 4 trous additionnels défonçables pour accessoires



# Éviers en acier inoxydable

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

22 **BLANCO** [blancocanada.com](http://blancocanada.com)

Évier: QUATRUS<sup>MC</sup> R16 ERGON SUPER SINGLE TABLEAU AVANT EXPOSE, acier inoxydable | Robinet: BLANCOOCULINA<sup>MC</sup>, acier classique | Accessoires: Planche à découper en hêtre et passoire





Classique. Intemporel. Superbe.

Forte de plus de 90 années d'expérience en conception et en fabrication de produits de cuisine de haute technicité, BLANCO redéfinit le niveau de qualité des matériaux et du savoir-faire nécessaires pour fabriquer ce qui se fait de meilleur. Tous les éviers BLANCO en acier inoxydable comportent une garantie à vie limitée.



## Qualité

Acier inoxydable de type 304, alliage chrome-nickel 18/10.



## Durabilité

Non poreux, résiste à la corrosion, à la chaleur et aux taches.



## Design

Angles de cuves doux ou prononcés, diverses formes, profondeurs et agencements de cuves.



## Accessoires

Choisissez parmi nos grilles d'éviers, planches à découper, porte-ustensiles, passeroies et plus!

# ANDANO<sup>MC</sup>

Une symphonie inoxydable.




Évier: ANDANO<sup>MC</sup> U 2, acier inoxydable  
Robinet: URBENA<sup>MC</sup>, chrome



Crépine(s), attaches et instructions d'installation inclus

## ANDANO<sup>MC</sup> U 2




### Sous plan

**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)

**Profondeur cuve**  
7 1/2 po (190 mm)

## ANDANO<sup>MC</sup> U SUPER SINGLE




### Sous plan

**Larg. min. armoire\***  
33 po (840 mm)

**Profondeur cuve**  
7 1/2 po (190 mm)

## ANDANO<sup>MC</sup> U MEDIUM SINGLE



### Sous plan

**Larg. min. armoire\***  
24 po (610 mm)

**Profondeur cuve**  
7 1/2 po (190 mm)

## Autre modèle d'évier ANDANO<sup>MC</sup> offert.

Voir dans la section évier de bar/préparation des aliments.

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

# QUATRUS<sup>MD</sup> R15


La commodité au quotidien parée de lignes modernes.



Évier: QUATRUS<sup>MD</sup> R15 U SUPER SINGLE, acier inoxydable  
Robinet: PANERA<sup>MC</sup>, acier inoxydable  
Accessoire: CapFlow<sup>MC</sup>

Crépine(s), attaches, gabarit et instructions d'installation inclus


## QUATRUS<sup>MD</sup> R15 U 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>



401520

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
9 po (229 mm)

## QUATRUS<sup>MD</sup> R15 U 2



401519

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
9 po (229 mm)

## QUATRUS<sup>MD</sup> R15 U SUPER SINGLE




401518

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
9 po (229 mm)

# QUATRUS<sup>MD</sup> R15


## QUATRUS<sup>MD</sup> R15 U 1 MEDIUM



401517

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
27 po (685 mm)  
**Profondeur cuve**  
9 po (229 mm)

## QUATRUS<sup>MD</sup> R15 U 1



401516

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
24 po (610 mm)  
**Profondeur cuve**  
9 po (229 mm)

### Autres modèles d'éviers QUATRUS<sup>MD</sup> R15 offerts.

Voir dans les sections éviers de bar/préparation et éviers salle de lavage des aliments.

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

# QUATRUS<sup>MD</sup>


La combinaison idéale de design,  
de prix et de fonction.



Évier: QUATRUS<sup>MD</sup> U SUPER SINGLE, acier inoxydable  
Robinet: BLANCOQUILINA<sup>MD</sup> MINI, chromé  
Accessoire: Grille Super Single et CapFlow<sup>2</sup>

Crépine(s), attaches, gabarit et instructions d'installation inclus


## QUATRUS<sup>MD</sup> U 1¼



401244

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
9 po (229 mm)


## QUATRUS<sup>MD</sup> U 2



401247

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
9 po (229 mm)

## QUATRUS<sup>MD</sup> U SUPER SINGLE




401248

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
9 po (229 mm)

# QUATRUS<sup>MD</sup>


## QUATRUS<sup>MD</sup> U 1 MEDIUM



401246

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
27 po (685 mm)  
**Profondeur cuve**  
9 po (229 mm)


## QUATRUS<sup>MD</sup> U 1



401273

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
24 po (610 mm)  
**Profondeur cuve**  
9 po (229 mm)


## QUATRUS<sup>MD</sup> U



402259

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
24 po (610 mm)  
**Profondeur cuve**  
9 po (229 mm)

## QUATRUS<sup>MD</sup> DROP IN 2.0



401646


1 trou

401647

3 trous

**En surface**  
**Larg. min. armoire\***  
33 po (840 mm)  
**Profondeur cuve**  
8 po (203 mm)

## QUATRUS<sup>MD</sup> DROP IN 1.0



401644

1 trou

401645

3 trous

**En surface**  
**Larg. min. armoire\***  
27 po (685 mm)  
**Profondeur cuve**  
8 po (203 mm)

### Autres modèles d'éviers QUATRUS<sup>MD</sup> offerts.

Voir dans les sections éviers ADA/CSA et éviers de bar/préparation des aliments.

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

# STELLAR<sup>MD</sup>


Un design classique, un look stellaire, une performance sans compromis.



Évier: STELLAR<sup>MD</sup> U 1 3/4, acier inoxydable  
Robinet: SONOMA<sup>MC</sup>, fini inox


Crépine(s), attaches, gabarit et instructions d'installation inclus

## STELLAR<sup>MD</sup> U 1 3/4




**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
**Prin** 9 po (229 mm)  
**Sec** 7 po (178 mm)

## STELLAR<sup>MD</sup> U 1 1/2



**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
**Prin** 9 po (229 mm)  
**Sec** 7 po (178 mm)

## STELLAR<sup>MD</sup> U SUPER SINGLE



**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
30 po (760 mm)  
**Profondeur cuve**  
9 po (229 mm)

**Autre modèle d'évier STELLAR<sup>MD</sup> offert.**  
Voir dans les section évier de bar/préparation des aliment.

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

# TIPO<sup>MC</sup>


Une nouvelle définition pour la fonctionnalité.



Évier: TIPO<sup>MC</sup> XL 6 S, acier inoxydable


Crépine(s), attaches de montage en surface et instructions d'installation inclus

## TIPO<sup>MC</sup> 8 S



**En surface**  
**Larg. min. armoire\***  
33 po (840 mm)  
**Profondeur cuve**  
6 1/2 po (165 mm)

## TIPO<sup>MC</sup> XL 6 S



**En surface**  
**Larg. min. armoire\***  
24 po (610 mm)  
**Profondeur cuve**  
7 1/4 po (185 mm)

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.



# ESSENTIAL<sup>MC</sup>


Du style à prix abordable.



Évier: ESSENTIAL<sup>MC</sup> U 2, acier inoxydable  
Robinet: SONOMA<sup>MC</sup>, fini inox

Crépine(s), attaches de montage en surface, gabarit et instructions d'installation inclus


## ESSENTIAL<sup>MC</sup> U 2



400008

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
33 po (840 mm)  
**Profondeur cuve**  
8 po (203 mm)


## ESSENTIAL<sup>MC</sup> U 1½



400006

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
30 po (760 mm)  
**Profondeur cuve**  
Prin 8 po (203 mm)  
Sec 7 po (178 mm)

## ESSENTIAL<sup>MC</sup> U 1




400009

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
27 po (685 mm)  
**Profondeur cuve**  
8 po (203 mm)

# ESSENTIAL<sup>MC</sup>

## ESSENTIAL<sup>MC</sup> 2



400001


1 trou

400003

3 trous

**En surface**  
**Larg. min. armoire\***  
33 po (840 mm)  
**Profondeur cuve**  
8 po (203 mm)

## ESSENTIAL<sup>MC</sup> 1½



401001


1 trou

401003

3 trous

**En surface**  
**Larg. min. armoire\***  
30 po (760 mm)  
**Profondeur cuve**  
Prin 8 po (203 mm)  
Sec 7 po (178 mm)

## ESSENTIAL<sup>MC</sup> 1



401101

1 trou

401103

3 trous

**En surface**  
**Larg. min. armoire\***  
27 po (685 mm)  
**Profondeur cuve**  
8 po (203 mm)

**Autre modèle d'évier ESSENTIAL<sup>MC</sup> offert.**  
Voir dans les section éviers salle de lavage des aliment.

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffi sante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

## D'art et de technologie.

L'ultime expression de l'art et de la technologie: intégration de techniques artisanales, d'ingénierie et de technologie de pointe. Le tout est sculpté dans de l'acier inoxydable de premier choix et de qualité médicale: il en émerge un remarquable chef-d'oeuvre, c'est à n'en pas douter.

Chaque évier STEELART est superbement façonné à la main, en petite série, à partir d'une seule feuille d'acier inoxydable 304 de très haute qualité de calibre 18. Nous utilisons uniquement un alliage à teneur chrome-nickel 18/10. Tous les éviers BLANCO STEELART comportent une garantie à vie limitée.



# Éviers STEELART<sup>MD</sup>

Évier: RADIUS<sup>MC</sup> 10 U SUPER SINGLE, acier inoxydable | Robinet: BLANCOCULINA<sup>MC</sup>, acier classique  
Accessoire: TORRE<sup>MC</sup> distributeur de savon, acier classique



Angles à rayon de courbure zéro

Les éviers BLANCO PRECISION à montage sous plan comportent des angles à rayon de courbure zéro.



Rayon de courbure 10 mm

Une innovation de BLANCO dans l'industrie, nos gracieux angles de cuves RADIUS 10 se distinguent par la douceur de leur toucher.



Drainage en X

Motif de fond de cuve en X: accélère l'évacuation de l'eau.



Surface en Durinox<sup>MD</sup>

Deux fois plus résistant que l'acier inoxydable traditionnel, cet alliage innovant d'aspect velouté-mat est extrêmement résistant aux rayures. Évier Durinox<sup>MD</sup> à la p. 44.



Fini satiné poli

La séduction d'un somptueux fini satiné brossé: surface éclatante de beauté et hautement réfléchissante.

# ATTIKA<sup>MC</sup>

L'élégance portée au prochain niveau.




Évier: ATTIKA<sup>MC</sup>, acier inoxydable  
Robinet: BLANCOCULINA<sup>MC</sup>, chrome  
Accessoire: Plaque à découper en bois



Crépine et attaches inclus

## ATTIKA<sup>MC</sup>



401495


En surface

Larg. min. armoire\*  
30 po (760 mm)

Profondeur cuve  
10 po (254 mm)

# PRECISION<sup>MC</sup>

## PRECISION<sup>MC</sup> U 1 3/4




400473

Sous plan

Larg. min. armoire\*  
36 po (915 mm)

Profondeur cuve  
10 po (254 mm)

## PRECISION<sup>MC</sup> U 2




400399

Sous plan

Larg. min. armoire\*  
36 po (915 mm)

Profondeur cuve  
10 po (254 mm)

## PRECISION<sup>MC</sup> U SUPER SINGLE



400472

Sous plan

Larg. min. armoire\*  
36 po (915 mm)

Profondeur cuve  
10 po (254 mm)

# PRECISION<sup>MC</sup>

La précision du moindre détail.




Évier: PRECISION<sup>MC</sup> U SUPER  
SINGLE TABLEAU AVANT  
EXPOSE, acier inoxydable  
Robinet: BLANCOCULINA<sup>MC</sup>,  
acier classique  
Accessoire: CapFlow<sup>MC</sup>

Crépine(s), attaches, gabarit et instructions d'installation inclus  
(Gabarit et instructions d'installation sauf pour PRECISION<sup>MC</sup> U SUPER  
SINGLE TABLEAU AVANT EXPOSÉ)

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration  
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

## PRECISION<sup>MC</sup> U 1



400397

Sous plan

Larg. min. armoire\*  
21 po (530 mm)

Profondeur cuve  
10 po (254 mm)

Autres modèles d'éviers PRECISION<sup>MC</sup> offerts.

Voir dans les sections éviers à tableau avant exposé et  
éviers de bar/préparation des aliments.

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration  
intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

# RADIUS<sup>MC</sup> 10

L'élégance naît du design et de l'innovation.



Évier: RADIUS<sup>MC</sup> 10 U SUPER SINGLE, acier inoxydable  
Robinet: BLANCOCULINA<sup>MC</sup>, acier classique  
Accessoires: TORRE<sup>MC</sup> distributeur de savon, acier classique et CapFlow<sup>TM</sup>

Crépine(s), attaches, gabarit et instructions d'installation inclus

## RADIUS<sup>MC</sup> 10


### RADIUS<sup>MC</sup> 10 U SUPER SINGLE



400469

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
10 po (254 mm)


### RADIUS<sup>MC</sup> 10 U LARGE



400468

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
27 po (685 mm)  
**Profondeur cuve**  
10 po (254 mm)


### RADIUS<sup>MC</sup> 10 U 1½



400454

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
**Prin** 10 po (254 mm)  
**Sec** 8 po (203 mm)


### RADIUS<sup>MC</sup> 10 U 1¾



400470

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
10 po (254 mm)


### RADIUS<sup>MC</sup> 10 U 2



400452

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
10 po (254 mm)

### RADIUS<sup>MC</sup> 10 U



400450

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
21 po (535 mm)  
**Profondeur cuve**  
10 po (254 mm)

**Autres modèles d'éviers RADIUS<sup>MC</sup> 10 offerts.**  
Voir dans les section éviers de bar/préparation des aliments.

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

# Éviers de style campagnard

Évier: IKON<sup>MD</sup> 27, béton gris | Robinet: RIVANA<sup>MC</sup> SEMI-PRO, fini inox **NOUVEAU**

## Éviers de style campagnard

L'excellence du style.  
L'excellence du choix.

L'intemporel charme rustique - sans la ferme. Du modèle inspiré des majestueuses cuisines paysannes au modèle pour les chics cuisines urbaines, BLANCO démontre sa passion pour la conception d'éviers à tableau avant exposés.

Nous offrons nos modèles campagnards en 3 robustes matériaux et en 10 modèles. Tous les éviers BLANCO comportent une garantie à vie limitée.



### SILGRANIT<sup>MD</sup>

Solidité, durabilité et beauté: la légende de ce produit continue à grandir avec le premier modèle à tableau avant exposé fabriqué en composite de granit.



### Acier inoxydable

À titre de fabricant de produits en acier inoxydable les plus reconnus sur la planète, nous vous proposons le nouveaux éviers à tableau avant exposé QUATRUS R15, une évocation campagnarde combinée à une fonctionnalité toute contemporaine.



### STEELART<sup>MD</sup>

Des chefs-d'oeuvre de précision fabriqués en Allemagne en série limitée, de manière artisanale. Ces exceptionnels produits sont façonnés à partir d'une feuille unique d'acier inoxydable de première qualité, par les artisans BLANCO.



### Argile réfractaire

L'élégance antique intégrée à une création sophistiquée. Le glaçage de ces éviers est perfectionné à la main avant d'être cuit à une température extrême, ce qui produit une surface parfaitement lisse, lustrée et durable.




Éviers SILGRANIT<sup>MD</sup> à tableau avant exposé




Évier: IKON<sup>MD</sup> 27, béton gris  
Robinet: RIVANA<sup>MD</sup>  
COL-DE-CYGNE, fini inox **NOUVEAU**


IKON<sup>MD</sup> 33 1 1/4  
DIVISEUR BAS




IKON<sup>MD</sup> 33



IKON<sup>MD</sup> 30



IKON<sup>MD</sup> 27



Éviers IKON<sup>MD</sup>:

Afin de prévenir tout dommage, ce modèle devrait être livré sur palette. | Taille du trou: installation sur mesure. Utilisez l'évier comme gabarit.


\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

Éviers à tableau avant exposé en acier inoxydable



Évier: QUATRUS<sup>MD</sup> R15 ERGON  
SUPER SINGLE TABLEAU AVANT  
EXPOSÉ, acier inoxydable  
Robinet: PANERA<sup>MC</sup>, acier  
inoxydable  
Accessoires: Planche à découper  
en frêne incluse. Traverses  
vendues séparément.

QUATRUS<sup>MD</sup> R15 ERGON SUPER SINGLE  
TABLEAU AVANT EXPOSÉ




402254

Sous plan  
Larg. min. armoire\*  
36 po (915 mm)  
Profondeur cuve  
9 po (229 mm)  
Hauteur tab. avant  
9 po (229 mm)

Planche à découper  
en frêne


QUATRUS<sup>MD</sup> R15 U 2  
TABLEAU AVANT EXPOSÉ



401867

Sous plan  
Larg. min. armoire\*  
36 po (915 mm)  
Profondeur cuve  
9 po (229 mm)  
Hauteur tab. avant  
9 po (229 mm)


QUATRUS<sup>MD</sup> R15 U SUPER SINGLE  
TABLEAU AVANT EXPOSÉ



401868

Sous plan  
Larg. min. armoire\*  
36 po (915 mm)  
Profondeur cuve  
9 po (229 mm)  
Hauteur tab. avant  
9 po (229 mm)

QUATRUS<sup>MD</sup> R15 U 1 MEDIUM  
TABLEAU AVANT EXPOSÉ



401869

Sous plan  
Larg. min. armoire\*  
27 po (685 mm)  
Profondeur cuve  
9 po (229 mm)  
Hauteur tab. avant  
9 po (229 mm)

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

# Évier STEELART<sup>MD</sup> à tableau avant exposé


## PRECISION<sup>MC</sup> Durinox<sup>MD</sup> SUPER SINGLE TABLEAU AVANT EXPOSÉ



402122

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
10 po (254 mm)  
**Hauteur tab. avant**  
9 po (229 mm)

## PRECISION<sup>MC</sup> U SUPER SINGLE TABLEAU AVANT EXPOSÉ



400191

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
36 po (915 mm)  
**Profondeur cuve**  
10 po (254 mm)  
**Hauteur tab. avant**  
9 po (229 mm)


# Évier en argile réfractaire à tableau avant exposé

Évier en argile réfractaire à tableau avant exposé:

Note: La pose de cet évier nécessite une structure de support fabriquée sur mesure. En effet, en raison du poids de la cuve, le comptoir et l'armoire DOIVENT être renforcés à l'aide d'une structure de bois ou d'acier pouvant supporter 400 lb (182 kg). |

Taille du trou: installation sur mesure. Utilisez l'évier comme gabarit.


## PROFINA<sup>MC</sup>



401808 Blanc  
céramisé

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
39 po (990 mm)  
**Profondeur cuve**  
9 1/8 po (232 mm)  
**Hauteur tab. avant**  
10 po (254 mm)  
  
Planche à découper  
inclus.

## CERANA<sup>MC</sup>



401428 Blanc  
céramisé

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
33 po (840 mm)  
**Profondeur cuve**  
9 3/4 po (235 mm)  
**Hauteur tab. avant**  
10 po (254 mm)

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.



# Éviers de bar / préparation

# Éviers de bar / préparation

## Petits éviers. Grands avantages.

BLANCO vous propose son impressionnante sélection d'éviers de bar et de préparation des aliments, en versions STEELART, acier inoxydable et SILGRANIT. Offerts en forme carrée, rectangulaire et circulaire, en diverses couleurs et en divers matériaux pour votre coin bar ou de préparation des aliments. Tous les éviers BLANCO comportent une garantie à vie limitée.

# Éviers de bar / préparation SILGRANIT<sup>MD</sup>

## BLANCORONDO<sup>MC</sup>

|  |                          |                            |
|--|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>400801</b> Anthracite | <b>En surface</b>          |
|  | <b>400871</b> Café       | <b>Larg. min. armoire*</b> |
|  | <b>401421</b> Cendre     | 21 po (535 mm)             |
|  |                          | <b>Profondeur cuve</b>     |

6½ po (165 mm)

## PRECIS<sup>MC</sup> U ¾

|  |                               |                            |
|--|-------------------------------|----------------------------|
|  | <b>400827</b> Anthracite      | <b>Sous plan</b>           |
|  | <b>400882</b> Café            | <b>Larg. min. armoire*</b> |
|  | <b>401416</b> Cendre          | 18 po (455 mm)             |
|  | <b>401679</b> Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>     |
|  | <b>401180</b> Truffe          | 7½ po (190 mm)             |
|  | <b>402270</b> Béton gris      |                            |
|  | <b>401703</b> Blanc           |                            |

## DIAMOND<sup>MC</sup> MINI

|  |                               |                            |
|--|-------------------------------|----------------------------|
|  | <b>400033</b> Anthracite      | <b>En surface</b>          |
|  | <b>400366</b> Café            | <b>Larg. min. armoire*</b> |
|  | <b>401405</b> Cendre          | 18 po (455 mm)             |
|  | <b>401663</b> Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>     |
|  | <b>401151</b> Truffe          | 8 po (203 mm)              |
|  | <b>402281</b> Béton gris      |                            |
|  | <b>402137</b> Biscuit         |                            |
|  | <b>400032</b> Blanc           |                            |

## PERFORMA<sup>MD</sup> U BAR

|  |                               |                            |
|--|-------------------------------|----------------------------|
|  | <b>401841</b> Anthracite      | <b>Sous plan</b>           |
|  | <b>401842</b> Café            | <b>Larg. min. armoire*</b> |
|  | <b>401844</b> Cendre          | 21 po (535 mm)             |
|  | <b>401845</b> Gris métallique | <b>Profondeur cuve</b>     |
|  | <b>401843</b> Truffe          | 9 po (229 mm)              |
|  | <b>402285</b> Béton gris      |                            |
|  | <b>402143</b> Blanc           |                            |

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

# Éviers de bar / préparation en acier inoxydable

## BLANCORONDO<sup>MC</sup>

|  |               |                            |
|--|---------------|----------------------------|
|  | <b>400775</b> | <b>En surface</b>          |
|  |               | <b>Larg. min. armoire*</b> |
|  |               | 21 po (535 mm)             |
|  |               | <b>Profondeur cuve</b>     |

6½ po (165 mm)

## LINCOLN<sup>MC</sup>

|  |               |                            |
|--|---------------|----------------------------|
|  | <b>400781</b> | <b>En surface</b>          |
|  |               | <b>Larg. min. armoire*</b> |
|  |               | 15 po (381 mm)             |
|  |               | <b>Profondeur cuve</b>     |

5½ po (140 mm)

## WINCHESTER<sup>MC</sup>

|  |               |                            |
|--|---------------|----------------------------|
|  | <b>400780</b> | <b>En surface</b>          |
|  |               | <b>Larg. min. armoire*</b> |
|  |               | 18 po (455 mm)             |
|  |               | <b>Profondeur cuve</b>     |

6 po (150 mm)

## ANDANO<sup>MC</sup> U SMALL SINGLE

|  |               |                            |
|--|---------------|----------------------------|
|  | <b>401331</b> | <b>Sous plan</b>           |
|  |               | <b>Larg. min. armoire*</b> |
|  |               | 21 po (535 mm)             |
|  |               | <b>Profondeur cuve</b>     |

7½ po (190 mm)


## ANDANO<sup>MC</sup> U BAR

|  |               |                            |
|--|---------------|----------------------------|
|  | <b>401330</b> | <b>Sous plan</b>           |
|  |               | <b>Larg. min. armoire*</b> |
|  |               | 18 po (455 mm)             |
|  |               | <b>Profondeur cuve</b>     |

7½ po (190 mm)

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.


QUATRUS<sup>MD</sup> R15 U BAR



401515

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
21 po (535 mm)  
**Profondeur cuve**  
8 po (203 mm)


PRECISION<sup>MC</sup> U ¾



400396

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
18 po (455 mm)  
**Profondeur cuve**  
10" (254 mm)


QUATRUS<sup>MD</sup> U BAR



401245

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
21 po (535 mm)  
**Profondeur cuve**  
8 po (203 mm)


RADIUS<sup>MC</sup> 10 U BAR



400304

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
21 po (535 mm)  
**Profondeur cuve**  
8 po (203 mm)


STELLAR<sup>MD</sup> U BAR



401029

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
18 po (455 mm)  
**Profondeur cuve**  
6½ po (165 mm)

RADIUS<sup>MC</sup> 10  
U SMALL BAR



400430

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
18 po (455 mm)  
**Profondeur cuve**  
10 po (254 mm)

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.



# Éviers accessibles

Évier: PRECIS<sup>MC</sup> SINGLE 25 ADA / CSA, anthracite | Robinet: ARTONA<sup>MD</sup>, fini inox / anthracite

## Éviers accessibles

### Accessibilité bien conçue.



#### Conception accessible

Intégration parfaite du comptoir, de l'armoire et de l'évier, considérez ce modèle à cuve peu profonde et à orifice de vidange déporté vers l'arrière, ce qui améliore le dégagement pour les jambes en position assise.



#### Options de matériaux

Modèles en acier inoxydable et en SILGRANIT offerts - le SILGRANIT est un composite de granit extrêmement durable et facile à nettoyer.



#### Polyvalence d'installation


BLANCO offre des éviers conformes aux normes ADA / CSA en modèles à installation sous plan et en surface.



#### Robinet d'utilisation facile

BLANCO propose une vaste sélection de robinets à levier unique et à activation automatique, dont il est aisé de régler la température, le débit et la direction du jet.

PRECIS<sup>MC</sup> SINGLE 25  
ADA / CSA




402073 Anthracite  
402074 Cendre  
402075 Gris métallique  
402269 Béton gris

**Sous plan / en surface\*\***  
**Larg. min. armoire\***  
27 po (685 mm)  
**Profondeur cuve**  
5 po (127 mm)

Note: 2 trous défonçables pour accessoires

\* S'installe selon la technique de montage en surface ou sous plan

QUATRUS<sup>MD</sup> U 1 MEDIUM  
ADA / CSA



402149

**Sous plan**  
**Larg. min. armoire\***  
27 po (685 mm)  
**Profondeur cuve**  
5 1/2 po (140 mm)

Homologation ADA / CSA B651

Reportez-vous aux exigences de vos codes locaux du bâtiment.

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.

blancocanada.com

BLANCO 51





# Éviers de salle de lavage


Évier: LIVEN<sup>MC</sup>, béton gris | Robinet: ARTONA<sup>MD</sup>, fini inox | Accessoire: Panier de cuve

## Éviers de salle de lavage

Un peu d'amour pour votre salle de lavage.

Faites accéder votre salle de lavage au prochain niveau en optant pour les lignes nettes, modernes et fonctionnelles de notre sensationnelle gamme d'éviers pour salle de lavage. Les éviers BLANCO sont protégés par une garantie à vie limitée.


### LIVEN<sup>MC</sup>



- 401902 Anthracite
- 401904 Café
- 401905 Cendre
- 401906 Gris métallique
- 401907 Truffe
- 402297 Béton gris
- 401903 Biscuit
- 401908 Blanc

**Sous plan / en surface\*\***  
**Larg. min. armoire\***  
27 po (685 mm)  
**Profondeur cuve**  
12 po (305 mm)  
Note: 4 trous additionnels défonçables pour accessoires  
Afin de prévenir tout dommage, ce modèle devrait être livré sur palette


### QUATRUS<sup>MD</sup> R15 SALLE DE LAVAGE



401802

**Sous plan / en surface\*\***  
**Larg. min. armoire\***  
27 po (685 mm)  
**Profondeur cuve**  
12 po (305 mm)

### ESSENTIAL<sup>MC</sup> SALLE DE LAVAGE



- 401201  
1 trou
- 401202  
3 trous, 4 po c/c
- 401203  
3 trous, 8 po c/c

**En surface**  
**Larg. min. armoire\***  
27 po (685 mm)  
**Profondeur cuve**  
12 po (305 mm)

\*\* S'installe selon la technique de montage en surface ou sous plan

\* Il est possible que cette largeur minimale soit insuffisante en raison de la configuration intérieure de votre armoire. Consultez votre ébéniste.



# Robinets et distributeurs de savon

Robinet: BLANCO CULINA<sup>®</sup>, acier classique




## Comment choisir un robinet

### 1 Style


Choisissez le style qui convient à l'aménagement de votre cuisine. Moderne semi-professionnel? Robinet-pont classique? Orientez-vous d'abord vers un style particulier, puis choisissez celui qui vous inspire le plus.

### 2 Hauteur de robinet



Assurez-vous d'un dégagement suffisant entre le robinet et le dessous des armoires. Par exemple, un robinet col-de-cygne est plus adapté à une installation en îlot ou devant une fenêtre.

### 3 Portée du robinet



Assurez-vous que le jet soit positionné à une distance assurant un confort d'utilisation et proportionnelle à la taille de l'évier.

### 4 Caractéristiques

Recherchez les modèles à bords rétractables ou considérez une douchette accessoire, ou les modèles professionnels à munis d'un bec flexible à support spiralé et d'un support magnétique. Ces caractéristiques rehausse grandement l'agrément d'utilisation.

### 5 Fini

Les finis chromés, en acier inox, acier classique, noir mat ou les finis doubles changent parfois grandement le look d'un même modèle et par conséquent, de votre cuisine.



Vaste sélection.

Avec plus de 100 combinaisons de formes, tailles et couleurs, plusieurs des familles de robinets BLANCO incluent aussi des modèles de bar ou de préparation des aliments, des robinets à boisson et des distributeurs de savon. Tous les éviers BLANCO comportent une garantie à vie limitée.



Semi-professionnel

Inspirés des robinets utilisés dans les cuisines commerciales, ces modèles intègrent des fonctions pratiques, comme une douchette flottante ou un support magnétique.



Couleurs coordonnées

S'agence en toute magnificence au spectre complet des couleurs SILGRANIT.



Contemporain

Concepts modernes, minimalistes aux lignes élancées et épurées.



Classique

Éléments de style traditionnel combinés à des composants au rendement moderne.

Options de finis.

En plus de sa grande variété de robinets au fini entièrement métallique, BLANCO offre en exclusivité trois types de finis aux couleurs coordonnées: fini uni, fini double avec chrome et fini double avec inox.


Couleurs coordonnées

Fini uni



Finis doubles

Chrome / SILGRANIT<sup>MD</sup>




Finis doubles

Fini inox / SILGRANIT<sup>MD</sup>



Métal Uni



## Robinets BLANCO



### Première qualité

Les robinets BLANCO sont fabriqués en laiton massif ou en acier inoxydable massif et sont régulés par une résistante cartouche à disques de céramique au mouvement souple.



### Installation facile

Tous les robinets BLANCO sont fournis avec des flexibles d'alimentation en acier inoxydable tressé et portant un code de couleur.



### Pratique

Plusieurs modèles sont munis de notre breveté bec en silicone: il suffit de légèrement frotter la surface du bout des doigts pour complètement déloger toute accumulation de tartre.



### Fonction

Bec rétractable à deux jets, support magnétique, capteur de proximité (certains modèles): profitez du nouveau degré d'appréciation de votre cuisine.

### Conception primée



NOTE: tous les robinets BLANCO s'installent dans un orifice standard de 1-3/8 po. Tous nos robinets sont livrés avec toutes les pièces requises pour leur installation.



## Robinets semi-professionnel



Robinet: BLANCOCULINA<sup>MC</sup>, acier classique

### Caractéristiques

- Bec rétractable isolé et à deux jets
- Ressort flexible / caoutchouc pour une portée optimale
- Flexibles d'alimentation à code de couleur
- Conduits flexibles et écrou 3/8 po facilitant l'installation
- Fabriqué en laiton massif
- Cartouche à disques de céramique

### SOLENTA<sup>MC</sup>



SOLENTA<sup>MC</sup> SENSO  
Bec rétractable à deux jets

- 401992 Chrome
- 401993 Fini inox



Module de batterie inclus.



SOLENTA<sup>MC</sup>  
Bec rétractable à deux jets

- 401990 Chrome
- 401991 Fini inox

### BLANCOCULINA<sup>MC</sup>



BLANCOCULINA<sup>MC</sup>  
Bec rétractable à deux jets

- 401221 Chrome
- 401222 Acier classique



BLANCOCULINA<sup>MC</sup> MINI  
Bec rétractable à deux jets

- 401567 Chrome
- 401568 Acier classique



# Robinets semi-professionnel

## RIVANA<sup>MC</sup> NOUVEAU



RIVANA<sup>MC</sup> SEMI-PRO NOUVEAU  
Bec rétractable à deux jets



Robinet RIVANA<sup>MC</sup> additional (page 64) et distributeur de savon correspondant (page 68) disponible.

## EMPRESSA<sup>MC</sup>



EMPRESSA<sup>MC</sup> SEMI-PRO  
Bec rétractable à deux jets



Robinet EMPRESSA<sup>MC</sup> additional (page 65) et distributeur de savon correspondant (page 68) disponible.

# Robinets couleurs coordonnées




Robinet: URBENA<sup>MC</sup>, chrome / blanc

## Caractéristiques

- Bec rétractable isolé et à deux jets (sauf robinets de bar / prep)
- Flexibles d'alimentation à code de couleur
- Conduits flexibles et écrou 3/8 po facilitant l'installation
- Fabriqué en laiton massif
- Cartouche à disques de céramique

## DIVA<sup>MC</sup>



DIVA<sup>MC</sup>  
Bec rétractable à deux jets



## ARTONA<sup>MD</sup>




ARTONA<sup>MD</sup>  
Bec rétractable à deux jets

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 442030<br>Chrome          | 442026<br>FI / gris métallique |
| 442029<br>Fini inox       | 442027<br>FI / truffe          |
| 442023<br>FI / anthracite | 403773<br>FI / biscuit         |
| 442024<br>FI / café       | 442028<br>FI / blanc           |
| 442025<br>FI / cendre     |                                |



ARTONA<sup>MD</sup> BAR / PREP  
Bec rétractable

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 442046<br>Chrome          | 442042<br>FI / gris métallique |
| 442045<br>Fini inox       | 442043<br>FI / truffe          |
| 442039<br>FI / anthracite | 403782<br>FI / biscuit         |
| 442040<br>FI / café       | 442044<br>FI / blanc           |
| 442041<br>FI / cendre     |                                |




Distributeur de savon correspondant disponible (page 68).


## CATRIS<sup>MC</sup>




CATRIS<sup>MC</sup>  
Bec rétractable à deux jets



CATRIS<sup>MC</sup> FLEXO NOUVEAU  
Bec rétractable à deux jets



## Finis





Robinets couleurs coordonnées

URBENA<sup>MC</sup>




URBENA<sup>MC</sup>  
Bec rétractable à deux jets

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>403729</b><br>Chrome          | <b>403736</b><br>Ch / gris métallique |
| <b>403730</b><br>Fini inox       | <b>403735</b><br>Ch / truffe          |
| <b>403731</b><br>Ch / anthracite | <b>403737</b><br>Ch / biscuit         |
| <b>403732</b><br>Ch / café       | <b>403738</b><br>Ch / blanc           |
| <b>403734</b><br>Ch / cendre     |                                       |

Robinets couleurs coordonnées


POSH<sup>MC</sup>



POSH<sup>MC</sup>  
Bec rétractable à deux jets

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>403826</b><br>Chrome          | <b>403832</b><br>Ch / cendre          |
| <b>403827</b><br>Acier classique | <b>403842</b><br>Ch / gris métallique |
| <b>403847</b><br>Anthracite      | <b>403840</b><br>Ch / truffe          |
| <b>403848</b><br>Blanc           | <b>403844</b><br>Ch / biscuit         |
| <b>403830</b><br>Ch / anthracite | <b>403846</b><br>Ch / blanc           |
| <b>403831</b><br>Ch / café       |                                       |

ALTA<sup>MC</sup>



ALTA<sup>TM</sup>  
Bec rétractable à deux jets

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>401317</b><br>Chrome          | <b>401315</b><br>Ch / anthracite      |
| <b>401318</b><br>Acier classique | <b>401316</b><br>Ch / café            |
| <b>401451</b><br>Anthracite      | <b>401450</b><br>Ch / cendre          |
| <b>401452</b><br>Café            | <b>403805</b><br>Ch / gris métallique |
| <b>401456</b><br>Cendre          | <b>401327</b><br>Ch / truffe          |
| <b>403810</b><br>Gris métallique | <b>403806</b><br>Ch / biscuit         |
| <b>401453</b><br>Truffe          | <b>403809</b><br>Ch / blanc           |
| <b>403811</b><br>Biscuit         |                                       |
| <b>401454</b><br>Blanc           |                                       |

TORINO<sup>MC</sup> JR.



TORINO<sup>MC</sup> JR  
Bec rétractable à deux jets

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>440520</b><br>Chrome          | <b>403803</b><br>Gris métallique |
| <b>403760</b><br>Acier classique | <b>441328</b><br>Truffe          |
| <b>441210</b><br>Anthracite      | <b>403804</b><br>Biscuit         |
| <b>440521</b><br>Café            | <b>403823</b><br>Blanc           |
| <b>441517</b><br>Cendre          |                                  |



ALTA<sup>MC</sup> BAR / PREP  
Bec standard

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>400544</b><br>Chrome          | <b>403818</b><br>Gris métallique |
| <b>400545</b><br>Acier classique | <b>403817</b><br>Truffe          |
| <b>400570</b><br>Anthracite      | <b>403819</b><br>Biscuit         |
| <b>400571</b><br>Café            | <b>403825</b><br>Blanc           |
| <b>403812</b><br>Cendre          |                                  |


RITA<sup>MC</sup>



RITA<sup>MC</sup>  
Bec rétractable à deux jets

- |                                  |
|----------------------------------|
| <b>401460</b><br>Chrome          |
| <b>401461</b><br>Acier classique |
| <b>401462</b><br>Ch / anthracite |

Finis



Finis



# Robinet

## contemporain



Robinet: RIVANA<sup>MC</sup> COL-DE-CYGNE, fini inox

### Caractéristiques

- Douchette de première qualité en acier inox et isolée
- Flexibles d'alimentation à code de couleur
- Conduits flexibles et écrou 3/8 po facilitant l'installation
- Fabriqué en laiton massif (sauf robinet PANERA<sup>MC</sup>)
- Robinet PANERA<sup>MC</sup> en acier inoxydable
- Cartouche à disques de céramique

### PANERA<sup>MC</sup>



PANERA<sup>MC</sup>  
Bec rétractable à deux jets

402043  
Acier inoxydable

### RIVANA<sup>MC</sup> NOUVEAU



RIVANA<sup>MC</sup> SEMI-PRO NOUVEAU  
Bec rétractable à deux jets

442675  
Chrome

442676  
Fini inox

### RIVANA<sup>MC</sup> NOUVEAU



RIVANA<sup>TM</sup> COL-DE-CYGNE NOUVEAU  
Bec rétractable à deux jets

442677  
Chrome

442678  
Fini inox



RIVANA<sup>TM</sup> BAR / PREP NOUVEAU  
Bec rétractable à deux jets

442681  
Chrome

442682  
Fini inox

 Distributeur de savon correspondant disponible (page 68).

# Robinet

## classique



Robinet: EMPRESSA<sup>MC</sup> PONT, fini inox

### Caractéristiques

- Bec rétractable isolé et à deux jets (sauf robinets de bar / prep)
- Flexibles d'alimentation à code de couleur
- Conduits flexibles et écrou 3/8 po facilitant l'installation
- Fabriqué en laiton massif
- Cartouche à disques de céramique

### EMPRESSA<sup>MC</sup>



EMPRESSA<sup>MC</sup> PONT  
Bec rétractable à deux jets

442504  
Chrome

442505  
Fini inox



EMPRESSA<sup>MC</sup> SEMI-PRO  
Bec rétractable à deux jets

442508  
Chrome

442509  
Fini inox



EMPRESSA<sup>MC</sup> COL-DE-CYGNE  
Bec rétractable à deux jets

442501  
Chrome

442500  
Fini inox



EMPRESSA<sup>MC</sup> BAR / PREP  
Bec rétractable

442512  
Chrome

442513  
Fini inox

 Distributeur de savon correspondant disponible (page 68).

# Robinets classique

## SONOMA<sup>MC</sup>




SONOMA<sup>MC</sup>  
Bec rétractable à deux jets

- 401569  
Chrome
- 401570  
Fini inox
- Plaque de conversion inclus.

 Distributeur de savon correspondant disponible (page 68).

# Robinet articulé et robinets à boisson

## Robinet articulé CANTATA<sup>MC</sup>




CANTATA<sup>MC</sup>  
Robinet articulé

- 400525  
Chrome
- 400526  
Acier classique



## Robinets à boisson SOLA<sup>MC</sup>



SOLA<sup>MC</sup>  
Robinets à boisson

- 401655  
Chrome
- 401656  
Fini inox



# Distributeur de savon



Distributeur de savon: LATO<sup>MC</sup>, fini inox

- Fabriqué en laiton massif
- Remplissage aisé par le haut
- Pour le savon à vaisselle ou pour les mains (Recommandation: une dilution savon/eau 70/30 prévient les blocages)
- Garantie à vie limitée

## ARTONA<sup>MD</sup>



Distributeur de savon  
ARTONA<sup>MD</sup>

370 ml (12,5 fl oz)

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 442048          | 442052               |
| Chrome          | SF / gris métallique |
| 442047          | 442053               |
| Fini inox       | SF / truffe          |
| 442049          | 403800               |
| SF / anthracite | SF / biscuit         |
| 442050          | 402054               |
| SF / café       | SF / blanc           |
| 442051          |                      |
| SF / cendre     |                      |

## TORRE<sup>MC</sup>




Distributeur de savon  
TORRE<sup>MC</sup>

450 ml (15 fl oz)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 400601          | 401851          |
| Chrome          | Gris métallique |
| 400537          | 401215          |
| Acier classique | Truffe          |
| 400693          | 401850          |
| Anthracite      | Biscuit         |
| 400694          | 401216          |
| Café            | Blanc           |
| 401449          |                 |
| Cendre          |                 |

## LATO<sup>MC</sup>




Distributeur de savon  
LATO<sup>MC</sup>

300 ml (10 oz)

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 402298          | 402305               |
| Chrome          | Ch / gris métallique |
| 402299          | 402306               |
| Fini inox       | Ch / truffe          |
| 402300          | 402302               |
| Ch / anthracite | Ch / biscuit         |
| 402303          | 402307               |
| Ch / café       | Ch / blanc           |
| 402304          |                      |
| Ch / cendre     |                      |

## EMPRESSA<sup>MC</sup>



Distributeur de savon  
EMPRESSA<sup>MC</sup>

355 ml (12 oz)

|           |
|-----------|
| 442516    |
| Chrome    |
| 442517    |
| Fini inox |

## RIVANA<sup>MC</sup> NOUVEAU




Distributeur de savon  
RIVANA<sup>MC</sup> NOUVEAU

500 ml (16,9 oz)

|           |
|-----------|
| 442679    |
| Chrome    |
| 442680    |
| Fini inox |

## SONOMA<sup>MC</sup>



Distributeur de savon  
SONOMA<sup>MC</sup>

370 ml (12,5 oz)

|           |
|-----------|
| 441757    |
| Chrome    |
| 441758    |
| Fini inox |



# Accessoires d'évier



### Au-delà de l'essentiel. Une touche de beauté fonctionnelle.

Notre vaste sélection d'accessoires d'éviers fabriqués sur-mesure pour nos divers modèles transforme l'expérience en cuisine: ils ajoutent un petit côté pratique, des fonctionnalités et du style. Que ce soit pour un évier à montage en surface ou à montage sous plan, en acier inoxydable ou en SILGRANIT, vous trouverez l'accessoire BLANCO qui répondra à vos besoins.

#### Grilles sur mesure



#### Grilles flottantes



#### Passoires



#### Traverses multi-fonctionnelles



#### Paniers



#### Planches à découper



## QUATRUS<sup>MD</sup> série Gourmet




Planche à découper en frêne embouté  
406345




Porte-ustensiles  
406344



Grille surélevée  
406346



Grille Super single, QUATRUS<sup>MD</sup> R15  
406347



Grille Super single, QUATRUS<sup>MD</sup>  
402125

## Réceptacle de résidus compostables SOLON<sup>MC</sup>



Réceptacle de résidus compostables SOLON<sup>MC</sup>  
401919





Accessoires

Planches à découper




Planche à découper en frêne  
406345





Planche à découper en noyer  
406380



Planche à découper en hêtre  
406340

Traverses



Traverses (ensemble de 2),  
QUATRUS<sup>MD</sup> R15 ERGON SUPER  
SINGLE TABLEAU AVANT  
EXPOSÉ  
402256



Crépine avec actionneur automatique



Actionneur de bouchon  
automatique, crépine de 3 1/2 po  
- bouton rond  
406244  
Chrome



Actionneur de bouchon  
automatique, crépine de 3 1/2 po  
- bouton carré  
401243 401242  
Chrome Acier inoxydable

Crépines standards




Crépine 3 1/2 po avec extension  
de 5" en plastique  
406216 (Base)  
406314 (Standard)  
406311 (1er choix)




Bouchon de base 3 1/4 po  
pour crépine  
406310 (Base)  
406320 (Standard)  
406301 (1er choix)

Accessoires

Paniers grillagés




Panier grillagé  
406461



Panier grillagé  
406399

Passoires




Passoire  
406462




Passoire  
406397


Égouttoirs




Égouttoir  
401807



Panier pour salle de lavage  
401952




Panier à vaisselle flottant  
406998



Panier à vaisselle flottant  
406999

Panier à vaisselle



Panier à vaisselle  
406470


Porte-ustensiles



Porte-ustensiles  
406344

## Accessoires

### CapFlow<sup>MC</sup>



4 1/2"

CapFlow<sup>MC</sup> plaque de recouvrement  
517666



### Attaches d'évier



Paquet de 10 attaches à montage sous plan  
406251



Plaque de conversion  
400620 Chrome 400621 Acier inoxydable

### BLANCOCLEAN



Nettoyant d'évier de couleur  
406200



nettoyant d'évier en acier inoxydable  
406201



12 nettoyant d'évier de couleur  
406210



12 nettoyant d'évier en acier inoxydable  
406211



Nettoyants assortis (paq. de 12 - 6 chacun)  
406212

### Adaptateur C/A



Adaptateur C/A 110 V  
406595

### Grilles

Tous les détails sont disponibles sur [blancocanada.com](http://blancocanada.com)

## Garantie

### Garantie à vie limitée:

#### Éviers en acier inoxydable et en SILGRANIT<sup>MD</sup>

BLANCO CANADA INC. ci-après désignée BLANCO, est heureuse d'offrir une garantie à vie limitée au propriétaire original de l'évier BLANCO, pour tous les modèles utilisés à des fins domestiques normales. BLANCO garantit ses éviers contre tout défaut de fabrication lié aux matériaux et à la main-d'oeuvre.

BLANCO répare ou remplace, sans frais, exclusion faite des coûts de main-d'oeuvre, tout évier fourni par BLANCO qui s'avère défectueux dans le cadre d'une utilisation normale. Un évier de remplacement équivalent est fourni au propriétaire initial pourvu que l'évier défectueux ait été installé conformément aux procédures d'installation de BLANCO, qu'il ait été utilisé et nettoyé de la façon recommandée, qu'il n'ait pas été endommagé de façon abusive et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou de négligence. Les encoches, les égratignures et les taches ne constituent pas des défauts de fabrication. BLANCO n'est pas responsable des encoches, des égratignures et des taches qui peuvent apparaître avec le temps dans le cadre d'une utilisation normale. Veuillez vous reporter aux instructions de nettoyage afin d'assurer que votre évier maintienne son apparence initiale. La responsabilité de BLANCO n'est pas engagée aux termes de la présente garantie lorsqu'un évier a été utilisé à des fins non domestiques, n'a pas été installé correctement ou s'il a été endommagé par la chute d'un objet lourd ou par une manipulation inappropriée. BLANCO n'est pas responsable du coût du matériel ou de la main-d'oeuvre lié à l'enlèvement ou au remplacement d'un évier défectueux ni de toute perte ou préjudice causé en raison d'un évier défectueux. Tous les frais de transport vers et à partir du point de vente sont à la charge de l'acheteur.

**Tout évier retourné doit être dans l'emballage original et être accompagné de tous ses accessoires et pièces, et de la documentation fournie au moment de l'achat. BLANCO se réserve le droit d'inspecter tout évier prétendument défectueux avant de le remplacer.**

### EXCLUSIONS DE GARANTIE

Sont exclus les accessoires composant l'évier (les crépines, raccords d'évacuation, vide-ordures et autres).

### Accessoires et distributeurs de savon

BLANCO garantit ses accessoires et distributeurs de savon pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat.

### Garantie à vie limitée: Robinets

Tous nos robinets sont inspectés et testés avec minutie à l'usine. Toutefois, si un robinet présente un défaut de fabrication, BLANCO se réserve le droit de remplacer la pièce défectueuse ou le robinet en entier.

BLANCO garantit ses robinets contre tout défaut de fabrication lié aux matériaux et à la main-d'oeuvre; y compris la qualité du fini et les cartouches à disque de céramique, à compter de leur date d'achat original et tant que l'acheteur original des robinets demeure propriétaire de la maison. En cas de problème avec une cartouche pendant la période de garantie, BLANCO fournit une cartouche de remplacement sans frais.

### Finis et cartouche à disques de céramique

**GARANTIE À VIE\* (\*à l'acheteur original)**

### Composantes mécaniques, douchettes à main et flexibles

**GARANTIE À VIE\* (\*à l'acheteur original)**

Une garantie de robinetterie améliorée est entrée en vigueur le 15 avril 2010. À noter: la nouvelle garantie n'est pas rétroactive aux robinets achetés avant cette date. Ainsi, la durée de protection des composantes mécaniques, de la douchette et des flexibles passe de 2 ans à une garantie à vie limitée. Auparavant, seuls le fini et les cartouches à disques de céramique possédaient une garantie à vie

limitée.

La garantie ne couvre pas les robinets qui n'ont pas été installés correctement, qui ont été utilisés abusivement, qui sont utilisés ailleurs que dans une cuisine résidentielle ou qui ont été endommagés par des dépôts de minéraux ou des nettoyeurs corrosifs ou abrasifs. La présente garantie ne couvre pas les frais d'envoi ou de main-d'œuvre et tout autre coût lié à l'installation ou au remplacement de tout produit ou de toute pièce, et n'est offerte qu'au propriétaire initial.

BLANCO n'est pas responsable et n'engage pas sa responsabilité à l'égard d'un préjudice indirect, spécial ou consécutif relatif à l'utilisation ou au rendement de ses robinets, et sa responsabilité aux termes de la présente garantie se limite au remplacement du matériel défectueux au lieu d'achat.

Obligations du propriétaire initial

Le reçu de caisse original doit être conservé par le client et constitue la seule preuve d'achat acceptable.

BLANCO ne fournit aucune garantie supplémentaire, explicite ou implicite, et toute garantie implicite y compris celle relative à la qualité marchande ou au caractère adéquat pour une fin particulière, se limite à la durée de la garantie écrite et limitée énoncée aux présentes.

Aucun employé, représentant ou autre personne n'est autorisé à fournir une garantie pour le compte de BLANCO à l'égard d'un produit de BLANCO, qui soit complémentaire ou différent de la garantie énoncée précédemment, à moins qu'une telle garantie n'ait été préalablement approuvée par un représentant dûment autorisé de BLANCO.

La présente garantie vous confère certains droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits en fonction de la province où vous habitez.

**Pour obtenir des services relatifs à la garantie, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de BLANCO en composant le numéro sans frais 1-877-425-2626.**



Siège social BLANCO CANADA  
Brampton, ON



Usine BLANCO SILGRANIT  
Toronto, ON

Disclaimers:

Les éviers et les robinets BLANCO sont testés et certifiés par des laboratoires indépendants, ou sont en voie de l'être, selon les normes CSA, cUPC, ANSI/ASME et NSF et sont homologués par les organismes appropriés. Pour connaître le détail des certifications individuelles de nos produits, n'hésitez pas à communiquer avec nous ou à joindre ces organismes d'homologation.

Toutes les données techniques et tous les renseignements du présent catalogue sont fournis à titre gratuit aux clients de BLANCO Canada Inc. (ci-après « BLANCO »). Tous les dessins et numéros de modèles sont des marques de commerce de BLANCO. Tous les prix et les spécifications des produits BLANCO sont modifiables sans préavis ni obligation. BLANCO se réserve aussi le droit de cesser d'offrir tout produit sans préavis ni obligation. Bien que BLANCO ait pris toutes les précautions nécessaires pour fournir des renseignements et descriptions fidèles de ses produits, nous ne pouvons garantir leur précision ni leur fidélité à la réalité. Pour connaître les dimensions exactes des ouvertures requises pour l'installation de nos éviers, veuillez vous référer au gabarit ou au feuillet d'installation fournis avec le produit. BLANCO décline toute responsabilité directe ou indirecte découlant de toute erreur ou erreur typographique. Tous les produits doivent être inspectés rapidement après leur livraison et mesurés avec attention avant leur installation. BLANCO décline toute responsabilité liée à l'utilisation des renseignements fournis ou pour tout dommage causé par leur utilisation. Aucune information contenue dans la présente publication ne saurait constituer une quelconque entente contractuelle réelle ou implicite, ni constituer une déclaration ou fournir toute garantie de la part de BLANCO. BLANCO ne fournit aucune garantie supplémentaire, expresse ou implicite, notamment lors de la promotion de ses produits ou lors de leur utilisation, autre que les renseignements fournis dans le présent document.

Nous avons fait tout ce qui était en notre possible afin de reproduire le plus fidèlement la couleur véritable de nos produits. Malgré tout, il se pourrait que les représentations ne soient pas exactes.

Propriété des images

Toutes les images sont la propriété de BLANCO Canada Inc. Il est nécessaire d'obtenir une autorisation écrite de BLANCO avant de les utiliser. (BLANCO et SILGRANITMD sont des marques déposées de BLANCO GmbH + Co KG.)

Remarques

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal lines (top, middle, and bottom) for letter formation.

BLANCO CANADA INC.  
100 Corporation Drive  
Brampton, Ontario L6S 6B5  
Sans frais: 1-877-425-2626  
Télec. sans frais: 1-877-825-2626  
blancocanada.com



**BLANCO**