



 **KINDRED**

DES ÉVIERS DE CUISINE ET PLUS

SALLE D'EXPOSITION –
GUIDE SUR LA LISTE DE PRIX 2020





Le Kindred Crown

Il s'agit de la marque par excellence en matière d'éviers, de robinets et d'accessoires. L'emblème de la facilité dans la cuisine. Le symbole de la qualité conçue au Canada.

Notre modèle Crown représente:

UNE INNOVATION ISSUE D'UNE LONGUE TRADITION

Il y a plusieurs décennies, Kindred a joué un rôle de pionnier en mettant l'évier en acier inoxydable sur le marché canadien. Depuis lors, nous avons sans cesse perfectionné notre art de la fabrication et par conséquent nos produits dans toute l'Amérique du Nord. Nous avons aussi créé EZ Torque, cette ingénieuse attache qui sert à fixer au comptoir le rebord de la plage d'un évier à montage par-dessus. Et nous cherchons continuellement des moyens de simplifier l'installation de nos éviers. C'est la manière dont nous demeurons à l'avant-garde de notre industrie : en faisant honneur à notre histoire.

UNE CONFIANCE ISSUE DE LA FIABILITÉ

Si Kindred arrive en tête des noms d'éviers au Canada, c'est que nous l'avons bien gagné. Les gens qui connaissent Kindred ont confiance en Kindred. C'est parce que nos produits remplissent leurs fonctions telles que prévues et durent aussi longtemps que vous en avez besoin. Depuis

notre fondation, nous fabriquons des éviers, robinets et accessoires sur lesquels les gens peuvent compter - jour après jour, année après année, génération après génération. Nous vous invitons à mettre notre intégrité à l'épreuve. Il s'agit d'un test auquel nous n'échouons jamais.

UNE CONCEPTION HAUT DE GAMME ISSUE DE LA CRÉATIVITÉ

Chez Kindred, nous croyons que forme et fonction représentent une seule et même entité. Nous intégrons harmonieusement l'ingénierie à l'art afin de vous offrir des éviers, robinets et accessoires faciles à utiliser et dont l'esthétique vous enchantera. Nous offrons un vaste éventail de styles et matériaux s'adaptant à tous les besoins esthétiques ou genres de projets. Qu'il s'agisse d'un projet traditionnel ou contemporain, d'une rénovation ou d'une installation neuve - nous vous facilitons les choses. Et chacun des produits Kindred possède un caractère aussi distinctif que celui de la Couronne (Crown) qu'il porte.



Conçus pour servir



Chez Kindred, nous apportons le symbole de la Couronne sur des éviers conçus pour la vraie vie. Offrant une vaste gamme de styles et dimensions, Kindred propose des produits fiables conçus pour une utilisation intensive, et ce, pour longtemps. Depuis l'acier inoxydable jusqu'au granite naturel, des modèles à jupe avant jusqu'aux modèles classiques à encastrer, les éviers Kindred s'adaptent à n'importe quel style intérieur. Faites votre choix dans notre vaste gamme de configurations de cuvettes, pour intégration à n'importe quel espace de la maison - cuisine, buanderie, vestibule, bar ou encore partout où vous avez besoin d'éviers de qualité.

Que vous soyez en train d'équiper une maison de ferme en vue de votre retraite ou de terminer l'aménagement d'une cuisine contemporaine de chef, nos designs bien pensés et notre ingénierie durable assurent que nos produits rendront véritablement service.







Conçus pour durer





La cuisine se trouve au cœur de la maison. - et l'évier c'est le cœur de la cuisine. Kindred a passé des décennies à raffiner ses designs d'éviers éprouvés et authentiques, et ce, afin d'assurer qu'il y ait toujours plus d'adrénaline chez les concepteurs, année après année. Vous serez subjugué par leur beauté et leur fiabilité; ils continueront à reluire grâce à nos finis durables.

Autres caractéristiques assurant une relation idéale avec Kindred : notre acier inoxydable facile à nettoyer, nos systèmes d'insonorisation et nos systèmes d'évacuation - une garantie maximale d'appréciation à long terme. Il est clair que les éviers Kindred sont faits pour durer.



Conçus pour la simplicité

 Dites adieu aux procédures d'installation compliquées, frustrantes et fastidieuses, grâce au système EZ Torque^{MC} de Kindred. Notre système d'installation révolutionnaire vous permet de « Déposer et visser » votre évier en place, puis le verrouiller en toute sécurité au comptoir. L'installation étant facilitée, vous profitez plus vite de votre cuisine.

Vous pouvez ensuite relaxer, sachant que votre évier est solidement fixé au comptoir. En bref, chaque produit Kindred est conçu pour la simplicité.

EZ Torque est synonyme d'installation sans tracas.




Descendez l'évier dans le dessus de comptoir.



Serrez pour **fixer en place.**





Votre travail
se simplifie



Système d'attaches
simplifié



Procédé « Déposer
et visser »



Sécuritaire et à
longue durée de vie



Table des matières

	KINDRED COLLECTION	10
	Série à jupe avant	12
	Série à montage sous comptoir	16
	Série à deux méthodes d'installation	28
	STEEL QUEEN	32
	Série à jupe avant	34
	Série à montage sous comptoir	38
	Série à deux méthodes d'installation	52
	Série à montage par le dessus/à encastrer	60
	CREEMORE	70
	Série à montage par le dessus/à encastrer	72
	REGINOX	78
	Série à montage sous comptoir	80
	Série à montage par le dessus/à encastrer	88
	SÉRIE GRANITE	94
	Série à montage sous comptoir	96
	Série à montage par le dessus/à encastrer	104
	COLLECTION USAGE GÉNÉRAL	112
	Buanderie	114
	Hospitalité	118
	Meuble-lavabo	122
	ROBINETS	126
	BROYEURS DE DÉCHETS	136
	ACCESSOIRES D'ÉVIER	140





dream





KINDRED COLLECTION



Les éviers à montage sous comptoir Kindred Collection ou la polyvalence à son meilleur. Un choix évident pour un profil de comptoir sans joint visible, nos modèles à montage sous comptoir en acier inoxydable de calibre 18 conserveront leur beauté durant des années. Généreusement dimensionnés, ils minimisent les éclaboussures et reçoivent les plus grands faitouts.





Illustration : KCUS33A-9-10BG avec robinet KFPD3100

Série Kindred Collection Éviers à jupe avant



Illustration : KCFD36B-9-10BG avec robinet KF10A



UNE BEAUTÉ INTEMPORELLE, UNE SIMPLICITÉ MODERNE

Le charme de l'ancien temps s'allie aux matériaux contemporains dans les éviers en acier inoxydable Kindred Collection à jupe avant. Jumelant un style intemporel à une fonction moderne, cette gamme portant le symbole de la Couronne représente une authenticité classique.

C'est ici que se rejoignent beauté et commodité, avec des courbes élégantes et de très grandes cuvettes. Les modèles polyvalents Kindred à jupe avant s'installent à affleurement avec le dessus de comptoir, sous comptoir dans un matériau à surface massive ou encore, pour un profil remarquable, légèrement surélevés par rapport à la surface du comptoir.

Un fini satiné de qualité commerciale robuste sur de l'acier de calibre 18 garantit la durabilité, tandis que des coins de cuvettes à rayon de 10 mm faciles à nettoyer créent une distinctive impression moderne. Des orifices d'évacuation arrière permettent plus de rangement en dessous, alors qu'une cuvette d'évier près de l'avant permet de travailler confortablement.

Les modèles Kindred à avant à jupe peuvent recevoir les plus gros faitouts - tout en rappelant des temps moins compliqués.



Acier inoxydable
haute qualité
Un acier inoxydable
haute qualité
de calibre 18,
qui présente
une résistance
exceptionnelle
aux taches et
à la corrosion.



Un acier silencieux
Des patins
insonorisants
spéciaux et un
enduit sur la
surface inférieure
réduisent les bruits
de claquement et
d'éclaboussures;
vous disposez ainsi
d'un évier silencieux
- même au cours
des tâches
quotidiennes de
nettoyage intense.



Fini satiné qualité commerciale
Les éviers préfinis
supportent une
utilisation intensive
tout en conservant
leur beauté durant
des années.




Illustration : KCFS36B-10-10BG avec robinet KFPD3100

KCFS36B-10-10BG 2 219,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20" AA x 35 7/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 33" GD x 10" PR
 Dimension minimale d'armoire : 36 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : sous comptoir - avant à jupe
 Poids à l'expédition : 58 lb
 Avant à jupe bombé de 9 po



ACCESSOIRES


- | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 Grille de fond
BGDS33S
Compris | 4 Crépine-panier
1135
Compris | 5 Panier-égouttoir
DBR10S | 6 Planche à
découper
MB1612 | 7 Tapis de couleur
CM100 | 8 Passoire
C09S |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|



KCFS30B-10-10BG 1 869,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20" AA x 29 7/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 27" GD x 10" PR
 Dimension minimale d'armoire : 30 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : sous comptoir - avant à jupe
 Poids à l'expédition : 67 lb
 Avant à jupe bombé de 9 po



ACCESSOIRES


- | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 2 Grille de fond
BGDS27S
Compris | 4 Crépine-panier
1135
Compris | 5 Panier-égouttoir
DBR10S | 6 Planche à
découper
MB1612 | 7 Tapis de couleur
CM100 | 8 Passoire
C09S |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|



KCFD36B-9-10BG 2 889,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20" AA x 35 7/8" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16" AA x 16" GD x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 36 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : sous comptoir - avant à jupe
 Poids à l'expédition : 61.4 lb
 Avant à jupe bombé de 9 po



ACCESSOIRES

- | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 3 Grille de fond
BGDS16S
2 Compris | 4 Crépine-panier
1135
2 Compris | 5 Panier-égouttoir
DBR10S | 6 Planche à
découper
MB1612 | 7 Tapis de couleur
CM100 | 8 Passoire
C09S |
|--|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|








Illustration : KCFD36B-9-10BG avec robinet KFPD2100

ACCESSOIRES COMPRIS



1 Grille de fond
BGDS33S

2 Grille de fond
BGDS27S



3 Grille de fond
BGDS16S



4 Crépine-panier
1135

ACCESSOIRES OPTIONNELS



5 Panier-égouttoir
DBR10S
150,00 \$



6 Planche à
découper
MB1612
106,00 \$



7 Tapis de couleur
CM100
63,00 \$



8 Passoire
C09S
176,00 \$



Illustration : KCUD30-9-10BG avec robinet KF10H



Illustration : KCUS33A_9-10 avec robinet KFPOS2350

Série Kindred Collection Éviers à montage sous comptoir



Acier inoxydable
haute qualité
Un acier inoxydable
haute qualité
de calibre 18,
qui présente
une résistance
exceptionnelle
aux taches et
à la corrosion.



Des cuvettes de
grande capacité
Généreusement
dimensionnées,
elles minimisent les
éclaboussures et
reçoivent les plus
grands faitouts et
casseroles.



Installation sous
comptoir
Un profil sans joint
visible confère à la
cuisine un style aux
lignes fluides.



DES DESIGNS HÉRITÉS DU PATRIMOINE ET POLYVALENTS


Une cuisine haut de gamme débute par des éviers Kindred. Nous avons mis des décennies à perfectionner ces produits polyvalents à toute épreuve et destinés à la pièce de la maison la plus intensément sollicitée.

Caméléons des éviers, les éviers Kindred hautement polyvalents, en acier inoxydable à montage sous comptoir, sont conçus pour se poser en dessous d'une surface massive de comptoir. Fabriqués par le chef de file de l'industrie dans le domaine de l'acier inoxydable, ces éviers durables conviennent à n'importe quel style intérieur. Comportant une insonorisation et un enduit sur la surface inférieure, les éviers à montage sous comptoir Kindred Collection conservent leur beauté silencieuse - même lorsqu'on les utilise. Les profondes cuvettes minimisent les éclaboussures tout en offrant un volume largement suffisant pour recevoir les plus grands faitouts et casseroles, mettant à la disposition des clients la forme et la fonction du produit Kindred Crown auxquelles ils s'attendent.

KCUS33A-9-10BG 1 449,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/4" AA x 31 1/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16 1/8" AA x 29 1/8" GD x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 29.7 lb



ACCESSOIRES


- | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 Grille de fond
BGDS29S
Compris | 6 Crépine-panier
1135
Compris | 7 Panier-égouttoir
DBR10S | 8 Planche à
découper
MB100 | 9 Tapis de couleur
CM100 | 10 Passoire
C09S |
|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|



KCUS30A-9-10BG 1 349,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18" AA x 29" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 27" GD x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 30 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 29.0 lb



ACCESSOIRES


- | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2 Grille de fond
BGDS27S
Compris | 6 Crépine-panier
1135
Compris | 7 Panier-égouttoir
DBR10S | 8 Planche à
découper
MB100 | 9 Tapis de couleur
CM100 | 10 Passoire
C09S |
|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|



KCUS24A-9-10BG 1 309,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18" AA x 23" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 21" GD x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 24 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 20.1 lb



ACCESSOIRES


- | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 3 Grille de fond
BGDS21S
Compris | 6 Crépine-panier
1135
Compris | 7 Panier-égouttoir
DBR10S | 8 Planche à
découper
MB100 | 9 Tapis de couleur
CM100 | 10 Passoire
C09S |
|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|



KCUS21A-8-10BG 889,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17" AA x 17" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 15" AA x 15" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 18.8 lb



ACCESSOIRES


- | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 4 Grille de fond
BGDS15S
Compris | 6 Crépine-panier
1135
Compris | 7 Panier-égouttoir
DBR10S | 8 Planche à découper
MB100 | 9 Tapis de couleur
CM100 | 10 Passoire
C09S |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|



KSS7UA-9D 809,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 3/4" AA x 32 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 31" GD x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini soyeux avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 26.0 lb



ACCESSOIRES

- | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 5 Grille de fond
BGA3117S
Compris | 6 Crépine-panier
1135
Compris | 7 Panier-égouttoir
DBR10S | 8 Planche à découper
MB100 | 10 Passoire
C09S |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|



ACCESSOIRES COMPRIS



- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Grille de fond
BGDS29S | 2 Grille de fond
BGDS27S | 3 Grille de fond
BGDS21S |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|



- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 4 Grille de fond
BGDS15S | 5 Grille de fond
BGA3117S | 6 Crépine-panier
1135 |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

ACCESSOIRES OPTIONNELS



- | | |
|--|---|
| 7 Panier-égouttoir
DBR10S
150,00 \$ | 8 Planche à découper
MB100
228,00 \$ |
|--|---|




- | | |
|--|---|
| 9 Tapis de couleur
CM100
63,00 \$ | 10 Passoire
C09S
176,00 \$ |
|--|---|

KSS5UA-9D 799,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 19 1/8" AA x 30 1/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 28" GD x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 30 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini soyeux avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 21.4 lb



ACCESSOIRES


- | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|---------------------------|
| 1 Grille de fond
BG90S
Compris | 6 Crépine-panier
1135
Compris | 7 Panier-égouttoir
DBR10S | 8 Planche à
découper
MB100 | 9 Passoire
C09S |
|---|--|-------------------------------------|---|---------------------------|



KSS6UA-9D 759,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 3/4" AA x 24 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 23" GD x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini soyeux avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 19.6 lb



ACCESSOIRES


- | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------|
| 2 Grille de fond
BGA2317S
Compris | 6 Crépine-panier
1135
Compris | 7 Panier-égouttoir
DBR10S | 8 Planche à
découper
MB100 | 9 Passoire
C09S |
|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------|



KSS4UA-9D 659,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 3/4" AA x 16 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 15" GD x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini soyeux avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 9.9 lb



ACCESSOIRES


- | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------|
| 3 Grille de fond
BGA1517S
Compris | 6 Crépine-panier
1135
Compris | 7 Panier-égouttoir
DBR10S | 8 Planche à
découper
MB100 | 9 Passoire
C09S |
|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------|



KSS8UA-8D 639,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 3/4" AA x 13 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 12" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini soyeux avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 11.7 lb



ACCESSOIRES


- 4 Grille de fond BGA1217S **Compris**
- 6 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 8 Planche à découper MB100
- 9 Passoire C09S



KCUS8A-8-10BG 599,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 19" AA x 10" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 8" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 13.4 lb




ACCESSOIRES

- 5 Grille de fond BGDS0817S **Compris**
- 6 Crépine-panier 1135 **Compris**



ACCESSOIRES COMPRIS

ACCESSOIRES OPTIONNELS



1 Grille de fond BG90S



2 Grille de fond BGA2317S



3 Grille de fond BGA1517S



7 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



8 Planche à découper MB100 228,00 \$



4 Grille de fond BGA1217S



5 Grille de fond BGDS0817S



6 Crépine-panier 1135




9 Passoire C09S 176,00 \$

KSS3UA-7D 399,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 12 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 10 5/8" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 70 mm
 Fini : cuvette à fini soyeux avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 9.1 lb



ACCESSOIRES


- 1 Grille de fond BG35S **Compris**
- 6 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 8 Planche à découper MB100
- 11 Passoire C30S



KSR1UA-9 709,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" diameter
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" diameter x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : N/A
 Fini : cuvette à fini soyeux avec rebord à fini soyeux
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 13.0 lb



ACCESSOIRES


- 6 Crépine-panier 1135 **Compris**



KCUC36R-9-10BG 2 389,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18" AA x 35" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16" AA x 21" GD x 9" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16" AA x 11" GD x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 36 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 50.0 lb



ACCESSOIRES


- 2 Grille de fond BGDS11S **Compris**
- 3 Grille de fond BGDS21S **Compris**
- 6 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 7 Panier-égouttoir DBR10S
- 8 Planche à découper MB100
- 9 Tapis de couleur CM100
- 10 Passoire C09S



KCUD36-9-10BG 2 229,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18" AA x 35" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16" AA x 16" GD x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 36 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 38.3 lb



ACCESSOIRES


- 4 Grille de fond BGDS16S **2 Compris**
- 6 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 7 Panier-égouttoir DBR10S
- 8 Planche à découper MB100
- 9 Tapis de couleur CM100
- 10 Passoire C09S



KCUD33-9-10BG 2 129,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18" AA x 31" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16" AA x 14" GD x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 49.2 lb



ACCESSOIRES

- 5 Grille de fond BGDS14S **2 Compris**
- 6 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 7 Panier-égouttoir DBR10S
- 8 Planche à découper MB100
- 9 Tapis de couleur CM100
- 10 Passoire C09S



ACCESSOIRES COMPRIS


ACCESSOIRES OPTIONNELS



1 Grille de fond BG35S



2 Grille de fond BGDS11S



3 Grille de fond BGDS21S




7 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



8 Planche à découper MB100 228,00 \$



9 Tapis de couleur CM100 63,00 \$



4 Grille de fond BGDS16S



5 Grille de fond BGDS14S



6 Crépine-panier 1135



10 Passoire C09S 176,00 \$




11 Passoire C30S 134,00 \$

KCUC33R-9-10BG 1 969,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18" AA x 32" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16" AA x 18" GD x 9" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16" AA x 11" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 36.1 lb



ACCESSOIRES


- | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 Grille de fond
BGDS18S
Compris | 2 Grille de fond
BGDS11S
Compris | 9 Crépine-panier
1135
2 Compris | 10 Panier-égouttoir
DBR10S | 11 Planche à
découper
MB100 | 12 Tapis de couleur
CM100 | 13 Passoire
C09S |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|



KCUD30-9-10BG 1 919,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18" AA x 29" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16" AA x 13" GD x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 30 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 48.2 lb



ACCESSOIRES


- | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 3 Grille de fond
BGDS13S
2 Compris | 9 Crépine-panier
1135
2 Compris | 10 Panier-égouttoir
DBR10S | 11 Planche à
découper
MB100 | 12 Tapis de couleur
CM100 | 13 Passoire
C09S |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|



KCUC27R-9-10BG 1 649,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18" AA x 26" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16" AA x 13" GD x 9" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16" AA x 10" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 31.2 lb



ACCESSOIRES


- | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 3 Grille de fond
BGDS13S
Compris | 4 Grille de fond
BGDS10S
Compris | 9 Crépine-panier
1135
2 Compris | 10 Panier-égouttoir
DBR10S | 11 Planche à
découper
MB100 | 12 Tapis de couleur
CM100 | 13 Passoire
C09S |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|



KSC1RUA-9D 1 249,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 3/4" AA x 32 7/8" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 17" AA x 18" GD x 9" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 17" AA x 12" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvettes à fini soyeux avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 26.4 lb



ACCESSOIRES


- | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 5 Grille de fond
BGA1817S
Compris | 6 Grille de fond
BGA1217S
Compris | 9 Crépine-panier
1135
2 Compris | 10 Panier-égouttoir
DBR10S | 11 Planche à découper
MB100 | 13 Passoire
C09S |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|



KSDCRU-9 1 129,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 5/8" AA x 31 1/2" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 18 1/2" AA x 17 3/4" GD x 9" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16" AA x 10 5/8" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 70 mm
 Fini : cuvettes à fini soyeux avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 26.0 lb



ACCESSOIRES

- | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7 Grille de fond
BG30S
Compris | 8 Grille de fond
BG35S
Compris | 9 Crépine-panier
1135
2 Compris | 11 Planche à découper
MB100 | 13 Passoire
C09S | 14 Passoire
C30S |
|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|



ACCESSOIRES COMPRIS



1 Grille de fond
BGDS18S



2 Grille de fond
BGDS11S



3 Grille de fond
BGDS13S



4 Grille de fond
BGDS10S



5 Grille de fond
BGA1817S



6 Grille de fond
BGA1217S



7 Grille de fond
BG30S



8 Grille de fond
BG35S



9 Crépine-panier
1135



12 Tapis de couleur
CM100
63,00 \$

ACCESSOIRES OPTIONNELS



10 Panier-égouttoir
DBR10S
150,00 \$



11 Planche à découper
MB100
228,00 \$



13 Passoire
C09S
176,00 \$




14 Passoire
C30S
134,00 \$

KSD1UA-9D 1 119,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 3/4" AA x 32 7/8" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 17" AA x 15" GD x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 36 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvettes à fini soyeux avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 27.2 lb



ACCESSOIRES


- | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 Grille de fond
BGA1517S
2 Compris | 4 Crépine-panier
1135
2 Compris | 5 Panier-égouttoir
DBR10S | 6 Planche à
découper
MB100 | 7 Passoire
C09S |
|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|



KSD2UA-9D 989,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 3/4" AA x 30 7/8" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16" AA x 14" GD x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvettes à fini soyeux avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 25.3 lb



ACCESSOIRES


- | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 2 Grille de fond
BG10S
2 Compris | 4 Crépine-panier
1135
2 Compris | 5 Panier-égouttoir
DBR10S | 6 Planche à
découper
MB100 | 7 Passoire
C09S |
|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|



KSC2RUA-9D 989,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 3/4" AA x 29 7/8" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 17" AA x 15" GD x 9" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 17" AA x 12" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 30 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvettes à fini soyeux avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 27.3 lb



ACCESSOIRES

- | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 Grille de fond
BGA1517S
Compris | 3 Grille de fond
BGA1217S
Compris | 4 Crépine-panier
1135
2 Compris | 5 Panier-égouttoir
DBR10S | 6 Planche à
découper
MB100 | 7 Passoire
C09S |
|---|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|





Illustration : KSS5UA-9D avec robinet KFPD7100

ACCESSOIRES COMPRIS



1 Grille de fond
BGA1517S



2 Grille de fond
BG10S



3 Grille de fond
BGA1217S



4 Crépine-panier
1135



5 Panier-égouttoir
DBR10S
150,00 \$



6 Planche à
découper
MB100
228,00 \$



7 Passoire
C09S
176,00 \$

Série Kindred Collection Éviers à deux méthodes d'installation



Illustration : KCS30-10-10A avec robinet KF10L



UNE CONCEPTION INNOVATRICE SIMPLIFIE LES TÂCHES

Les éviers Kindred Collection à deux méthodes d'installation personnalisent l'innovation en matière de fiabilité. Cette gamme d'avant-garde économisant l'espace simplifie le nettoyage, vous permettant de consacrer votre temps à des activités plus importantes.

Ces modèles s'installent dans n'importe quel agencement esthétique, depuis l'évier à montage sous comptoir aux lignes fluides et avec finition sans rebord jusqu'au modèle classique à encastrer, avec rebord se prolongeant sur la surface du comptoir. Parfait pour un espace exigu et une cuisine active, le système de rail intégré de cette collection comprend des rebords servant de supports aux accessoires Kindred sur mesure - incluant notamment les paniers-égouttoirs, passoirs et planches à découper - juste au-dessus de l'évier.

Fabriqués en acier inoxydable de calibre 18, avec fini satiné résistant à l'usure et facile à nettoyer, les modèles pour service intensif à deux méthodes d'installation vous offrent la fiabilité que vous attendez des produits Crown.



Acier inoxydable
haute qualité
Un acier inoxydable
haute qualité
de calibre 18,
qui présente
une résistance
exceptionnelle
aux taches et
à la corrosion.



Orifice
d'évacuation
décalé et situé
à l'arrière
Conçu pour un
maximum d'espace
de rangement
dans l'armoire
—et un maximum
d'espace pour la
cuvette—avec
positionnement de
l'évacuation
à l'arrière.



Deux méthodes
d'installation
Choisissez entre
une installation
avec profil sans
joint visible et une
installation simple
avec encastrement,
le rebord se
prolongeant sur la
surface du comptoir.




Illustration : KCC33R-9-10A avec robinet KF10A

KCS30-10-10A 1 419,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/2" AA x 28 1/2" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 27" GD x 10" PR
 Dimension minimale d'armoire : 30 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 39.1 lb
 Rail pour accessoires intégré



ACCESSOIRES


- | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 Grille de fond
BGDS27S
Compris | 6 Planche à découper en
verre/Tapis de couleur
GB1712M
Compris | 7 Crépine-panier
1135
Compris | 8 Panier-égouttoir
DBR10S | 9 Passoire
C09S |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|



KCS21SR-8-10BG 1 069,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 1/2" AA x 17 1/2" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 15" AA x 15" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 21 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 19.7 lb



ACCESSOIRES


- | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 2 Grille de fond
BGDS15S
Compris | 7 Crépine-panier
1135
Compris | 8 Panier-égouttoir
DBR10S | 10 Passoire
C30S |
|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|



KCD33-9-10A 2 229,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/2" AA x 30 1/2" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16" AA x 14" GD x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 42.1 lb
 Rail pour accessoires intégré



ACCESSOIRES


- | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 3 Grille de fond
BGDS14S
2 Compris | 6 Planche à découper en
verre/Tapis de couleur
GB1712M
Compris | 7 Crépine-panier
1135
2 Compris | 8 Panier-égouttoir
DBR10S | 9 Passoire
C09S |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|



KCC33R-9-10A 2 079,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/2" AA x 31 1/2" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16" AA x 18" GD x 9" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16" AA x 11" GD x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 10 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 44.8 lb
 Rail pour accessoires intégré




ACCESSOIRES

- | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 4 Grille de fond
BGDS18S
Compris | 5 Grille de fond
BGDS11S
Compris | 6 Planche à découper en
verre/Tapis de couleur
GB1712M
Compris | 7 Crépine-panier
1135
2 Compris | 8 Panier-égouttoir
DBR10S | 9 Passoire
C09S |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|



ACCESSOIRES
COMPRIS



1 Grille de fond
BGDS27S



2 Grille de fond
BGDS15S



3 Grille de fond
BGDS14S



4 Grille de fond
BGDS18S



5 Grille de fond
BGDS11S



6 Planche à découper en
verre/Tapis de couleur
GB1712M



7 Crépine-panier
1135

ACCESSOIRES
OPTIONNELS



8 Panier-égouttoir
DBR10S
150,00 \$



9 Passoire
C09S
176,00 \$



10 Passoire
C30S
134,00 \$



STEEL QUEEN

LA TOUCHE PROPRE À LA COURONNE

Portant une marque de commerce créée en 1954, nos éviers Steel Queen concrétisent la promesse Kindred Crown. Caractérisés par un design innovateur dont les détails ont été raffinés sur des décennies, les éviers Kindred Steel Queen sont offerts dans des dimensions et formes convenant à toutes sortes de maisons. Ces modèles en acier inoxydable durable de qualité commerciale sont offerts dans toute une gamme de styles - incluant notamment ceux à jupe avant, à montage sous comptoir, à montage par le dessus et à deux méthodes d'installation.

Faites connaissance avec notre modèle Queen, portant fièrement la Couronne (Crown) Kindred depuis des décennies.





Illustration : QDFU1831-8 avec robinet KFPD5500





Illustration : QSFS31B avec robinet KF10.J

Série Steel Queen Éviers à jupe avant



Hautement résilients
Suffisamment robustes pour supporter facilement les tâches les plus difficiles et ingrates, ils se nettoient et s'entretiennent aisément.



Ultra silencieux
Un système d'insonorisation efface de votre cuisine tout bruit excessif provenant de l'écoulement de l'eau et des vibrations du broyeur.



Fini satiné qualité commerciale
Les éviers préfinis supportent une utilisation intensive tout en conservant leur beauté durant des années.



UNE MAGNIFIQUE HISTOIRE

Combinant un design et une durabilité dignes de la Couronne (Crown), les éviers Steel Queen à jupe avant demeurent des produits favoris depuis des années. Éléments incontournables de la cuisine de par leurs cuvettes d'accès facile, nos Steel Queen à jupe avant sont suffisamment larges et profonds pour recevoir les grands faitouts et les grandes casseroles.


Étudiés pour minimiser les éclaboussures, ces éviers ont un fini satiné poli étincelant, à la fois hygiénique et facile à nettoyer.

Qu'il soit installé à affleurement avec le dessus de comptoir, en dessous ou légèrement surélevé, un évier Steel Queen à jupe avant apporte à la cuisine la touche propre à la Couronne.

QSFS31B 1 239,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 11/16" AA x 32 7/8" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 15 15/16" AA x 30" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 0 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : sous comptoir - avant à jupe
 Poids à l'expédition : 52.2 lb



ACCESSOIRES


- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Grille de fond
BGDS30S
Compris | 3 Crépine-panier
1135
Compris |
|--|-------------------------------------|



QDFS31B 1 299,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20" AA x 32 7/8" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16" AA x 14" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 0 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : sous comptoir - avant à jupe
 Poids à l'expédition : 55.3 lb



ACCESSOIRES

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 2 Grille de fond
BGDS14S
2 Compris | 3 Crépine-panier
1135
2 Compris |
|--|---------------------------------------|



ACCESSOIRES COMPRIS



- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Grille de fond
BGDS30S | 2 Grille de fond
BGDS14S |
|-----------------------------|-----------------------------|



- 3 Crépine-panier
1135



Illustration : QDFS31B avec robinet KFPD1600

Série Steel Queen Éviers à montage sous comptoir



D'UNE FIABILITÉ CLASSIQUE

D'une durabilité polyvalente pour une grande valeur, les éviers à montage sous comptoir Kindred Steel Queen « couronnent » littéralement votre intérieur. Ce classique discret complète harmonieusement et met en valeur les dessus de comptoir à surface massive, où que ce soit dans la maison. Les éviers à montage sous comptoir Steel Queen se prêtent brillamment aux tâches exigeantes, et ce, année après année.

Les finis durables garantissent que les produits Steel Queen conserveront leur éclat des années durant. Les fonds en pente favorisent une évacuation arrière efficace, tout en libérant de l'espace de rangement en dessous. Le système d'insonorisation fait de ces éviers des appareils silencieux.



Installation sous comptoir
Un profil sans joint visible confère à la cuisine un style aux lignes fluides.



Ultra silencieux
Un système d'insonorisation efface de votre cuisine tout bruit excessif provenant de l'écoulement de l'eau et des vibrations du broyeur.



Style et polyvalence
Faites votre choix dans une vaste gamme de formes, dimensions et styles pour adaptation à n'importe quelle cuisine.






Illustration : QDFU1831-8 avec robinet KF10G

NOUVEAU QSYU1831-8 699,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 11/16" AA x 30 7/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16 1/8" AA x 29 5/16" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 20 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 24.0 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 2 Grille de fond BG240S
- 8 Planche à découper MBZ16
- 9 Passoire C09S



QSYU1925-8 669,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 19" AA x 25" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 23" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 20 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 18.6 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 3 Grille de fond BGZ23S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 8 Planche à découper MBZ16
- 9 Passoire C09S



NOUVEAU QSYU1816-8 629,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 11/16" AA x 15 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16 1/8" AA x 14 3/16" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 20 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 15.0 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 4 Grille de fond BGZ14S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 8 Planche à découper MBZ16
- 9 Passoire C09S



QSYU1820-8 589,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 20 1/16" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16 1/8" AA x 18 1/8" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoie : 21 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 20 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 15.1 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 5 Grille de fond BGZ18S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 8 Planche à découper MBZ16
- 9 Passoire C09S




Série Steel Queen à montage sous comptoir

QSFU1925-8 539,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/2" AA x 24 5/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16 15/16" AA x 23 1/16" GD x 7 7/8" PR
 Dimension minimale d'armoie : 27 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 0 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 15.9 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 4 Grille de fond BGZ23S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 7 Planche à découper MBZ17
- 9 Passoire C09S




ACCESSOIRES COMPRIS



1 Crépine-panier 1135

ACCESSOIRES OPTIONNELS



2 Grille de fond BG240S 329,00 \$



3 Grille de fond BGZ23S 181,00 \$



4 Grille de fond BGZ14S 158,00 \$



5 Grille de fond BGZ18S 176,00 \$



6 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



7 Planche à découper MBZ17 173,00 \$



8 Planche à découper MBZ16 173,00 \$




9 Passoire C09S 176,00 \$

QSFU1820-8 489,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 11/16" AA x 19 11/16" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16 1/8" AA x 18 1/8" GD x 7 7/8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 21 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 0 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 12.8 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 2 Grille de fond BGZ18S
- 7 Panier-égouttoir DBR10S
- 8 Planche à découper MBZ16
- 10 Passoire C09S



QSU1933-8 579,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 3/4" AA x 32 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 31" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 17.6 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 3 Grille de fond BGA3117S
- 7 Panier-égouttoir DBR10S
- 9 Planche à découper MB100
- 11 Passoire CA1W



QSU1831-8 539,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 3/4" AA x 30 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 29" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 13.5 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 4 Grille de fond BG240S
- 7 Panier-égouttoir DBR10S
- 9 Planche à découper MB100
- 11 Passoire CA1W



QSU1925-8 519,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 3/4" AA x 24 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 23" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 14.5 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135
Compris
- 5 Grille de fond BGA2317S
- 7 Panier-égouttoir DBR10S
- 9 Planche à découper MB100
- 11 Passoire CA1W




Série Steel Queen
à montage sous comptoir

QSU1922-8 499,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 3/4" AA x 21 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 20" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 24 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 12.1 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135
Compris
- 6 Grille de fond BG14S
- 7 Panier-égouttoir DBR10S
- 9 Planche à découper MB100
- 11 Passoire CA1W



ACCESSOIRES
COMPRIS



1 Crépine-panier 1135

ACCESSOIRES
OPTIONNELS




2 Grille de fond BGZ18S 176,00 \$



3 Grille de fond BGA3117S 207,00 \$



4 Grille de fond BG240S 329,00 \$



5 Grille de fond BGA2317S 176,00 \$



6 Grille de fond BG14S 136,00 \$



7 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



8 Planche à découper MBZ16 173,00 \$



9 Planche à découper MB100 228,00 \$



10 Passoire C09S 176,00 \$




11 Passoire CA1W 59,00 \$

QSU1917-8 449,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 3/4" AA x 16 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 15" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 9.2 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 2 Grille de fond BGA1517S
- 7 Panier-égouttoir DBR10S
- 8 Planche à découper MB100
- 9 Passoire CA1W



QSU1914-7 379,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 3/4" AA x 13 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 12" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 6.7 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 3 Grille de fond BGA1217S
- 8 Planche à découper MB100
- 9 Passoire CA1W



QSU1820-8 329,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 3/4" AA x 19 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 18" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 21 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 9.3 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 4 Grille de fond BG11S
- 7 Panier-égouttoir DBR10S
- 8 Planche à découper MB100
- 9 Passoire CA1W



QSUA1816-8 319,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 3/4" AA x 15 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 14" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 8 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 7.1 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135
Compris
- 5 Grille de fond BG10S
- 7 Panier-égouttoir DBR10S
- 8 Planche à découper MB100
- 9 Passoire CA1W




Série Steel Queen à montage sous comptoir

QSU1812-7 289,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 3/4" AA x 11 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 10" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 15 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini soyeux avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 0.7 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135
Compris
- 6 Grille de fond BG13S
- 8 Planche à découper MB100
- 9 Passoire CA1W



ACCESSOIRES COMPRIS



1 Crépine-panier 1135

ACCESSOIRES OPTIONNELS



2 Grille de fond BGA1517S 136,00 \$



3 Grille de fond BGA1217S 103,00 \$



4 Grille de fond BG11S 131,00 \$



5 Grille de fond BG10S 136,00 \$



6 Grille de fond BG13S 123,00 \$



7 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



8 Planche à découper MB100 228,00 \$




9 Passoire CA1W 59,00 \$

QSUA1616-6 329,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 15 3/4" AA x 15 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 14" AA x 14" GD x 6" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 5.5 lb



ACCESSOIRES


1 Crépine-panier
 1135
 Compris



QSU1315-6 289,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 12 3/4" AA x 14 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 11" AA x 13" GD x 6" PR
 Dimension minimale d'armoire : 15 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 6.6 lb



ACCESSOIRES


1 Crépine-panier
 1135
 Compris



QSU1113-6 239,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 11" AA x 13 3/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 9 1/4" AA x 11 5/8" GD x 6" PR
 Dimension minimale d'armoire : 15 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 3.8 lb



ACCESSOIRES


1 Crépine-panier
 1135
 Compris



NOUVEAU QCYU1827R-8 839,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 13/16" AA x 26 15/16" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16 1/8" AA x 14 3/16" GD x 8" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16 1/8" AA x 10 1/4" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 20 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 27 lb



Série Steel Queen
à montage sous comptoir

ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135
2 Compris
- 2 Grille de fond BGZ10S
- 3 Grille de fond BGZ14S
- 4 Panier-égouttoir DBR10S
- 5 Planche à découper MB100
- 7 Passoire C09S



QDYU1831-8 829,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 31 5/16" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16 1/8" AA x 14 3/16" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 20 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 24.2 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135
2 Compris
- 3 Grille de fond BGZ14S
- 4 Panier-égouttoir DBR10S
- 6 Planche à découper MBZ16
- 7 Passoire C09S



**ACCESSOIRES
COMPRIS**



1 Crépine-panier 1135

**ACCESSOIRES
OPTIONNELS**



2 Grille de fond BGZ10S 152,00 \$



3 Grille de fond BGZ14S 158,00 \$



4 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



5 Planche à découper MB100 228,00 \$



6 Planche à découper MBZ16 173,00 \$




7 Passoire C09S 176,00 \$

QDFU1831-8 689,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 11/16" AA x 30 7/8" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16 1/8" AA x 14 3/16" GD x 7 7/8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 0 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 21.1 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 3 Grille de fond BG214S
- 9 Panier-égouttoir DBR10S
- 11 Planche à découper MBZ16
- 13 Passoire C09S



QCUA1933R-8 829,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 3/4" AA x 32 7/8" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 17" AA x 18" GD x 8" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 17" AA x 12" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvettes à fini satiné avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 17.2 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 2 Passoire CA1W
- 4 Grille de fond BGA1817S
- 5 Grille de fond BGA1217S
- 10 Panier-égouttoir DBR10S
- 12 Planche à découper MB100




QCUA1831R-8 (tel qu'illustré) 779,00 \$

QCUA1831L-8 (petite cuvette à gauche)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 3/4" AA x 30 7/8" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16" AA x 18" GD x 8" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16" AA x 10" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvettes à fini satiné avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 17 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 2 Passoire CA1W **Compris**
- 6 Grille de fond BG13S
- 7 Grille de fond BG11S
- 10 Panier-égouttoir DBR10S
- 12 Planche à découper MB100




QCUA1827R-8 (tel qu'illustré) 699,00 \$

QCUA1827L-8 (petite cuvette à gauche)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 3/4" AA x 26 7/8" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16" AA x 14" GD x 8" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16" AA x 10" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 30 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvettes à fini satiné avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 13.8 lb



Série Steel Queen
à montage sous comptoir

ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135
2 Compris
- 2 Passoire CA1W
Compris
- 3 Grille de fond BG13S
- 8 Grille de fond BG10S
- 10 Panier-égouttoir DBR10S
- 12 Planche à découper MB100



QDUA1933-8 639,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 3/4 AA x 32 7/8" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 17" AA x 15" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvettes à fini satiné avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 16.1 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135
2 Compris
- 2 Passoire CA1W
- 9 Grille de fond BGA1517S
- 10 Panier-égouttoir DBR10S
- 12 Planche à découper MB100



ACCESSOIRES
COMPRIS



1 Crépine-panier 1135

ACCESSOIRES
OPTIONNELS



3 Grille de fond BGZ14S 158,00 \$



4 Grille de fond BGA1817S 152,00 \$



5 Grille de fond BGA1217S 103,00 \$



6 Grille de fond BG13S 123,00 \$



7 Grille de fond BG11S 131,00 \$



8 Grille de fond BG10S 136,00 \$



2 Passoire CA1W
Sur modèles sélectionnés tel qu'indiqué



9 Grille de fond BGA1517S 136,00 \$



10 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



11 Planche à découper MBZ16 173,00 \$



12 Planche à découper MB100 228,00 \$




13 Passoire C09S 176,00 \$

QDUA1831-8 569,00 \$

Série Steel Queen
à montage sous comptoir



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 3/4 AA x 30 7/8" GD
Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16" AA x 14" GD x 8" PR
Dimension minimale d'armoire : 33 po
Calibre : 20
Rayon de coin : 50 mm
Fini : cuvettes à fini satiné avec rebord à fini soyeux
Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
Installation : à montage sous comptoir
Poids à l'expédition : 16.0 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135
 - 2 Grille de fond BG10S
 - 3 Panier-égouttoir DBR10S
 - 4 Planche à découper MB100
 - 5 Passoire CA1W
- 2 Compris



ACCESSOIRES
COMPRIS



1 Crépine-panier 1135

ACCESSOIRES
OPTIONNELS



2 Grille de fond BG10S
136,00 \$



3 Panier-égouttoir DBR10S
150,00 \$



4 Planche à découper MB100
228,00 \$



5 Passoire CA1W
59,00 \$



Illustration : QSUA1933-8 avec robinet KFPD1300



Illustration : QSLF2225-8-1 avec robinet KFPD1600



Illustration : QCLY2027R-8-1 avec robinet KF10H

Série Steel Queen Éviers à deux méthodes d'installation



Deux méthodes d'installation
Choisissez entre une installation avec profil sans joint visible et une installation simple avec encastrement, le rebord se prolongeant sur la surface du comptoir.



Orifice d'évacuation décalé et situé à l'arrière
Conçu pour un maximum d'espace de rangement dans l'armoire —et un maximum d'espace pour la cuvette—avec positionnement de l'évacuation à l'arrière.



Hautement résilients
Suffisamment robustes pour supporter facilement les tâches les plus difficiles et ingrates, ils se nettoient et s'entretiennent aisément.



UN REBORD MODERNE, UNE VALEUR MAXIMALE

Les possibilités de conception des éviers Steel Queen à deux méthodes d'installation sont sans limites.

Fabriqués pour un haut degré de polyvalence, ces modèles très demandés s'installent en fonction de votre espace et selon vos spécifications - partout dans la maison. Optez pour un positionnement sous comptoir, pour un look tendance avec finition sans rebord, ou encore un encastrement facilement réalisable, avec rebord se prolongeant au-dessus du comptoir.


Conçu avec coins à rayon de zéro à 20 mm, ses lignes rectilignes forment un profil moderne. Une évacuation arrière maximise la surface utilisable du fond de la cuvette de l'évier, tout en dégageant de l'espace pour un rangement supplémentaire en dessous.

QSLY2031-8-3 (3 trous pour robinets) 929,00 \$

QSLY2031-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 31 5/16" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16 1/8" AA x 29 5/16" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 20 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 23.0 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 2 Grille de fond BG240S
- 7 Planche à découper MBZ16




QSLY2225-8-3 (3 trous pour robinets) 829,00 \$

QSLY2225-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 22" AA x 25 1/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 23" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 20 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 21.3 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 3 Grille de fond BGZ23S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 8 Planche à découper MBZ17



QSLY2016-8-1 789,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 16 1/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16 1/8" AA x 14 3/16" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 20 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 14.3 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 4 Grille de fond BGZ14S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 7 Planche à découper MBZ16




QSLY2020-8-3 (3 trous pour robinets) 729,00 \$

QSLY2020-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 20 1/16" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16 1/8" AA x 18 1/8" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 24 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 20 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 17.6 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 5 Grille de fond BGZ18S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 7 Planche à découper MBZ16




QSLF2225-8-3 (3 trous pour robinets) 729,00 \$

QSLF2225-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 22" AA x 25 1/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 23" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 0 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 27.4 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 3 Grille de fond BGZ23S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 8 Planche à découper MBZ17



ACCESSOIRES
COMPRIS



1 Crépine-panier 1135


ACCESSOIRES
OPTIONNELS



2 Grille de fond BG240S 329,00 \$



3 Grille de fond BGZ23S 181,00 \$



4 Grille de fond BGZ14S 158,00 \$



5 Grille de fond BGZ18S 176,00 \$



6 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



7 Planche à découper MBZ16 173,00 \$




8 Planche à découper MBZ17 173,00 \$

QSLF2016-8-2 (2 faucet holes) 719,00 \$

QSLF2016-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 16 1/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 14" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 0 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 19.0 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris** 2 Grille de fond BGZ14S 7 Panier-égouttoir DBR10S 8 Planche à découper MBZ16




QSLF2020-8-3 (3 trous pour robinets) 649,00 \$

QSLF2020-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 20 1/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 18" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 24 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 0 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 22.7 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris** 3 Grille de fond BGZ18S 7 Panier-égouttoir DBR10S 8 Planche à découper MBZ16



QSLF1717-1 599,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17" AA x 17" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 12 7/16" AA x 14 7/8" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 21 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 0 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 11.2 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris** 4 Grille de fond BGZ152S




QCLF2039DBR-8-3 (3 trous pour robinets) 1 169,00 \$

QCLF2039DBR-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 39 3/8" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16" AA x 14" GD x 8" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16" AA x 10" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 0 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 39.8 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 2 Grille de fond BGZ14S
- 5 Grille de fond BGZ10S
- 7 Panier-égouttoir DBR10S
- 9 Planche à découper MB1610




QDLF2233-8-3 (3 trous pour robinets) 1 129,00 \$

QDLF2233-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 22" AA x 33 1/4" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 17" AA x 15" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 0 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 37.5 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 6 Grille de fond BGZ15S
- 7 Panier-égouttoir DBR10S
- 10 Planche à découper MBZ17



ACCESSOIRES
COMPRIS



1 Crépine-panier 1135

ACCESSOIRES
OPTIONNELS




2 Grille de fond BGZ14S 158,00 \$



3 Grille de fond BGZ18S 176,00 \$



4 Grille de fond BGZ1512S 152,00 \$



5 Grille de fond BGZ10S 152,00 \$



6 Grille de fond BGZ15S 165,00 \$



7 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



8 Planche à découper MBZ16 173,00 \$



9 Planche à découper MB1610 96,00 \$




10 Planche à découper MBZ17 173,00 \$

QCLY2027R-8-3 (3 trous pour robinets) 1 019,00 \$

QCLY2027R-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 27 3/8" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16 1/8" AA x 14 3/16" GD x 8" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16 1/8" AA x 10 1/4" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 20 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 24.6 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 2 Grille de fond BGZ14S
- 4 Grille de fond BGZ10S
- 5 Panier-égouttoir DBR10S
- 6 Planche à découper MBZ16




QDLY2031-8-3 (3 trous pour robinets) 1 009,00 \$

QDLY2031-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 31 5/16" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 6" AA x 14" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 20 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 27.1 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 2 Grille de fond BGZ14S
- 5 Panier-égouttoir DBR10S
- 6 Planche à découper MBZ16




QCLF2031R-8-3 (3 trous pour robinets) 899,00 \$

QCLF2031R-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 31 1/4" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16" AA x 18" GD x 8" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16" AA x 10" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 0 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 34.0 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 3 Grille de fond BGZ18S
- 4 Grille de fond BGZ10S
- 5 Panier-égouttoir DBR10S
- 6 Planche à découper MBZ16




QCLF2027R-8-3 (3 trous pour robinets) 889,00 \$

QCLF2027R-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 27 1/4" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16" AA x 14" GD x 8" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16" AA x 10" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 0 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 31.7 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 2 Grille de fond BGZ14S
- 4 Grille de fond BGZ10S
- 5 Panier-égouttoir DBR10S
- 6 Planche à découper MBZ16




ODLF2031-8-3 (3 trous pour robinets) 879,00 \$

ODLF2031-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 31 1/4" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16" AA x 14" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 0 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 34.6 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 2 Grille de fond BGZ14S
- 5 Panier-égouttoir DBR10S
- 6 Planche à découper MBZ16



ACCESSOIRES COMPRIS



1 Crépine-panier 1135

ACCESSOIRES OPTIONNELS



2 Grille de fond BGZ14S 158,00 \$



3 Grille de fond BGZ18S 176,00 \$



4 Grille de fond BGZ10S 152,00 \$




5 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



6 Planche à découper MBZ16 173,00 \$

Steel Queen Éviers à montage par le dessus/ à encastrer



L'INCARNATION DE LA FACILITÉ

Les éviers Steel Queen de Kindred à montage par le dessus sont largement considérés comme étant parmi les éviers les plus faciles à installer dans l'industrie. Suffisamment simples pour un projet de bricolage, ces modèles polyvalents représentent le premier choix de plusieurs rénovateurs de maisons.

Le point fort de notre système révolutionnaire EZ Torque consiste en une attache de fixation simplifiée et un mode d'installation « Déposer et visser ». Ces « produits performants » polyvalents s'adaptent à toute configuration d'armoire, ce qui en fait une option sans tracas pour une mise à niveau rapide d'une cuisine. Des coins en pente douce ajoutent un attrait visuel tout en simplifiant et en accélérant le nettoyage.



Style et polyvalence
Faites votre choix dans une vaste gamme de formes, dimensions et styles pour adaptation à n'importe quelle cuisine.



Installation EZ Torque
Grâce au système d'attaches simplifié et au procédé « Déposer et visser », cet évier figure parmi les plus rapides à installer dans l'industrie.



Orifice d'évacuation décalé et situé à l'arrière
Conçu pour un maximum d'espace de rangement dans l'armoire —et un maximum d'espace pour la cuvette—avec positionnement de l'évacuation à l'arrière.



Illustration : QCM2033-8-1 avec robinet KF10J


QSLA2233-8-4 (4 trous pour robinets) 619,00 \$

QSLA2233-8-3 (3 trous pour robinets)

QSLA2233-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 22" AA x 33 3/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 31" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 36 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 16.4 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 2 Grille de fond BGA3117S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 7 Planche à découper MB1809
- 9 Passoire CA1W




QSLA2031-8-4 (4 trous pour robinets) 619,00 \$

QSLA2031-8-3 (3 trous pour robinets)

QSLA2031-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 1/2" AA x 31 1/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 29" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 14.7 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 3 Grille de fond BG240S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 8 Planche à découper MB1610
- 9 Passoire CA1W




QSLA2225-8-4 (4 trous pour robinets) 559,00 \$

QSLA2225-8-3 (3 trous pour robinets)

QSLA2225-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 22" AA x 25 1/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 23" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 15.0 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 4 Grille de fond BGA2317S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 7 Planche à découper MB1809
- 9 Passoire CA1W



QSA1925-8 519,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 19 1/8" AA x 25 1/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 23" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 14.8 lb



Steel Queen à montage par le dessus/à encastrer

ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135
- 4 Grille de fond BGA2317S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 7 Planche à découper MB1809
- 9 Passoire CA1W

Compris




QSLA2217-8-3 (3 trous pour robinets) 429,00 \$

QSLA2217-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 22" AA x 17 1/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 15" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 21 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 9.3 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135
- 5 Grille de fond BGA1517S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 7 Planche à découper MB1809
- 9 Passoire CA1W

Compris



ACCESSOIRES COMPRIS



1 Crépine-panier 1135

ACCESSOIRES OPTIONNELS



2 Grille de fond BGA3117S 207,00 \$



3 Grille de fond BG240S 329,00 \$



4 Grille de fond BGA2317S 176,00 \$



5 Grille de fond BGA1517S 136,00 \$



6 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



7 Planche à découper MB1809 103,00 \$



8 Planche à découper MB1610 96,00 \$



9 Passoire CA1W 59,00 \$


QSL2020-8-4 (4 trous pour robinets) 349,00 \$

QSL2020-8-3 (3 trous pour robinets)

QSL2020-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 1/2" AA x 20" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 18" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 24 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 9.7 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 2 Passoire CA1W
- 3 Grille de fond BG11S
- 5 Panier-égouttoir DBR10S
- 7 Planche à découper MB1610



QSA1820-8 339,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 20 1/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 18" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 24 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 9.9 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 2 Passoire CA1W
- 3 Grille de fond BG11S
- 5 Panier-égouttoir DBR10S
- 7 Planche à découper MB1610



QSA1816-8 329,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 16 1/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 14" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 8.2 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 2 Passoire CA1W
- 4 Grille de fond BG10S
- 5 Panier-égouttoir DBR10S
- 7 Planche à découper MB1610




QSL2020-7-4 (4 trous pour robinets) 269,00 \$

QSL2020-7-3 (3 trous pour robinets)

QSL2020-7-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 1/2" AA x 20" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 18" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 24 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrier
 Poids à l'expédition : 9.2 lb



Steel Queen à montage par le dessus/à encastrier

ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135
- 2 Passoire CA1W
- 3 Grille de fond BG11S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 8 Planche à découper MB1610

Compris



QCLA2031R-8 (tel qu'illustré) 799,00 \$

QCLA2031R-8-4 (4 trous pour robinets)

QCLA2031R-8-3 (3 trous pour robinets)

QCLA2031R-8-1 (1 trou pour robinet)

QCLA2031L-8 (petite cuvette à gauche)


QCLA2031L-8-4 (4 trous pour robinets)

QCLA2031L-8-3 (3 trous pour robinets)

QCLA2031L-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 1/2" AA x 31 1/4" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16" AA x 18" GD x 8" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16" AA x 10" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 30 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvettes à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrier
 Poids à l'expédition : 15.9 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135
- 2 Passoire CA1W
- 3 Grille de fond BG11S
- 5 Grille de fond BG13S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 7 Planche à découper MB1610

2 Compris

Compris



ACCESSOIRES
COMPRIS

ACCESSOIRES
OPTIONNELS



1 Crépine-panier 1135



3 Grille de fond BG11S 131,00 \$



4 Grille de fond BG10S 136,00 \$



5 Grille de fond BG13S 123,00 \$



2 Passoire CA1W
Sur modèles sélectionnés tel qu'indiqué



6 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



7 Planche à découper MB1610 96,00 \$


ODLA2233-8-4 (4 trous pour robinets) 779,00 \$

ODLA2233-8-3 (3 trous pour robinets)

ODLA2233-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 22" AA x 33 3/8" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 17" AA x 15" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 36 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvettes à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 17.2 lb



ACCESSOIRES

- | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 Crépine-panier
1135
2 Compris | 2 Passoire
CA1W | 3 Grille de fond
BGA1517S | 10 Planche à
découper
MB1809 | 11 Passoire
C30S |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|



OCLA2027R-8-3 (3 trous pour robinets) 769,00 \$


OCLA2027R-8-1 (1 trou pour robinet)

OCLA2027L-8-3 (3 trous pour robinets)

OCLA2027L-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 27 1/4" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16" AA x 14" GD x 8" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16" AA x 10" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 30 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvettes à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 15.1 lb



ACCESSOIRES


- | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Crépine-panier
1135
2 Compris | 2 Passoire
CA1W
Compris | 4 Grille de fond
BG10S | 5 Grille de fond
BG13S | 8 Panier-égouttoir
DBR10S | 9 Planche à
découper
MB1610 |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|



QCM2033-8-1 759,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 1/8" AA x 33 1/4" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 18" AA x 16" GD x 8" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16" AA x 14" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 36 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 70 mm
 Fini : cuvettes à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 16.2 lb



ACCESSOIRES


- | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Crépine-panier
1135
2 Compris | 2 Passoire
CA1W | 4 Grille de fond
BG10S | 8 Panier-égouttoir
DBR10S | 9 Planche à
découper
MB1610 |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|



ODC2031R-8-1 629,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 5/8" AA x 31 1/2" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 18 1/2" AA x 17 3/4" GD x 8" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16" AA x 10 5/8" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 89 mm
 Fini : cuvettes à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 22.4 lb



Steel Queen à montage par le dessus/à encastrer

ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 6 Grille de fond BG30S
- 7 Grille de fond BG35S
- 11 Passoire C30S




ODL2031-8-4 (4 trous pour robinets) 569,00 \$

ODL2031-8-3 (3 trous pour robinets)

ODL2031-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 1/2" AA x 31 1/4" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16" AA x 14" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvettes à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 15.3 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 2 Passoire CA1W
- 4 Grille de fond BG10S
- 8 Panier-égouttoir DBR10S
- 9 Planche à découper MB1610
- 10 Passoire C30S



ACCESSOIRES COMPRIS



1 Crépine-panier 1135

ACCESSOIRES OPTIONNELS



3 Grille de fond BGA1517S 136,00 \$



4 Grille de fond BG10S 136,00 \$



5 Grille de fond BG13S 123,00 \$



6 Grille de fond BG30S 176,00 \$



7 Grille de fond BG35S 141,00 \$



2 Passoire CA1W **Sur modèles sélectionnés tel qu'indiqué**



8 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



9 Planche à découper MB1610 96,00 \$



10 Planche à découper MB1809 103,00 \$




11 Passoire C30S 134,00 \$

QCMA1826-7-3 (3 trous pour robinets) 549,00 \$

QCMA1826-7-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 26 1/2" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16" AA x 14" GD x 7" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 11 5/8" AA x 9 1/4" GD x 6" PR
 Dimension minimale d'armoire : 30 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvettes à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 12.8 lb



ACCESSOIRES


- | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Crépine-panier
1135
2 Compris | 2 Grille de fond
BG10S | 3 Panier-égouttoir
DBR10S | 4 Planche à découper
MB1610 | 5 Passoire
CA1W | 6 Passoire
C30S |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|



QD1831-8 539,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 7/16" AA x 31 1/4" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16" AA x 14" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvettes à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 17.2 lb



ACCESSOIRES

- | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Crépine-panier
1135
2 Compris | 2 Grille de fond
BG10S | 3 Panier-égouttoir
DBR10S | 4 Planche à découper
MB1610 | 5 Passoire
CA1W | 6 Passoire
C30S |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|




QDL2031-7-4 (4 trous pour robinets) 479,00 \$

QDL2031-7-3 (3 trous pour robinets)

QDL2031-7-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 1/2" AA x 31 1/4" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16" AA x 14" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvettes à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 15.9 lb



ACCESSOIRES

- | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Crépine-panier
1135
2 Compris | 2 Grille de fond
BG10S | 3 Panier-égouttoir
DBR10S | 4 Planche à découper
MB1610 | 5 Passoire
CA1W | 6 Passoire
C30S |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|




QTCM1841-8-3 (3 trous pour robinets) 1 349,00 \$

QTCM1841-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 41 5/8" GD
Dimensions d'évier à grande cuvette : 16" AA x 14" GD x 8" PR
Dimensions d'évier à petite cuvette : 11 5/8" AA x 9 1/4" GD x 6" PR
Dimension minimale d'armoire : 45 po
Calibre : 20
Rayon de coin : 70 mm
Fini : cuvettes à fini satiné avec rebord à fini miroir
Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
Installation : à montage par le dessus/à encastrer
Poids à l'expédition : 19.2 lb



Steel Queen à montage par le dessus/à encastrer

ACCESSOIRES

- | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 Crépine-panier 1135
3 Compris | 2 Grille de fond BG10S | 3 Panier-égouttoir DBR10S | 4 Planche à découper MB1610 | 5 Passoire CA1W |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|



ACCESSOIRES COMPRIS



1 Crépine-panier 1135

ACCESSOIRES OPTIONNELS



2 Grille de fond BG10S 136,00 \$



3 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



4 Planche à découper MB1610 96,00 \$



5 Passoire CA1W 59,00 \$



6 Passoire C30S 134,00 \$

CREEMORE

DES ÉVIERS POUR LA VRAIE VIE



Les évier de la série Creemore ont été conçus pour alléger la routine quotidienne. De par leur gamme complète de caractéristiques et styles et leur facilité d'installation et d'entretien, ils vont certainement faire le bonheur tout autant des constructeurs, que des installateurs et propriétaires de maisons. Sur des modèles sélectionnés, la vraie vie rejoint la vraie simplicité grâce à la méthode d'installation EZ Torque, réduisant la durée d'exécution du projet, et ce, en faisant appel à une ingénierie intelligente. Il vous suffit de déposer, percer - et c'est tout!





Illustration : CDLA3322-8-4CB avec robinet KFPD2300

Creemore

Éviers à montage par le dessus / à encastrer

Creemore à montage par le dessus / à encastrer



AUSSI SILENCIEUX QU'UN CHUCHOTEMENT

Grâce aux patins insonorisants d'avant-garde Whisper Steel^{MD}, les éviers Creemore à montage par le dessus transforment l'utilisation, même intensive, des cuvettes en un réel plaisir. Des patins insonorisants spéciaux réduisent les bruits de claquement et d'éclaboussures; vous disposez ainsi d'un évier silencieux - même au cours des tâches quotidiennes de nettoyage intense.

L'installation se résume à quelques étapes simples grâce à notre système d'attaches facile à utiliser, conçu pour verrouiller l'évier en toute sécurité au rebord du dessus de comptoir. L'acier sans tracas provenant du chef de file de l'industrie dans le domaine de l'inox assure que les éviers de la série Creemore à montage par le dessus conserveront leur style durant des années.



Installation EZ Torque

Grâce au système d'attaches simplifié et au procédé « Déposer et visser », cet évier figure parmi les plus rapides à installer dans l'industrie.



Un inox sans tracas

Un acier robuste de calibre 22-20 provenant du chef de file de l'industrie dans le domaine de l'inox, avec fini résistant aux tâches les plus difficiles, et ce, année après année.



Ultra silencieux

Un système d'insonorisation efface de votre cuisine tout bruit excessif provenant de l'écoulement de l'eau et des vibrations du broyeur.




Créneau à montage par le dessus/à encastrer

Illustration : CSLA2522-8-4CB avec robinet KFPO2200 et distributeur de savon KSD10A

CSLA1515-6-2CBN 229,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 15" AA x 15" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 11" AA x 13" GD x 6" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : fini satiné
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
 Insonorisation : coussinets insonorisants
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 5.5 lb



Crépine non comprise




Crémore à montage par le dessus/à encastrer

CSLA2522-8-4-CB 219,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 22" AA x 25" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 23" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : fini satiné
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 9.6 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 4010856 **Compris**
- 2 Grille enroulable FRM100



CSLA2522-7-4 199,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 22" AA x 25" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 23" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 22
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : fini satiné
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
 Insonorisation : coussinets insonorisants
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 8.6 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 4010856 **Compris**
- 2 Grille enroulable FRM100



CSLA2522-6-4 189,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 22" AA x 25" GD
Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 23" GD x 6" PR
Dimension minimale d'armoire : 27 po
Calibre : 22
Rayon de coin : 50 mm
Fini : fini satiné qualité commerciale
Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
Insonorisation : coussinets insonorisants
Installation : à montage par le dessus/à encastrier
Poids à l'expédition : 7.6 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 4010856 **Compris**
- 2 Grille enroulable FRM100




Créer votre montage par le dessus/à encastrier

FCDLA3322-8-4CB 339,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 22" AA x 33" GD
Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 17" AA x 15" GD x 8" PR
Dimension minimale d'armoire : 36 po
Calibre : 18
Rayon de coin : 50 mm
Fini : fini satiné
Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
Insonorisation : coussinets insonorisants
Installation : à montage par le dessus/à encastrier
Poids à l'expédition : 17.2 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 4010856 **2 Compris**
- 2 Grille enroulable FRM100



ACCESSOIRES COMPRIS



- 1 Crépine-panier 4010856

ACCESSOIRES OPTIONNELS




- 2 Grille enroulable FRM100 49,00 \$

CDLA3322-8-4CB 289,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 22" AA x 33" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 17" AA x 15" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 36 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : fini satiné
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 17.2 lb



Creemore à montage par le dessus/à encastrer

ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 4010856
- 2 Grille enroulable FRM100
- 2 Compris**



CDLA3322-7-4 259,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 22" AA x 33" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 17" AA x 15" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 36 po
 Calibre : 22
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
 Insonorisation : coussinets insonorisants
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 14.5 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 4010856
- 2 Grille enroulable FRM100
- 2 Compris**



CDLA3322-6-4 249,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 22" AA x 33" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 17" AA x 15" GD x 6" PR
 Dimension minimale d'armoire : 36 po
 Calibre : 22
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
 Insonorisation : coussinets insonorisants
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 13.5 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 4010856
- 2 Grille enroulable FRM100
- 2 Compris**



RDLA3319-6-4CB 199,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 5/16" AA x 32 15/16" GD
Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 14" AA x 14" GD x 6" PR
Dimension minimale d'armoire : 36 po
Calibre : 22
Rayon de coin : 90 mm
Fini : fini satiné qualité commerciale
Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
Insonorisation : coussinets insonorisants
Installation : à montage par le dessus/à encastrer
Poids à l'expédition : 13.0 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 4010856
 - 2 Grille enroulable FRM100
- 2 Compris



Créer votre à montage par le dessus/à encastrer

ACCESSOIRES COMPRIS



- 1 Crépine-panier 4010856

ACCESSOIRES OPTIONNELS



- 2 Grille enroulable FRM100 49,00 \$

SÉRIE REGINOX

UNE SÉLECTION INCONTOURNABLE



Conçue pour le summum de la facilité d'utilisation, notre collection Reginox est offerte en diverses dimensions et configurations de cuvettes. Parfaitement adaptés à une installation par le dessus ou sous comptoir, les éviers Reginox sont certifiés selon les normes CSA pertinentes et livrés avec vidages (évacuation). Polyvalents en ce qui a trait à la forme et à la fonction, les éviers Kindred Reginox se distinguent par une valeur ajoutée et un choix exceptionnels - en outre, ils sont tous couverts par une garantie limitée à vie du fabricant.

Illustration : NS1930U-9 avec robinet KFPD1600 et distributeur de savon KSD10A



Reginox



Série Reginox
à montage sous comptoir

Illustration : ND1831UA-9 avec robinet KFPO2300



Illustration : RSU1820-7 avec robinet KFPD2100

Série Reginox
à montage sous comptoir

Série Reginox Éviers à montage sous comptoir



Installation sous comptoir
Un profil sans joint visible confère à la cuisine un style aux lignes fluides.



Faciles à nettoyer
Des coins en pente douce facilitent grandement le nettoyage et ajoutent une touche de douceur à une pièce.



Un inox sans tracas
Un acier robuste de calibre 22-20 provenant du chef de file de l'industrie dans le domaine de l'inox, avec fini résistant aux tâches les plus difficiles, et ce, année après année.



UN ÉVIER POUR N'IMPORTE QUEL ESPACE


Une seule dimension ne convient pas partout - c'est vrai en particulier lorsqu'il s'agit d'éviers.

Les éviers à montage sous comptoir de la collection Reginox sont offerts dans des dimensions et configurations adaptées pratiquement à n'importe quelle pièce de la maison. En acier inoxydable de calibre 20-18, nos éviers - en modèles à une seule cuvette et à deux cuvettes - résistent aux tâches les plus difficiles, et ce, année après année. Quoi que vous recherchiez, nous avons l'évier à montage sous comptoir qu'il vous faut.

NS1930U-9 389,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 3/4"FB x 29 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 28" GD x 8 1/2" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 70 mm
 Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 18.4 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 2 Grille de fond BG90S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 7 Planche à découper MB100
- 8 Passoire C09S




Série Reginox à montage sous comptoir

NS1925U-9 319,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 3/4"FB x 24 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 23" GD x 8 1/2" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 70 mm
 Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 15.3 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 3 Grille de fond BGA2317S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 7 Planche à découper MB100
- 8 Passoire C09S



NX2123U-9 309,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 5/8" AA x 19 7/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 18 1/2" FB x 17 3/4" LR x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 89 mm
 Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 26.0 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 4 Grille de fond BG30S
- 7 Planche à découper MB100
- 8 Passoire C09S



NS1820UA-9 299,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 3/4" AA x 19 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 18" GD x 8 1/2" PR
 Dimension minimale d'armoire : 21 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 70 mm
 Fini : cuvette à fini broissé linéaire avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 11.9 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135
Compris
- 5 Grille de fond BG11S
- 7 Planche à découper MB100
- 8 Passoire C09S



RSU1820-7 229,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 3/4"FB x 19 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 18" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 21 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 70 mm
 Fini : cuvette à fini broissé linéaire avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 7.9 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135
Compris
- 5 Grille de fond BG11S
- 7 Planche à découper MB100
- 9 Passoire CA1W



ACCESSOIRES
COMPRIS



1 Crépine-panier 1135

ACCESSOIRES
OPTIONNELS



2 Grille de fond BG90S 176,00 \$



3 Grille de fond BGA2317S 176,00 \$



4 Grille de fond BG30S 176,00 \$



5 Grille de fond BG11S 131,00 \$



6 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



7 Planche à découper MB100 228,00 \$



8 Passoire C09S 176,00 \$




9 Passoire CA1W 59,00 \$

Série Reginox
à montage sous comptoir

NS1813U-7 172,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 12 3/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 10 5/8" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 15 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 89 mm
 Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 7.0 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 2 Grille de fond BG35S




Série Reginox à montage sous comptoir

NS1313U-6 155,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 12 3/4" AA x 14 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 11" AA x 13" GD x 6" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 5.2 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**



NDCX2132RU-9 389,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 1/4" AA x 31 1/8" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 18 1/2" AA x 17 3/4" GD x 8 1/2" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16"FB x 10 5/8" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin :
 Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 16.8 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 2 Grille de fond BG35S
- 3 Grille de fond BG30S
- 7 Planche à découper MB100 228,00 \$
- 8 Passoire C30S 134,00 \$



ND1831UA-9 389,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 3/4" AA x 30 7/8" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16" AA x 14" GD x 8 1/2" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 18.8 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135
2 Compris
- 4 Grille de fond BG10S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 7 Planche à découper MB100
- 9 Passoire CA1W



NDC1827RU-9 389,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 3/4" AA x 26 7/8" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16" AA x 14" GD x 8 1/2" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16" AA x 10" LR x 7" DP
 Dimension minimale d'armoire : 30 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 70 mm
 Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 15.6 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135
2 Compris
- 4 Grille de fond BG10S
- 5 Grille de fond BG13S
- 6 Panier-égouttoir DBR10S
- 7 Planche à découper MB100
- 9 Passoire CA1W



ACCESSOIRES
COMPRIS



1 Crépine-panier 1135

ACCESSOIRES
OPTIONNELS



2 Grille de fond BG35S
141,00 \$



3 Grille de fond BG30S
176,00 \$



4 Grille de fond BG10S
136,00 \$



5 Grille de fond BG13S
123,00 \$



6 Panier-égouttoir DBR10S
150,00 \$



7 Planche à découper MB100
228,00 \$



8 Passoire C30S
134,00 \$




9 Passoire CA1W
59,00 \$

RDU1831-7 269,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17 3/4" AA x 30 7/8" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16" AA x 14" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 70 mm
 Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini soyeux
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 12.0 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 2 Grille de fond BG10S 3 Panier-égouttoir DBR10S 4 Planche à découper MB100 5 Passoire CA1W
- 2 Compris



Série Reginox à montage sous comptoir

ACCESSOIRES COMPRIS



1 Crépine-panier 1135

ACCESSOIRES OPTIONNELS



2 Grille de fond BG10S 136,00 \$



3 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



4 Planche à découper MB100 228,00 \$



5 Passoire CA1W 59,00 \$



Série Reginox
à montage sous-comptoir

Reginox Éviers à montage par le dessus/ à encastrer

Reginox à montage par
le dessus/à encastrer



UNE INSTALLATION SANS TRACAS

L'amélioration d'une maison ne doit pas être une source de tracas. Optez pour la simplicité en choisissant les éviers à montage par le dessus Reginox, conçus pour vous aider à mettre à niveau votre espace aussi rapidement que possible, et ce, avec un minimum de perturbations.

Facile à installer, cette gamme de produits à montage par le dessus comprend des modèles de grande capacité. Augmentez votre capacité de nettoyage grâce à évier à montage par le dessus Reginox.



Installation avec montage par le dessus/encastrement
Des produits favorisés pour une mise à niveau rapide d'une cuisine, de par leur facilité d'installation et leur polyvalence de mise en place.



Un fini brillant
Préfini selon une finition satinée étincelante, hygiénique et facile à nettoyer.



Installation EZ Torque
Grâce au système d'attaches simplifié et au procédé « Déposer et visser », cet évier figure parmi les plus rapides à installer dans l'industrie.



Reginox à montage par
le dessus / à encastrer


Illustration : RS1820 avec robinet KFPO2200

RSL2020-10-3 (3 trous pour robinets) 509,00 \$

RSL2020-10-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 20 1/8" GD
Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 18" GD x 10" PR
Dimension minimale d'armoire : 24 po
Calibre : 20
Rayon de coin : 70 mm
Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini miroir
Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
Insonorisation : coussinets insonorisants
Installation : à montage par le dessus/à encastrer
Poids à l'expédition : 4.0 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 3 Grille de fond BG110S



Reginox à montage par le dessus/à encastrer


RSL2020-4 (4 trous pour robinets) 182,00 \$

RSL2020-3 (3 trous pour robinets)

RSL2020-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 20 1/8" GD
Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 18" GD x 7" PR
Dimension minimale d'armoire : 24 po
Calibre : 20
Rayon de coin : 70 mm
Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini miroir
Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
Insonorisation : coussinets insonorisants
Installation : à montage par le dessus/à encastrer
Poids à l'expédition : 9.0 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 3 Grille de fond BG110S




RSL5251-3 (3 trous pour robinets) 187,00 \$

RSL5251-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 20 1/8" GD
Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 18" GD x 7" PR
Dimension minimale d'armoire : 24 po
Calibre : 20
Rayon de coin : 70 mm
Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini miroir
Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
Insonorisation : coussinets insonorisants
Installation : à montage par le dessus/à encastrer
Poids à l'expédition : 9.4 lb



ACCESSOIRES


- 2 Crépine-panier 1140 **Compris**
- 3 Grille de fond BG110S



RS1820 180,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 20 1/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 18" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 24 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 70 mm
 Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
 Insonorisation : coussinets insonorisants
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 10.2 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 3 Grille de fond BG110S



RSL1515-2 (2 faucet holes) 145,00 \$
 RSL1515-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 15 7/16" AA x 15 1/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 11" AA x 13" GD x 6" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
 Insonorisation : coussinets insonorisants
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 7.0 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**



ACCESSOIRES COMPRIS



- 1 Crépine-panier 1135

ACCESSOIRES OPTIONNELS



- 3 Grille de fond BG110S 176,00 \$



- 2 Crépine-panier 1140


Requies à montage par le dessus/à encastrer

RCM1826-3 (3 trous pour robinets) 399,00 \$

RCM1826-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 26 1/2" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16" AA x 14" GD x 7" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 11 5/8" AA x 9 1/4" GD x 6" PR
 Dimension minimale d'armoire : 30 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 70 mm et 50 mm
 Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 12.7 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 3 Grille de fond BG10S
- 4 Panier-égouttoir DBR10S
- 5 Planche à découper MB1610
- 7 Passoire CA1W




Reginox à montage par le dessus/à encastrer

RCL2027R-3 (3 trous pour robinets) 329,00 \$

RCL2027R-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 27 1/4" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16" AA x 14" GD x 7" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 16" AA x 10" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 30 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 70 mm
 Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 13.9 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 3 Grille de fond BG10S
- 4 Panier-égouttoir DBR10S
- 5 Planche à découper MB1610
- 7 Passoire CA1W




RDL5279-4 (4 trous pour robinets) 319,00 \$

RDL5279-3 (3 trous pour robinets)

RDL5279-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 1/2" AA x 31 1/4" LR
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16" AA x 14" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 70 mm
 Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 16.8 lb



ACCESSOIRES

- 2 Crépine-panier 1140 **2 Compris**
- 3 Grille de fond BG10S
- 4 Panier-égouttoir DBR10S
- 6 Planche à découper MB100
- 7 Passoire CA1W




RDL2031-4 (4 trous pour robinets) 309,00 \$

RDL2031-3 (3 trous pour robinets)

RDL2031-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 1/2" AA x 31 1/4" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16" AA x 14" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 70 mm
 Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants
 Installation : à montage par le dessus/à encaster
 Poids à l'expédition : 14.8 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 3 Grille de fond BG10S
- 4 Panier-égouttoir DBR10S
- 6 Planche à découper MB100
- 7 Passoire CA1W



RD1831-7 309,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 7/16" AA x 31 1/4" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16" AA x 14" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 70 mm
 Fini : cuvette à fini brossé linéaire avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants
 Installation : à montage par le dessus/à encaster
 Poids à l'expédition : 16.6 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 3 Grille de fond BG10S
- 4 Panier-égouttoir DBR10S
- 7 Planche à découper MB100
- 7 Passoire CA1W



ACCESSOIRES
COMPRIS



1 Crépine-panier 1135



3 Grille de fond BG10S 136,00 \$



4 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



5 Planche à découper MB1610 96,00 \$



2 Crépine-panier 1140



6 Planche à découper MB100 228,00 \$



7 Passoire CA1W 59,00 \$

ACCESSOIRES
OPTIONNELS

Requies à montage par le dessus/à encaster

SÉRIE GRANITE

RÉCHAUFFEZ LA CUISINE GRÂCE AU GRANITE

Lorsqu'on souhaite avoir dans la cuisine un look plus chaleureux qu'avec de l'acier inoxydable, le granite représente le choix naturel.

La fiabilité Kindred Crown étant garantie, nos éviers en granite apportent une riche élégance en plusieurs tons somptueux.



Fabriqués pour la durabilité grâce à la technologie DuraKleen de Kindred, nos éviers en granite résistent aux taches et supportent des températures atteignant 536 °F. La technologie Sanitized^{MD} confère aux surfaces d'évier une résistance à la croissance microbienne et bactérienne. Les finis mats doux en tons uniformes Colorfast résistent aux égratignures.

Pour une chaleur naturelle et une innovation en matière de service intensif, ne cherchez pas plus loin que la série granite de Kindred.



Illustration : MGC2034U-9SG avec robinet KF10B

Série Granite à montage
sous comptoir





Illustration : robinet KF10L

Série Granite à montage sous comptoir

Série granite Éviers à montage sous comptoir



La protection Colorfast
La protection UV garantit que ces magnifiques produits conserveront leurs tons naturels durant des années.



La fonction hygiène Sanitized^{MD}
Facilite la lutte contre les odeurs causées par les bactéries et la croissance microbienne.



Résistance aux égratignures
Fabrication en quartz et résine acrylique de haute qualité faisant de l'évier un produit incroyablement robuste et résistant à l'usure.



UNE DISCRÉTION NATURELLE

Profitez pleinement de la durabilité naturelle symbolisée par la Couronne (Crown) grâce à un évier à montage sous comptoir de la série granite.

Fabriqués dans des tons naturels somptueux en vue d'améliorer votre maison, les éviers à montage sous comptoir de la série granite repoussent les taches les plus tenaces, notamment de vin, de café et de graisse. Il vous suffit d'un peu d'eau savonneuse pour nettoyer ces modèles, munis d'une protection UV Colorfast afin de maintenir leur beauté terreuse durant des années.


Les éviers à montage sous comptoir de la série granite résistent aux faitouts et casseroles portés à une température de 536 °F, ce qui en fait un choix intéressant pour les grands amateurs de cuisine et de cuisson au four.

KGS1U-8 909,00 \$



KGS1U-8CH Champagne
 KGS1U-8ON Onyx
 KGS1U-8ES Mocha
 KGS1U-8SM Tempête
 KGS1U-8SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 31 9/16" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 15 3/8" AA x 28 7/16" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Rayon de coin : 20 mm
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 51.9 lb



ACCESSOIRES

- | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Grille de fond
BG210S
Compris | 4 Crépine-panier
1135
Compris | 5 Planche à
découper en verre
GB50
Compris | 6 Planche à
découper
MB50 | 8 Roll Mat
RM50S | 9 Passoire
C50S |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|




KGS2U-8 819,00 \$



KGS2U-8CH Champagne
 KGS2U-8ON Onyx
 KGS2U-8ES Mocha
 KGS2U-8SM Tempête
 KGS2U-8SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 23" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 15 3/8" AA x 19 7/8" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 24 po
 Rayon de coin : 20 mm
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 45.1 lb



ACCESSOIRES

- | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 2 Grille de fond
BG200S
Compris | 4 Crépine-panier
1135
Compris | 5 Planche à
découper en verre
GB50
Compris | 6 Planche à
découper
MB50 | 8 Roll Mat
RM50S | 9 Passoire
C50S |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|




KGS3U-8 709,00 \$



KGS3U-8CH Champagne
 KGS3U-8ON Onyx
 KGS3U-8ES Mocha
 KGS3U-8SM Tempête
 KGS3U-8SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 16 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 15 3/8" AA x 13 9/16" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 21 po
 Rayon de coin : 20 mm
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 30 lb



ACCESSOIRES

- | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 3 Grille de fond
BG180S
Compris | 4 Crépine-panier
1135
Compris | 5 Planche à
découper en verre
GB50
Compris | 6 Planche à
découper
MB50 | 8 Roll Mat
RM50S | 9 Passoire
C50S |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|



Série Granite à montage
sous comptoir


Champagne
 CH
 Mocha
 ES
 Tempête
 SM
 Onyx
 ON
 Gris ombre
 SG

NOUVEAU MGS2031U-9 639,00 \$



MGS2031U-90N Onyx
 MGS2031U-9ES Mocha
 MGS2031U-9SM Tempête
 MGS2031U-9SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 19 11/16" AA x 30 11/16" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16 3/4" AA x 28 7/16" GD X 9 1/16" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Rayon de coin : 15 mm
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 33.0 lb



ACCESSOIRES

- 4 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 7 Planche à découper MB100




NOUVEAU MGS2022U-9 559,00 \$



MGS2022U-90N Onyx
 MGS2022U-9ES Mocha
 MGS2022U-9SM Tempête
 MGS2022U-9SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 19 11/16" AA x 22 1/16" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16 3/4" AA x 19 13/16" GD X 9 1/16" PR
 Dimension minimale d'armoire : 24 po
 Rayon de coin : 15 mm
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 25.0 lb



ACCESSOIRES

- 4 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 7 Planche à découper MB100



ACCESSOIRES
COMPRIS



- 1 Grille de fond BG210S
- 2 Grille de fond BG200S
- 3 Grille de fond BG180S




- 4 Crépine-panier 1135
- 5 Planche à découper en verre GB50

ACCESSOIRES
OPTIONNELS



- 6 Planche à découper MB50 118,00 \$
- 7 Planche à découper MB100 228,00 \$



- 8 Roll Mat RM50S 186,00 \$
- 9 Passoire C50S 165,00 \$


Série Garantie à montage sous comptoir

KGD2U-9 1 039,00 \$



KGD2U-9CH Champagne
KGD2U-9ON Onyx
KGD2U-9ES Mocha
KGD2U-9SM Tempête
KGD2U-9SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 19 3/8" AA x 33" GD
Dimensions d'évier à grande cuvette : 16 5/8 AA x 14 5/16" GD x 9" PR
Dimensions d'évier à petite cuvette : 16 5/8 AA x 14 5/16" GD x 8" PR
Dimension minimale d'armoire : 33 po
Rayon de coin : 20 mm
Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
Installation : à montage sous comptoir
Poids à l'expédition : 57.0 lb



ACCESSOIRES

- | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|----------------------|
| 1 Grille de fond
BG220S
1 Compris | 5 Crépine-panier
1135
2 Compris | 6 Planche à
découper en verre
GB55
Compris | 9 Planche à
découper
MB55 | 12 Roll Mat
RM55S |
|--|--|--|---------------------------------|----------------------|




KGDCR1U-8 959,00 \$



KGDCR1U-8CH Champagne
KGDCR1U-8ON Onyx
KGDCR1U-8ES Mocha
KGDCR1U-8SM Tempête
KGDCR1U-8SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 31 1/2" GD
Dimensions d'évier à grande cuvette : 15 3/8" AA x 17 1/8" GD x 8" PR
Dimensions d'évier à petite cuvette : 15 3/8" AA x 10 1/16" GD x 7" PR
Dimension minimale d'armoire : 33 po
Rayon de coin : 20 mm
Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
Installation : à montage sous comptoir
Poids à l'expédition : 49.7 lb



ACCESSOIRES

- | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 2 Grille de fond
BG190S
Compris | 5 Crépine-panier
1135
2 Compris | 7 Planche à
découper en verre
GB50
Compris | 8 Grille de fond
BG170S | 10 Planche à
découper
MB50 | 13 Roll Mat
RM50S | 14 Passoire
C50S |
|--|--|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|




KGDC2RU-8 859,00 \$



KGDC2RU-8CH Champagne
KGDC2RU-8ON Onyx
KGDC2RU-8ES Mocha
KGDC2RU-8SM Tempête
KGDC2RU-8SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 27 9/16" GD
Dimensions d'évier à grande cuvette : 15 3/8" AA x 14" GD x 8" PR
Dimensions d'évier à petite cuvette : 15 3/8" AA x 9 3/16" GD x 7" PR
Dimension minimale d'armoire : 27 po
Rayon de coin : 20 mm
Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
Installation : à montage sous comptoir
Poids à l'expédition : 42.0 lb



ACCESSOIRES

- | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 3 Grille de fond
BG160S
Compris | 5 Crépine-panier
1135
2 Compris | 7 Planche à
découper en verre
GB50
Compris | 8 Grille de fond
BG170S | 10 Planche à
découper
MB50 | 13 Roll Mat
RM50S | 14 Passoire
C50S |
|--|--|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|




KGD1U-8 849,00 \$



KGD1U-8CH Champagne
KGD1U-8ON Onyx
KGD1U-8ES Mocha
KGD1U-8SM Tempête
KGD1U-8SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 31 1/2" GD
Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 15 3/8" AA x 13 1/2" GD x 8" PR
Dimension minimale d'armoire : 33 po
Rayon de coin : 20 mm
Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
Installation : à montage sous comptoir
Poids à l'expédition : 51.4 lb



ACCESSOIRES

4 Grille de fond
BG180S
1 Compris

5 Crépine-panier
1135
2 Compris

7 Planche à
découper en verre
GB50
Compris

10 Planche à
découper
MB50

13 Roll Mat
RM50S

14 Passoire
C50S




NOUVEAU MGC2031U-9 669,00 \$



MGC2031U-9ON Onyx
MGC2031U-9ES Mocha
MGC2031U-9SM Tempête
MGC2031U-9SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 19 11/16" AA x 30 11/16" GD
Dimensions d'évier à grande cuvette : 16 3/4" AA x 14 1/8" GD x 8 5/8" PR
Dimensions d'évier à petite cuvette : 14 3/8" AA x 13 1/8" LR x 7 7/8" PR
Dimension minimale d'armoire : 33 po
Rayon de coin : 15 mm
Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
Installation : à montage sous comptoir
Poids à l'expédition : 35.0 lb



ACCESSOIRES

5 Crépine-panier
1135
2 Compris

11 Planche à
découper
MB100



ACCESSOIRES COMPRIS



1 Grille de fond
BG220S



2 Grille de fond
BG190S



3 Grille de fond
BG160S



4 Grille de fond
BG180S



5 Crépine-panier
1135



6 Planche à
découper
en verre
GB55



7 Planche à
découper
en verre
GB50



11 Planche à
découper
MB100
228,00 \$




8 Grille de fond
BG170S
152,00 \$



9 Planche à
découper
MB55
118,00 \$



10 Planche à
découper
MB50
118,00 \$



12 Roll Mat
RM55S
186,00 \$



13 Roll Mat
RM50S
186,00 \$



14 Passoire
C50S
165,00 \$

ACCESSOIRES OPTIONNELS


Série Garantie à montage
sous comptoir

NOUVEAU MGC2034U-9 689,00 \$



MGC2034U-90N Onyx
 MGC2034U-9ES Mocha
 MGC2034U-9SM Tempête
 MGC2034U-9SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 19 11/16" AA x 33 7/8" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16 3/4" AA x 16 15/16" GD x 9 1/16" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 14 3/8" AA x 13 5/16" LR x 8 5/8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 36 po
 Rayon de coin : 15 mm
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 40.0 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135
 - 2 Planche à découper MB100
- 2 Compris**



Série Granite à montage sous comptoir

- CH Champagne
- ES Mocha
- SM Tempête
- ON Onyx
- SG Gris ombre

ACCESSOIRES COMPRIS



1 Crépine-panier 1135

ACCESSOIRES OPTIONNELS



2 Planche à découper MB100
 228,00 \$



Illustration : KGS2U-8SM avec robinet KFPD5503

Série granite Éviers à montage par le dessus/ à encastrer



Illustration : KGDL2233-9SM avec robinet KF10G



UNE ÉLÉGANCE TERREUSE

Lorsqu'on souhaite compléter un style intérieur par des éléments naturels, les éviers à montage par le dessus de la série granite représentent la touche propre à la Couronne.

Les éviers à montage par le dessus de la série granite résistent à la chaleur et à un choc thermique jusqu'à 536 °F, ce qui les protège contre les faitouts très chauds sortant du four.

D'une authentique esthétique Kindred Crown, ces éviers ont été fabriqués pour une fonctionnalité maximale. Les matériaux qui les constituent sont naturellement insonorisants, minimisant ainsi le bruit et les vibrations, tandis qu'un fini Sanitized^{MD} non poreux éloigne les germes.



Résistance à la chaleur
De par leur résistance à la chaleur et aux chocs thermiques, ils sont suffisamment robustes pour supporter des faitouts chauds tout droit sortis du four.



Dura Kleen
Le fini lisse du granite repousse les taches, notamment de vin, de café et de graisse. Se nettoie facilement à l'eau savonneuse.



La fonction hygiène Sanitized^{MD}
Facilite la lutte contre les odeurs causées par les bactéries et la croissance microbienne.



Série Granite à montage
par le dessus / à encastrer


Illustration : MGSM2022-9ES avec robinet KFPD5502

KGSL2031-8 859,00 \$



KGSL2031-8CH Champagne
 KGSL2031-8ON Onyx
 KGSL2031-8ES Mocha
 KGSL2031-8SM Tempête
 KGSL2031-8SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 1/2" AA x 31 9/16" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 15 3/8" AA x 28 7/16" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Rayon de coin : 20 mm
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 54.0 lb



ACCESSOIRES

- | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Grille de fond
BG210S
Compris | 4 Crépine-panier
1135
Compris | 5 Planche à
découper en verre
GB50
Compris | 6 Planche à
découper
MB50 | 7 Roll Mat
RM50S | 8 Passoire
C50S |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|




KGSL2023-8 779,00 \$



KGSL2023-8CH Champagne
 KGSL2023-8ON Onyx
 KGSL2023-8ES Mocha
 KGSL2023-8SM Tempête
 KGSL2023-8SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 1/2" AA x 23" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 15 3/8" AA x 19 7/8" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Rayon de coin : 20 mm
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 42.8 lb



ACCESSOIRES

- | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 2 Grille de fond
BG200S
Compris | 4 Crépine-panier
1135
Compris | 5 Planche à
découper en verre
GB50
Compris | 6 Planche à
découper
MB50 | 7 Roll Mat
RM50S | 8 Passoire
C50S |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|




KGSL2017-8 689,00 \$



KGSL2017-8CH Champagne
 KGSL2017-8ON Onyx
 KGSL2017-8ES Mocha
 KGSL2017-8SM Tempête
 KGSL2017-8SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 1/2" AA x 16 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 15 3/8" AA x 13 9/16" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Rayon de coin : 20 mm
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 30.3 lb



ACCESSOIRES


- | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 3 Grille de fond
BG180S
Compris | 4 Crépine-panier
1135
Compris | 5 Planche à
découper en verre
GB50
Compris | 6 Planche à
découper
MB50 | 7 Roll Mat
RM50S | 8 Passoire
C50S |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|



Série Granite à montage
par le dessus/à encastrer


CH Champagne
 ES Mocha
 SM Tempête
 ON Onyx
 SG Gris ombre

NOUVEAU MGSM2031-9 609,00 \$



MGSM2031-90N Onyx
 MGSM2031-9ES Mocha
 MGSM2031-9SM Tempête
 MGSM2031-9SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 19 11/16" AA X 31 11/16" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16 3/4" AA x 28 7/16" GD x 9 1/16" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Rayon de coin : 15 mm
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 36.5 lb



ACCESSOIRES

- 4 Crépine-panier 1135
- Compris




NOUVEAU MGSM2022-9 529,00 \$



MGSM2022-90N Onyx
 MGSM2022-9ES Mocha
 MGSM2022-9SM Tempête
 MGSM2022-9SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 19 11/16" AA X 22 1/16" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16 3/4" AA x 19 13/16" GD x 9 1/16" PR
 Dimension minimale d'armoire : 24 po
 Rayon de coin : 15 mm
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 27.0 lb



ACCESSOIRES

- 4 Crépine-panier 1135
- Compris



ACCESSOIRES
 COMPRIS



- 1 Grille de fond BG210S
- 2 Grille de fond BG200S
- 3 Grille de fond BG180S



- 4 Crépine-panier 1135
- 5 Planche à découper en verre GB50

ACCESSOIRES
 OPTIONNELS



- 6 Planche à découper MB50 118,00 \$
- 7 Roll Mat RM50S 186,00 \$



- 8 Passoire C50S 165,00 \$


Série Garantie à montage par le dessus/à encastrer

KGDL2233-9 989,00 \$



KGDL2233-9CH Champagne
 KGDL2233-90N Onyx
 KGDL2233-9ES Mocha
 KGDL2233-9SM Tempête
 KGDL2233-9SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 22" AA x 33" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 16 5/8" AA x 14 5/16" GD x 9" PR
 Dimension minimale d'armoire : 36 po
 Rayon de coin : 20 mm
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 61.3 lb



ACCESSOIRES

- | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| 1 Grille de fond
BG220S
1 Compris | 5 Crépine-panier
1135
2 Compris | 6 Planche à découper en verre
GB55
Compris | 9 Planche à découper
MB55 | 11 Roll Mat
RM55S |
|---|---------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|




KGDC2031R-8 849,00 \$



KGDC2031R-8CH Champagne
 KGDC2031R-80N Onyx
 KGDC2031R-8ES Mocha
 KGDC2031R-8SM Tempête
 KGDC2031R-8SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 1/2" AA x 31 1/2" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 15 3/8" AA x 17 1/8" GD x 8" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 15 3/8" AA x 10 1/16" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Rayon de coin : 20 mm
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 51.9 lb



ACCESSOIRES

- | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 2 Grille de fond
BG190S
Compris | 5 Crépine-panier
1135
2 Compris | 6 Planche à découper en verre
GB55
Compris | 8 Grille de fond
BG170S | 10 Planche à découper
MB50 | 12 Roll Mat
RM50S | 13 Passoire
C50S |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|




KGDL2031-8 799,00 \$



KGDL2031-8CH Champagne
 KGDL2031-80N Onyx
 KGDL2031-8ES Mocha
 KGDL2031-8SG Tempête
 KGDL2031-8SM Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 1/2" AA x 31 1/2" GD
 Dimensions d'évier à cuvettes identiques : 15 3/8" AA x 13 1/2" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Rayon de coin : 20 mm
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 50.6 lb



ACCESSOIRES

- | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 3 Grille de fond
BG180S
Compris | 5 Crépine-panier
1135
2 Compris | 6 Planche à découper en verre
GB55
Compris | 10 Planche à découper
MB50 | 12 Roll Mat
RM50S | 13 Passoire
C50S |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|---------------------|



Série Granite à montage par le dessus/à encastrer


CH Champagne
 ES Mocha
 SM Tempête
 ON Onyx
 SG Gris ombre

KGDC2027R-8 799,00 \$



KGDC2027R-8CH Champagne
 KGDC2027R-8ON Onyx
 KGDC2027R-8ES Mocha
 KGDC2027R-8SM Tempête
 KGDC2027R-8SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 1/2" AA x 27 3/4" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 15 3/8" AA x 14" GD x 8" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 15 3/8" AA x 9 3/16" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 30 po
 Rayon de coin : 20 mm
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Installation : à montage par le dessus/à encastrier
 Poids à l'expédition : 48.7 lb



ACCESSOIRES

4 Grille de fond
 BG160S
 Compris

5 Crépine-panier
 1135
 2 Compris

6 Planche à
 découper en verre
 GB55
 Compris

8 Grille de fond
 BG170S

10 Planche à
 découper
 MB50

12 Roll Mat
 RM50S

13 Passoire
 C50S




NOUVEAU MGCM2031-9 639,00 \$



MGCM2031-9ON Onyx
 MGCM2031-9ES Mocha
 MGCM2031-9SM Tempête
 MGCM2031-9SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 19 11/16" AA x 30 11/16" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 16 3/4" AA x 14 1/8" GD x 8 5/8" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 14 3/8" AA x 13" GD x 7 7/8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 33 po
 Rayon de coin : 15 mm
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Installation : à montage par le dessus/à encastrier
 Poids à l'expédition : 49.0 lb



Série Garantie à montage
 par le dessus/à encastrier

ACCESSOIRES

5 Crépine-panier
 1135
 2 Compris



ACCESSOIRES COMPRIS



1 Grille de fond
 BG220S



2 Grille de fond
 BG190S



3 Grille de fond
 BG180S



4 Grille de fond
 BG160S



8 Grille de fond
 BG170S
 152,00 \$



9 Planche à
 découper
 MB55
 118,00 \$



10 Planche à
 découper
 MB50
 118,00 \$



5 Crépine-panier
 1135



6 Planche à
 découper
 en verre
 GB55



7 Planche à
 découper
 en verre
 GB50



11 Roll Mat
 RM55S
 186,00 \$



12 Roll Mat
 RM50S
 186,00 \$



13 Passoire
 C50S
 165,00 \$


ACCESSOIRES OPTIONNELS

NOUVEAU MGCM2034-9 659,00 \$



MGCM2034-9ON Onyx
MGCM2034-9ES Mocha
MGCM2034-9SM Tempête
MGCM2034-9SG Gris ombre

Dimensions extérieures de rebord d'évier : 19 11/16" AA x 33 7/8" GD
Dimensions d'évier à grande cuvette : 16 3/4" AA x 16 15/16" GD x 9 1/16" PR
Dimensions d'évier à petite cuvette : 14 3/8" AA x 13 5/16" GD x 8 5/8" PR*
Dimension minimale d'armoire : 36 po
Rayon de coin : 15 mm
Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
Installation : à montage par le dessus/à encastrer
Poids à l'expédition : 50.0 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier
1135
- 2 Compris



Série Granite à montage
par le dessus/à encastrer

CH

Champagne

ES

Mocha

SM

Tempête

ON

Onyx

SG

Gris ombre

ACCESSOIRES COMPRIS



- 1 Crépine-panier
1135



Illustration : MGCM2034-90N avec robinet KFPD3100



COLLECTION USAGE GÉNÉRAL

LA BEAUTÉ D'UNE CUVETTE

Apportez Kindred Crown dans votre buanderie, votre bar ou votre petit coin de salle de bains et relaxez. Nos concepteurs ont mis des décennies à perfectionner les éviers à usage général Kindred en acier inoxydable, maintenant offerts en un certain nombre de dimensions et de styles s'adaptant à n'importe quel intérieur.

Robustes tout en étant raffinés, nos finis procurent une durabilité sanitaire à long terme. Comptez sur Kindred pour une beauté hautes performances – dans n'importe quelle pièce de la maison.




Illustration : QSL2225-12-1 avec robinet KFPO2300



QCA1942-10 \$1,339.00



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 19 3/8" AA x 41 1/2" GD
 Dimensions d'évier à grande cuvette : 17" AA x 23" GD x 10" PR
 Dimensions d'évier à petite cuvette : 17" AA x 15" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 45 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 25.5 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **2 Compris**
- 2 Grille de fond BGA2317S
- 3 Grille de fond BGA1517S




QSLF2020-12-3 (3 trous pour robinets) 1 139,00 \$

QSLF2020-12-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 20 1/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 18" GD x 12" PR
 Dimension minimale d'armoire : 24 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 25 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 32.3 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 4 Grille de fond BGZ18S
- 5 Panier-égouttoir DBR10S
- 6 Planche à découper MBZ16




QSLF2020-10-3 (3 trous pour robinets) 989,00 \$

QSLF2020-10-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 20 1/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 18" GD x 10" PR
 Dimension minimale d'armoire : 24 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 25 mm
 Fini : fini satiné qualité commerciale
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : coussinets insonorisants et enduit sur la surface inférieure
 Installation : deux méthodes d'installation
 Poids à l'expédition : 29.9 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 **Compris**
- 4 Grille de fond BGZ18S
- 5 Panier-égouttoir DBR10S
- 6 Planche à découper MBZ16




QSL2225-12-3 (3 trous pour robinets) 959,00 \$

QSL2225-12-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 22 1/16" AA x 25 5/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17 1/2" AA x 23 1/2" GD x 12" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 18
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 20.4 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135
- Compris




QSLA2225-10-4 (4 trous pour robinets) 819,00 \$

QSLA2225-10-3 (3 trous pour robinets)

QSLA2225-10-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 22" AA x 25 1/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 17" AA x 23" GD x 10" PR
 Dimension minimale d'armoire : 27 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 17.5 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135
- 2 Grille de fond BGA2317S
- Compris



ACCESSOIRES
COMPRIS



- 1 Crépine-panier 1135

ACCESSOIRES
OPTIONNELS



- 2 Grille de fond BGA2317S 176,00 \$



- 3 Grille de fond BGA1517S 136,00 \$



- 4 Grille de fond BGZ18S 176,00 \$



- 5 Panier-égouttoir DBR10S 150,00 \$



- 6 Planche à découper MBZ16 173,00 \$


Collection usage général
Série banderle

QSL2020-10-3 (3 trous pour robinets) 599,00 \$

QSL2020-10-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 20 9/16" AA x 20 1/8" GD
Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 18" GD x 10" PR
Dimension minimale d'armoire : 24 po
Calibre : 20
Rayon de coin : 70 mm
Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
Installation : à montage par le dessus/à encastrier
Poids à l'expédition : 14 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 Compris
- 2 Grille de fond BG110S



QS1820-10 579,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 20 1/8" GD
Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 18" GD x 10" PR
Dimension minimale d'armoire : 24 po
Calibre : 20
Rayon de coin : 70 mm
Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
Installation : à montage par le dessus/à encastrier
Poids à l'expédition : 13.8 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier 1135 Compris
- 2 Grille de fond BG110S



QSU1820-10 589,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" AA x 20 1/8" GD
Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" AA x 18" GD x 10" PR
Dimension minimale d'armoire : 21 po
Calibre : 20
Rayon de coin : 70 mm
Fini : fini satinéed Bowl with Satin Finished Rim
Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
Installation : à montage sous comptoir
Poids à l'expédition : 12.1 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier 1135 Compris
- 2 Grille de fond BG110S
- 3 Planche à découper MB100





Illustration : KSOV18U-7

ACCESSOIRES COMPRIS



1 Crépine-panier
1135

ACCESSOIRES OPTIONNELS



2 Grille de fond
BG110S
176,00 \$




3 Planche à
découper
MB100
228,00 \$

QSR18-8 639,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18 1/8" Diameter
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 16" Diameter x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 21 po
 Calibre : 20
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrier
 Poids à l'expédition : 8.5 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier
1135
Compris




QSL1719-8-3 (3 trous pour robinets) 369,00 \$

QSL1719-8-2 (2 faucet holes)

QSL1719-8-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 17" AA x 19 1/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 12" AA x 17" GD x 8" PR
 Dimension minimale d'armoire : 21 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 70 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrier
 Poids à l'expédition : 9 lb



ACCESSOIRES


- 1 Crépine-panier
1135
Compris
- 2 Grille de fond
BG65S
- 3 Planche à découper
MB1710



QSA1616-6 349,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 16 1/8" AA x 16 1/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 14" AA x 14" GD x 6" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 20
 Rayon de coin : 50 mm
 Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
 Emplacement de l'orifice d'évacuation : arrière
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrier
 Poids à l'expédition : 6.9 lb



ACCESSOIRES

- 1 Crépine-panier
1135
Compris




QSL1515-6-2 (2 faucet holes) 309,00 \$

QSL1515-6-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 15 7/16" AA x 15 1/8" GD
Dimensions d'évier à une seule cuvette : 11" AA x 13" GD x 6" PR
Dimension minimale d'armoire : 18 po
Calibre : 20
Rayon de coin : 50 mm
Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
Installation : à montage par le dessus/à encastrer
Poids à l'expédition : 5.5 lb



ACCESSOIRES


1 Crépine-panier
1135
Compris



QS1315-6 289,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 13 1/8" AA x 15 1/8" GD
Dimensions d'évier à une seule cuvette : 11" AA x 13" GD x 6" PR
Dimension minimale d'armoire : 18 po
Calibre : 20
Rayon de coin : 50 mm
Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
Installation : à montage par le dessus/à encastrer
Poids à l'expédition : 5.6 lb



ACCESSOIRES

1 Crépine-panier
1135
Compris



ACCESSOIRES COMPRIS



1 Crépine-panier
1135

ACCESSOIRES OPTIONNELS



2 Grille de fond
BG65S
152,00 \$




3 Planche à
découper
MB1710
118,00 \$

QSL1313-6-2 (2 faucet holes) 259,00 \$

QSL1313-6-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 13 5/8" AA x 13 5/8" GD
Dimensions d'évier à une seule cuvette : 9 1/4" AA x 11 5/8" GD x 6" PR
Dimension minimale d'armoire : 18 po
Calibre : 20
Rayon de coin : 50 mm
Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
Installation : à montage par le dessus/à encastrer
Poids à l'expédition : 4.7 lb



ACCESSOIRES

1 Crépine-panier
1135


Compris



QS1113-6 259,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 11 1/4" AA x 13 5/8" GD
Dimensions d'évier à une seule cuvette : 9 1/4" AA x 11 5/8" GD x 6" PR
Dimension minimale d'armoire : 18 po
Calibre : 20
Rayon de coin : 50 mm
Fini : cuvette à fini satiné avec rebord à fini miroir
Emplacement de l'orifice d'évacuation : centre
Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
Installation : à montage par le dessus/à encastrer
Poids à l'expédition : 5.0 lb



ACCESSOIRES

1 Crépine-panier
1135

Compris



ACCESSOIRES COMPRIS




1 Crépine-panier
1135



KSOV1420U-7 639,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 13 11/16" AA x 20 1/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 11 7/16" AA x 18" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 21 po
 Calibre : 18
 Fini : cuvette et rebord à fini soyeux
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 11.1 lb
 Comprend un trop-plein à l'avant
 Orifice d'évacuation de 1 1/4 po



ACCESSOIRES


1 Nécessaire de vidange
 3700



KSOWB1420U-5 369,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 14" AA x 20" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 12" AA x 18" GD x 4 1/2" PR
 Dimension minimale d'armoire : 21 po
 Calibre : 18
 Fini : cuvette et rebord à fini soyeux
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 8.6 lb
 Comprend un trop-plein à l'avant
 Orifice d'évacuation de 1 1/4 po



ACCESSOIRES


1 Nécessaire de vidange
 3700



KSOV1318U-7 469,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 13 3/8" AA x 17 7/8" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 11" AA x 15 1/2" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 18 po
 Calibre : 18
 Fini : cuvette et rebord à fini soyeux
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 8.2 lb
 Comprend un trop-plein à l'avant
 Orifice d'évacuation de 1 1/4 po



ACCESSOIRES


1 Nécessaire de vidange
 3700



KSOV16U-7 459,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 16 1/4" diameter
Dimensions d'évier à une seule cuvette : 14" diameter x 7" PR
Dimension minimale d'armoire : 18 po
Calibre : 18
Fini : cuvette et rebord à fini soyeux
Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
Installation : à montage sous comptoir
Poids à l'expédition : 9 lb
Comprend un trop-plein à l'avant
Orifice d'évacuation de 1 1/4 po



ACCESSOIRES

1 Nécessaire de vidange
3700




KSOV1821-7-3 (3 trous pour robinets) 449,00 \$

KSOV1821-7-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 18" AA x 21" GD
Dimensions d'évier à une seule cuvette : 11 7/16" AA x 18" GD x 7" PR
Dimension minimale d'armoire : 24 po
Calibre : 18
Fini : cuvette et rebord à fini soyeux
Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
Installation : à montage par le dessus/à encastrer
Poids à l'expédition : 11.7 lb
Comprend un trop-plein à l'avant
Orifice d'évacuation de 1 1/4 po



ACCESSOIRES

1 Nécessaire de vidange
3700



ACCESSOIRES
OPTIONNELS




1 Nécessaire de vidange
3700
69,00 \$

KSOWB1119U-5 269,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 11" AA x 19" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 9" AA x 17" GD x 4 1/2" PR
 Dimension minimale d'armoire : 21 po
 Calibre : 18
 Fini : cuvette et rebord à fini soyeux
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage sous comptoir
 Poids à l'expédition : 8.8 lb
 Comprend un trop-plein à l'avant;
 Orifice d'évacuation de 1 1/4 po



ACCESSOIRES

1 Nécessaire de vidange
 3700




KSOV1619-7-3 (3 trous pour robinets) 379,00 \$

KSOV1619-7-1 (1 trou pour robinet)



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 16 3/8" AA x 18 1/2" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 11" AA x 15 3/16" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 21 po
 Calibre : 18
 Fini : cuvette et rebord à fini soyeux
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 10.1 lb
 Comprend un trop-plein à l'avant;
 Orifice d'évacuation de 1 1/4 po



ACCESSOIRES


1 Nécessaire de vidange
 3700



KSOV1418-7 369,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 13 3/4" AA x 17 3/4" GD
 Dimensions d'évier à une seule cuvette : 11" AA x 15 1/2" GD x 7" PR
 Dimension minimale d'armoire : 21 po
 Calibre : 18
 Fini : cuvette et rebord à fini soyeux
 Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
 Installation : à montage par le dessus/à encastrer
 Poids à l'expédition : 12.5 lb
 Comprend un trop-plein à l'avant;
 Orifice d'évacuation de 1 1/4 po



ACCESSOIRES


1 Nécessaire de vidange
 3700



KSOV17-7 359,00 \$



Dimensions extérieures de rebord d'évier : 16 3/4" diameter
Dimensions d'évier à une seule cuvette : 14" diameter x 7" PR
Dimension minimale d'armoire : 21 po
Calibre : 18
Fini : cuvette et rebord à fini soyeux
Insonorisation : enduit sur la surface inférieure
Installation : à montage par le dessus/à encastrer
Poids à l'expédition : 9.9 lb
Comprend un trop-plein à l'avant;
Orifice d'évacuation de 1 1/4 po



ACCESSOIRES

1 Nécessaire de vidange
3700



ACCESSOIRES OPTIONNELS



1 Nécessaire de vidange
3700
69,00 \$

ROBINETS

DES COURONNES ASSORTIES

La touche de finition sur votre évier Kindred, nos robinets ont de merveilleuses formes et une fonctionnalité haut de gamme.



Faites votre choix dans la vaste gamme de robinets Kindred, depuis les produits à bec amovible et à bec amovible vers le bas jusqu'aux modèles à usage commercial, remplis de fonctionnalité. Certains modèles sont dotés de notre système d'installation EZ Torque, permettant de monter en un clin d'œil un évier à encastrer, juste avec quelques outils. Kindred offre des robinets et des distributeurs de savon pour toutes les pièces de la maison – cuisine, buanderie, bar ou salle de bains.

Comptez sur Kindred pour un assortiment parfait des éviers et des robinets – conçus pour durer et faciles à aimer.




KF10B 759,00 \$



KF10B
Acier
inoxydable
qualité
commerciale



Robinet Semi-Pro monotrou
Fabrication en acier inoxydable massif
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.75GPM
Douchette à deux fonctions
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-1/2 po
Poids à l'expédition : 10.4 lb



NOUVEAU KFSP1300 589,00 \$ KFSP1350 649,00 \$




KFSP1300
Chrome



KFSP1350
Nickel satiné



Robinet Semi-Pro monotrou
Fabrication en laiton massif
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.75GPM
Douchette à deux fonctions
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 6.0 lb
Plaque de base optionnelle compris




KF10G 559,00 \$



KF10G
Acier
inoxydable
qualité
commerciale



Robinet Semi-Pro monotrou
Fabrication en acier inoxydable massif
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.75GPM
Douchette à deux fonctions
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 8.4 lb




KFPD5500 589,00 \$



KFPD5500 589,00 \$ Chrome poli



KFPD5501 689,00 \$ Onyx



KFPD5502 689,00 \$ Mocha



KFPD5503 689,00 \$ Tempête



KFPD5507 689,00 \$ Gris ombre




KFPD5505 689,00 \$ Champagne

KFPD5550 749,00 \$ Nickel satiné



Robinet à bec amovible
vers le bas monotrou
Fabrication en laiton massif
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.75GPM
Douchette à deux fonctions
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 7.0 lb




KF10H 519,00 \$



KF10H
Acier
inoxydable
qualité
commerciale



Robinet à bec amovible
vers le bas monotrou
Fabrication en acier inoxydable massif
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.75GPM
Douchette à deux fonctions
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 8.0 lb




KF10J 489,00 \$



KF10J
Acier
inoxydable
qualité
commerciale



Robinet à bec amovible
vers le bas monotrou
Fabrication en acier inoxydable massif
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.75GPM
Douchette à deux fonctions
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 8.0 lb
Plaque de base optionnelle compris



NOUVEAU KFPD1300 469,00 \$
KFPD1350 529,00 \$




KFPD1300
Chrome poli



KFPD1350
Nickel satiné



Robinet à bec amovible
vers le bas monotrou
Fabrication en laiton massif
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.75GPM
Douchette à deux fonctions
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 6.0 lb
Plaque de base optionnelle compris



NOUVEAU KFPD1600 449,00 \$
KFPD1620 479,00 \$
KFPD1650 509,00 \$



KFPD1600
Chrome poli




KFPD1620
Noir mat



KFPD1650
Nickel satiné



Robinet à bec amovible
vers le bas monotrou
Fabrication entièrement métallique
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.75GPM
Douchette à deux fonctions
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 6.0 lb
Plaque de base optionnelle compris



Robinets

NOUVEAU KFPD1500 409,00 \$
KFPD1550 449,00 \$




KFPD1500
Chrome poli



KFPD1550
Nickel satiné



Robinet à bec amovible
vers le bas monotrou
Fabrication entièrement métallique
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.75GPM
Douchette à deux fonctions
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 6.0 lb
Distributeur de savon Compris
Plaque de base optionnelle compris




KFPD2100 379,00 \$



KFPD2100
Chrome poli



Robinet à bec amovible
vers le bas monotrou
Fabrication entièrement métallique
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.75GPM
Douchette à deux fonctions
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 8.0 lb




KFPD3100 379,00 \$



KFPD3100
Chrome poli



Robinet à bec amovible
vers le bas monotrou
Fabrication entièrement métallique
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.75GPM
Douchette à deux fonctions
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 8.0 lb




KFPD7100 238,00 \$



KFPD7100
Chrome poli



Robinet à bec amovible
vers le bas monotrou
Fabrication entièrement métallique
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 2.2GPM
Douchette à deux fonctions
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 4.0 lb
Plaque de base optionnelle compris




KFPD6100 228,00 \$



KFPD6100
Chrome poli



Robinet à bec amovible
vers le bas monotrou
Fabrication entièrement métallique
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 2.2GPM
Douchette à deux fonctions
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 4.0 lb
Plaque de base optionnelle compris



NOUVEAU KFPO2200 389,00 \$
KFPO2250 449,00 \$




KFPO2200
Chrome poli



KFPO2250
Nickel satiné



Robinet à bec amovible monotrou
Fabrication entièrement métallique
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.75GPM
Douchette à deux fonctions
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 6.0 lb
Plaque de base optionnelle compris



NOUVEAU KFPO2300 389,00 \$
KFPO2350 449,00 \$




KFPO2300
Chrome poli



KFPO2350
Nickel satiné



Robinet à bec amovible monotrou
Fabrication entièrement métallique
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.75GPM
Douchette à deux fonctions
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 7.0 lb
Plaque de base optionnelle compris




KF10L 329,00 \$



KF10L
Acier
inoxydable
qualité
commerciale



Robinet à bec amovible monotrou
Fabrication en acier inoxydable massif
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.75GPM
Single Function Spray Head
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 5.0 lb



Robineets


KFPOS3000 329,00 \$



KFPOS3000
Chrome poli
Offre limitée



Bec orientable monotrou
Fabrication entièrement métallique
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.75GPM
Douchette à deux fonctions
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-1/2 po
Poids à l'expédition : 5.0 lb



KFPOS2000 186,00 \$
KFPOS2050 228,00 \$




KFPOS2000
Chrome poli



KFPOS2050
Nickel satiné
Offre limitée



Robinet à bec amovible monotrou
Fabrication entièrement métallique
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 2.2GPM
Douchette à deux fonctions
Jet aéré et pulvérisation
Nécessite un trou de diamètre 1-1/2 po
Poids à l'expédition : 5.0 lb
Plaqué de base optionnelle compris




PF10A 659,00 \$



PF10A
Acier
inoxydable
qualité
commerciale



Bec de remplissage de faitouts
monotrou, monté sur plage
Fabrication en acier inoxydable massif
Poignée à double fonction
Cartouches à disque en céramique
Débit de 2.2GPM
Jet aéré simple
Nécessite un trou de diamètre 7/8" - 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 8.0 lb




KF10C 609,00 \$



KF10C
Acier
inoxydable
qualité
commerciale



Bec orientable monotrou
Fabrication en acier inoxydable massif
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.75GPM
Jet aéré simple
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 8.0 lb




KF10A 539,00 \$



KF10A
Acier
inoxydable
qualité
commerciale



Bec orientable monotrou
Fabrication en acier inoxydable massif
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.75GPM
Jet aéré simple
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 8.0 lb




KFV100 207,00 \$



KFV100
Chrome poli
Offre limitée



Robinet de baignoire monotrou
Fabrication en laiton massif
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.5GPM
Jet aéré simple
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 4.0 lb




KFV200 207,00 \$



KFV200
Chrome poli



Robinet de baignoire monotrou
Fabrication en laiton massif
Manette unique
Cartouches à disque en céramique
Débit de 1.5GPM
Jet aéré simple
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Poids à l'expédition : 3.0 lb




KSD10C 197,00 \$



KSD10C
Acier
inoxydable
qualité
commerciale



Distributeur de savon et de lotion
en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable massif
Bouteille en polypropylène de 500 mL de capacité
Nécessite un trou de diamètre 1-1/2 po
Se monte sur un comptoir de 1-1/2 po
Poids à l'expédition : 1.4 lb




KSD5500

	KSD5500	155,00 \$	Chrome
	KSD5501	176,00 \$	Onyx
	KSD5502	176,00 \$	Espresso
	KSD5503	176,00 \$	Tempête
	KSD5507	176,00 \$	Gris ombre
	KSD5505	176,00 \$	Champagne
	KSD5550	197,00 \$	Nickel satiné



Distributeur de savon
Fabrication en laiton massif
Bouteille en polypropylène de 300 mL de capacité
Nécessite un trou de diamètre 1-1/8 po
Se monte sur un comptoir de 2-1/8 po
Poids à l'expédition : 1.3 lb




KSD10A 145,00 \$



KSD10A
Acier
inoxydable
qualité
commerciale



Distributeur de savon et de lotion
en acier inoxydable
Bouteille en polypropylène de 500 mL de capacité
Nécessite un trou de diamètre 1-1/2 po
Se monte sur un comptoir de 1-1/2 po
Poids à l'expédition : 1.4 lb



KSD100 134,00 \$ KSD150 176,00 \$



KSD100
Chrome



KSD150
Nickel satiné



Distributeur de savon
Fabrication en laiton massif
Bouteille en polypropylène de 500 mL de capacité
Nécessite un trou de diamètre 1-3/8 po
Se monte sur un comptoir de 1-1/2 po
Poids à l'expédition : 1.3 lb






Illustration : RD1831-7 avec robinet KF10H

BROYEURS DE DÉCHETS

DES MACHINES À NETTOYER

Les broyeurs de déchets Kindred garantissent durabilité et fiabilité à chacune des étapes du nettoyage.




Fabriqués selon la norme d'excellence Crown, nos broyeurs de déchets sont munis d'une enveloppe insonorisée pour un fonctionnement silencieux. Le système EZ Mount facilite l'installation de nos broyeurs, à l'aide de quelques outils seulement. Équipez votre cuisine en mettant à profit l'ingénierie de qualité et la résistance Kindred - jusqu'à la tuyauterie d'évacuation.



KWD33C1-EZ 176,00 \$




Puissance : 1/3 HP
 Moteur à aimant permanent haute vitesse 1 925 r/min
 Système d'installation EZ Mount
 Composants de broyage en acier inoxydable
 Comprend un cordon d'alimentation installé en usine
 Sûr pour utilisation avec une fosse septique bien dimensionnée
 À utiliser sur une alimentation électrique de 110-120 volts/60 Hz uniquement
 Comprend un bouchon de crépine-panier
 Garantie de 2 ans avec service sur place
 Traitement antimicrobien éliminant les odeurs
 Système de broyage équilibré pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
 Alimentation continue
 Poids à l'expédition : 8.7 lb



KWD50C1-EZ 249,00 \$




Puissance : 1/2 HP
 Moteur à aimant permanent haute vitesse 2 600 r/min
 Système d'installation EZ Mount
 Composants de broyage en acier inoxydable
 Enveloppe insonorisée
 Comprend un cordon d'alimentation installé en usine
 Sûr pour utilisation avec une fosse septique bien dimensionnée
 À utiliser sur une alimentation électrique de 110-120 volts/60 Hz uniquement
 Comprend un bouchon de crépine-panier
 Garantie de 5 ans avec service sur place
 Traitement antimicrobien éliminant les odeurs
 Système de broyage équilibré pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
 Alimentation continue
 Poids à l'expédition : 10.6 lb



KWD50C2-EZ 197,00 \$




Puissance : 1/2 HP
 Moteur à aimant permanent haute vitesse 2 600 r/min
 Système d'installation EZ Mount
 Composants de broyage en acier inoxydable
 Enveloppe insonorisée
 Comprend un cordon d'alimentation installé en usine
 Sûr pour utilisation avec une fosse septique bien dimensionnée
 À utiliser sur une alimentation électrique de 110-120 volts/60 Hz uniquement
 Comprend un bouchon de crépine-panier
 Garantie de 2 ans avec service sur place
 Traitement antimicrobien éliminant les odeurs
 Système de broyage équilibré pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
 Alimentation continue
 Poids à l'expédition : 10.6 lb



KWD75C1-EZ 379,00 \$




Puissance : 3/4 HP
 Moteur à aimant permanent haute vitesse 2 700 r/min
 Système d'installation EZ Mount
 Composants de broyage en acier inoxydable
 Enveloppe insonorisée
 Comprend un cordon d'alimentation installé en usine
 Sûr pour utilisation avec une fosse septique bien dimensionnée
 À utiliser sur une alimentation électrique de 110-120 volts/60 Hz uniquement
 Comprend un bouchon de crépine-panier
 Garantie de 8 ans avec service sur place
 Traitement antimicrobien éliminant les odeurs
 Système de broyage équilibré pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
 Alimentation continue
 Poids à l'expédition : 12.0 lb



KWD75B1-EZ 529,00 \$




Puissance : 3/4 HP
 Moteur à aimant permanent haute vitesse 2 700 r/min
 Système d'installation EZ Mount
 Composants de broyage en acier inoxydable
 Enveloppe insonorisée
 Comprend un cordon d'alimentation installé en usine
 Sûr pour utilisation avec une fosse septique bien dimensionnée
 À utiliser sur une alimentation électrique de 110-120 volts/60 Hz uniquement
 Comprend un bouchon de crépine-panier
 Garantie de 8 ans avec service sur place
 Traitement antimicrobien éliminant les odeurs
 Système de broyage équilibré pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
 Alimentation discontinue
 Poids à l'expédition : 14.0 lb



KWD125C1-EZ 499,00 \$




Puissance : 1 1/4 HP
 Moteur à aimant permanent haute vitesse 2 800 r/min
 Système d'installation EZ Mount
 Composants de broyage en acier inoxydable
 Enveloppe insonorisée
 Comprend un cordon d'alimentation installé en usine
 Sûr pour utilisation avec une fosse septique bien dimensionnée
 À utiliser sur une alimentation électrique de 110-120 volts/60 Hz uniquement
 Comprend un bouchon de crépine-panier
 Garantie de 10 ans avec service sur place
 Traitement antimicrobien éliminant les odeurs
 Système de broyage équilibré pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
 Alimentation continue
 Poids à l'expédition : 15.0 lb



KWD125B1-EZ 669,00 \$



Puissance : 1 1/4 HP
 Moteur à aimant permanent haute vitesse 2 800 r/min
 Système d'installation EZ Mount
 Composants de broyage en acier inoxydable
 Enveloppe insonorisée
 Comprend un cordon d'alimentation installé en usine
 Sûr pour utilisation avec une fosse septique bien dimensionnée
 À utiliser sur une alimentation électrique de 110-120 volts/60 Hz uniquement
 Comprend un bouchon de crépine-panier
 Garantie de 10 ans avec service sur place
 Traitement antimicrobien éliminant les odeurs
 Système de broyage équilibré pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
 Alimentation discontinue
 Poids à l'expédition : 15.0 lb





ACCESSOIRES

AS200 176,00 \$



Comprend des boutons de commande par interrupteur pneumatique séparé à fini chromé et à fini nickel satiné
 Pour utilisation avec des broyeurs de déchets à alimentation continue
 S'utilise sur des broyeurs de déchets de 1 HP (maximum), 120 V
 Évite d'avoir à installer un interrupteur électrique mural
 S'installe dans un perçage d'évier existant ou dans le comptoir
 Commande pneumatique tout ou rien
 Poids à l'expédition : 1.5 lb





ACCESSOIRES D'ÉVIER

DE CHARMANTS DÉTAILS

Il n'est pas d'évier complet sans accessoires magnifiquement conçus et d'une brillante fonctionnalité.



Kindred propose tout un éventail d'articles fabriqués avec grand soin, parfaitement harmonisés à ses éviers et qui suscitent la créativité dans une cuisine. Simplifiez la préparation des repas et le nettoyage à l'aide d'articles portant le symbole Kindred Crown - depuis les passoires et les plateaux-égouttoirs jusqu'aux planches à découper et aux grilles. Que vous soyez en train de hacher des légumes ou de laver des plats, simplifiez-vous grandement la tâche en choisissant les bons accessoires.

Faites de votre évier ce centre de services hautement fonctionnel dont vous avez besoin grâce à des accessoires conçus pour s'harmoniser magnifiquement - et aussi pour durer.


<p>DR1614 85,00 \$</p>  <p>Plateau-égouttoir en inox. poli 10 1/2" AA x 6 1/2" GD x 3 3/4" HIGH</p>	<p>GB50 269,00 \$</p>  <p>Planche à découper en verre 11" AA x 16" GD x 3/4" HIGH</p>	<p>GB55 279,00 \$</p>  <p>Planche à découper en verre 11" AA x 17" GD x 3/4" HIGH</p>	<p>GB1712M 176,00 \$</p>  <p>Ensemble planche en verre/ tapis de couleur 16 7/8" AA x 12" GD x 1/2" HIGH</p>
<p>CM100 63,00 \$</p>  <p>Tapis de couleur 11" AA x 8" GD x .06" HIGH</p>	<p>MB20 154,00 \$</p>  <p>Planche à découper lamellée en érable 19 3/4" AA x 16 1/4" GD x 3/4" HIGH</p>	<p>MB50 118,00 \$</p>  <p>Planche à découper lamellée en érable 15 15/16" AA x 10" GD x 3/4" HIGH</p>	<p>MB55 118,00 \$</p>  <p>Planche à découper lamellée en érable 17 9/32" AA x 10" GD x 3/4" HIGH</p>
<p>MB100 228,00 \$</p>  <p>Planche à découper lamellée en érable 24 11/16" AA x 11 15/16" GD x 1" HIGH</p>	<p>MB1610 96,00 \$</p>  <p>Planche à découper lamellée en érable 16 3/4" AA x 10 1/2" GD x 1" HIGH</p>	<p>MB1612 106,00 \$</p>  <p>Planche à découper lamellée en érable 16 7/16" AA x 11 11/16" GD x 1" HIGH</p>	<p>MB1710 118,00 \$</p>  <p>Planche à découper lamellée en érable 18" AA x 11" GD x 1" HIGH</p>
<p>MB1809 103,00 \$</p>  <p>Planche à découper lamellée en érable 18" AA x 9" GD x 1" HIGH</p>	<p>MBZ16 173,00 \$</p>  <p>Planche à découper lamellée en érable 16 3/4" AA x 10 1/2" GD x 1" HIGH</p>	<p>MBZ17 173,00 \$</p>  <p>Planche à découper lamellée en érable 17 3/4" AA x 11 1/2" GD x 1" HIGH</p>	<p>CA1W 59,00 \$</p>  <p>Passoire ABS 13" AA x 9" GD x 4 1/2" DEEP</p>
<p>C20S 120,00 \$</p>  <p>Passoire à maille en inox. poli 13 1/4" AA x 6" GD x 2 1/2" DEEP</p>	<p>C30S 134,00 \$</p>  <p>Passoire à maille en inox. poli 15" AA x 9 1/2" GD x 2 1/2" DEEP</p>	<p>C50S 165,00 \$</p>  <p>Passoire en acier inox. brossé 15 11/16" AA x 6 3/16" GD x 2 1/4" DEEP</p>	<p>C09S 176,00 \$</p>  <p>Passoire en acier inoxydable 10 1/8" DIAMETER x 4 1/8" HIGH</p>

DBR10S 150,00 \$




Panier-égouttoir en inox. poli
14 5/8" AA x 12" GD x 3" HIGH

RM50S 186,00 \$



Grille enroulable en inox. poli
15 7/8" AA x 13 3/4" GD x 3/8" HIGH

RM55S 186,00 \$



Grille enroulable en inox. poli
17 1/4" AA x 14 3/8" GD x 3/8" HIGH

FRM100 49,00 \$



Grille enroulable en inox. poli
17 1/4" AA x 14 1/4" GD x 1/2" HIGH

BGDS10S 171,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
15" AA x 9" GD x 1" HIGH

BGDS11S 186,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
15" AA x 10" GD x 1" HIGH

BGDS13S 208,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
15" AA x 12" GD x 1" HIGH

BGDS14S 224,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
15 1/4" AA x 13 1/4" GD x 1" HIGH

BGDS15S 224,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
14 1/4" AA x 14 1/4" GD x 1" HIGH

BGDS16S 239,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
15" AA x 15" GD x 1" HIGH

BGDS18S 259,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
15" AA x 17" GD x 1" HIGH

BGDS21S 299,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
15" AA x 20" GD x 1" HIGH

BGDS27S 359,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
15" AA x 26" GD x 1" HIGH

BGDS30S 389,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
15" AA x 29" GD x 1" HIGH

BGDS33S 359,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
15" AA x 32" GD x 1" HIGH

BGDS0817S 162,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
16 1/2" AA x 7 1/2" GD x 1" HIGH

BG10S 136,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
14 1/4" AA x 11 7/8" GD x 1" HIGH

BG11S 131,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
14 1/4" AA x 15 1/4" GD x 1" HIGH

BG13S 123,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
14 1/4" AA x 8 1/4" GD x 1" HIGH

BG14S 136,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
15" AA x 18" GD x 1" HIGH

BG20S 141,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
17 1/8" AA x 19 9/16" GD x 1" HIGH

BG30S 176,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
16 7/8" AA x 16 3/16" GD x 1" HIGH

BG35S 141,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
14 1/4" AA x 8 1/2" GD x 1" HIGH

BG65S 152,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
14 3/4" AA x 9 1/2" GD x 1" HIGH

BG90S 176,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
14 5/8" AA x 25 1/4" GD x 1" HIGH

BG110S 176,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
13 7/8" AA x 15 7/8" GD x 1" HIGH

BG160S 165,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
13 5/8" AA x 12 5/16" GD x 1" HIGH

BG170S 152,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
14" AA x 7 3/4" GD x 1" HIGH

BG180S 158,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
13 5/8" AA x 11 7/8" GD x 1" HIGH

BG190S 229,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
13 5/8" AA x 15 3/8" GD x 1" HIGH

BG200S 249,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
13 5/8" AA x 18 1/8" GD x 1" HIGH

BG210S 309,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
13 5/8" AA x 26 11/16" GD x 1" HIGH

BG220S 186,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
14 3/4" AA x 12 5/16" GD x 1" HIGH

BG240S 329,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
14 1/4" AA x 27 1/4" GD x 1" HIGH

BGA1217S 103,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
15" AA x 10 1/8" GD x 1" HIGH

BGA1517S 136,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
15" AA x 13" GD x 1" HIGH

BGA1817S 152,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
15" AA x 16" GD x 1" HIGH

BGA1820S 176,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
17 5/8" AA x 16" GD x 1" HIGH

BGA2317S 176,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
15" AA x 21" GD x 1" HIGH

BGA3117S 207,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
15" AA x 29" GD x 1" HIGH

BGZ10S 152,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
14 7/8" AA x 8 7/8" GD x 1" HIGH

BGZ14S 158,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
14 7/8" AA x 12 3/4" GD x 1" HIGH

BGZ15S 165,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
16" AA x 13 7/8" GD x 1" HIGH

BGZ18S 176,00 \$




Grille de fond en acier inoxydable
14 7/8" AA x 16 7/8" GD x 1" HIGH

BGZ23S 181,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
16" AA x 21 7/8" GD x 1" HIGH

BGZ1512S 152,00 \$



Grille de fond en acier inoxydable
11 1/8" AA x 13 1/2" GD x 1" HIGH

61621 32,00 \$

61622 (12 pcs) 349,00 \$



Produit de nettoyage
pour acier inoxydable

61411 15,60 \$



Trousse d'entretien d'évier

1135 27,00 \$



Crépine-panier en acier
inoxydable

1135-CS 28,00 \$



Crépine-panier en inox dans un
emballage blister double coque

1140 28,00 \$



Crépine-panier en acier
inoxydable

1135T 9,00 \$



Rallonge tubulaire en
polypropylène avec joint
d'étanchéité en caoutchouc

1130B 12,50 \$



Panier de crépine-panier en inox.

1135B 12,50 \$



Panier de crépine-panier en inox.
Se monte sur les crépines-paniers
1135 et 1140

1135B-CS 10,30 \$



Crépine-panier en inox dans un
emballage blister double coque

3700 69,00 \$



Évacuation à grille de 1 1/4 po

100 21,00 \$



Raccords d'évacuation en
inox. de 1 1/2 po avec rallonge
tubulaire en laiton et bouchon
en caoutchouc

1047 28,00 \$



Ensemble de déchets intégrante

315-9 9,20 \$



1 1/2 po rallonge tubulaire en laiton

31703 2,30 \$



Attache de fixation d'évier
EZ Torque

<p>EL-CLIPS 6,90 \$</p>  <p>Support d'installation sous comptoir</p>	<p>31548 4,60 \$</p>  <p>Jeu de 8 pièces - boulons et pattes de fixation - dans un sac de polyéthylène</p>	<p>20102 9,20 \$</p>  <p>Quincaillerie d'installation sous comptoir La quincaillerie de montage sous comptoir Kindred nécessite un espace supplémentaire de 3 po dans l'armoire.</p>	

Finis acier inoxydable par Kindred

Nous reconnaissons que l'aspect et la durabilité d'un évier en acier inoxydable constituent des éléments importants du processus de sélection et de la décision d'achat. Et il ne fait aucun doute que cette décision soit influencée par le fini que nous appliquons au produit. Bien qu'il n'existe pas de normes applicables à l'ensemble de l'industrie, les fabricants d'éviers offrent aujourd'hui certains finis courants.

Par exemple :

- Nous savons qu'un fini lisse et brillant facilite l'écoulement de l'eau, résiste aux taches d'eau et rehausse l'éclat de la cuisine. Il s'agit d'un bon choix dans le cas d'une plage d'évier, là où l'apparence a de l'importance et où « l'usure » est réduite au minimum.
- Nous savons aussi qu'un fini avec grain ou un fini brossé représente un choix judicieux dans le cas d'une cuvette d'évier. C'est là que s'accomplit le travail dans la cuisine et aussi la partie de l'évier qui doit faire ses preuves... le fini d'une cuvette doit être suffisamment durable pour résister aux objets que vous laissez tomber dessus. Kindred polit et finit des éviers en acier inoxydable depuis plus de 60 ans. Voilà qui représente une grande expérience et de nombreux clients satisfaits.

Grâce à un dialogue permanent avec ses clients, Kindred a pu créer les finis suivants :

Finis commercial - Fini à grain uniforme appliqué sur toute la surface du produit.

Finis soyeux - Surface lisse et polie créée au moyen de brosses à polir et de pâtes à polir.

Finis miroir - Surface hautement réfléchissante et brillante créée au moyen de meules à polir et de pâtes à polir.

Garantie

ÉVIERS À USAGE RÉSIDENTIEL

Les éviers de marque Kindred en acier inoxydable et granite sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication, lors d'un usage domestique normal pour lequel ils ont été conçus, tant que vous possédez votre évier.

ACCESSOIRES

Les accessoires de marque Kindred, incluant les planches à découper en bois dur, les passoires en acier inoxydable, ainsi que les paniers et grilles, sont garantis convenir à tout usage domestique pour lequel ils ont été conçus et exempts de défauts de matériaux et de fabrication durant une période d'un an à compter de la date d'achat.

ROBINETS

Les robinets de marque Kindred (chromés ou en acier inoxydable massif) sont garantis pour tout usage domestique normal pour lequel ils ont été conçus et exempts de défauts de matériaux ou de fabrication, tant que l'acheteur original demeure propriétaire de sa maison, sous réserve qu'ils aient été installés et entretenus selon les directives de Franke Kindred Canada Limited. La seule exception que comporte cette garantie porte sur le fini décoratif des robinets, garanti durant une période de deux ans à compter de la date d'achat.




BROYEURS DE DÉCHETS (voir pages 138-139)

Pour de plus amples renseignements concernant les garanties Kindred, veuillez consulter le site Web à l'adresse www.kindred-sinkware.com

GUIDE DE RÉFÉRENCE SUR LES PRODUITS

	MODÈLE	CRÉPINE-PANIER	GRILLE DE FOND	PLANCHE À DÉCOUPER	TAPIS DE COULEUR	PASSOIRE	PANIER-ÉGOUTTOIR	P
Kindred Collection Éviers à jupe avant	KCFS36B-10-10BG	1135 Compris	BGDS33S Compris	MB1612	CM100	C09S	DBR10S	14
	KCFS30B-10-10BG	1135 Compris	BGDS27S Compris	MB1612	CM100	C09S	DBR10S	14
	KCFD36B-9-10BG	1135 2 Compris	BGDS16S 2 Compris	MB1612	CM100	C09S	DBR10S	14
Kindred Collection Éviers à montage sous comptoir	KCUS33A-9-10BG	1135 Compris	BGDS30S Compris	MB100	CM100	C09S	DBR10S	18
	KCUS30A-9-10BG	1135 Compris	BGDS27S Compris	MB100	CM100	C09S	DBR10S	18
	KCUS24A-9-10BG	1135 Compris	BGDS21S Compris	MB100	CM100	C09S	DBR10S	18
	KCUS21A-8-10BG	1135 Compris	BGDS15S Compris	MB100	CM100	C09S	DBR10S	19
	KSS7UA-9D	1135 Compris	BGA3117S Compris	MB100		C09S	DBR10S	19
	KSS5UA-9D	1135 Compris	BG90S Compris	MB100		C09S	DBR10S	20
	KSS6UA-9D	1135 Compris	BGA2317S Compris	MB100		C09S	DBR10S	20
	KSS4UA-9D	1135 Compris	BGA1517S Compris	MB100		C09S	DBR10S	20
	KSS8UA-8D	1135 Compris	BGA1217S Compris	MB100		C09S		21
	KCUS8A-8-10BG	1135 Compris	BGDS0817S Compris					21
	KSS3UA-7D	1135 Compris	BG35S Compris	MB100		C30S		22





GUIDE DE RÉFÉRENCE SUR LES PRODUITS

MODÈLE	CRÉPINE-PANIER	GRILLE DE FOND	GLASS CUTTING BOARD	PLANCHE À DÉCOUPER	TAPIS DE COULEUR	PASSOIRE	PANIER-ÉGOUTTOIR	P
 KSRIUA-9	 1135 Compris							22
 KCUC36R-9-10BG	 1135 2 Compris	 BGDS11S Compris		 MB100	 CM100	 C09S	 DBR10S	22
 KCUD36-9-10BG	 1135 2 Compris	 BGDS16S 2 Compris		 MB100	 CM100	 C09S	 DBR10S	23
 KCUD33-9-10BG	 1135 2 Compris	 BGDS14S 2 Compris		 MB100	 CM100	 C09S	 DBR10S	23
 KCUC33R-9-10BG	 1135 2 Compris	 BGDS11S Compris		 MB100	 CM100	 C09S	 DBR10S	24
 KCUD30-9-10BG	 1135 2 Compris	 BGDS13S 2 Compris		 MB100	 CM100	 C09S	 DBR10S	24
 KCUC27R-9-10BG	 1135 2 Compris	 BGDS10S Compris		 MB100	 CM100	 C09S	 DBR10S	24
 KSC1RUA-9D	 1135 2 Compris	 BGA1217S Compris		 MB100		 C09S	 DBR10S	25
 KSDCRU-9	 1135 2 Compris	 BG30S Compris		 MB100		 C30S	 DBR10S	25
 KSD1UA-9D	 1135 2 Compris	 BGA1517S 2 Compris		 MB100		 C09S	 DBR10S	26
 KSD2UA-9D	 1135 2 Compris	 BG10S 2 Compris		 MB100		 C09S	 DBR10S	26
 KSC2RUA-9D	 1135 2 Compris	 BGA1217S Compris		 MB100		 C09S	 DBR10S	26
 KCS30-10-10A	 1135 Compris	 BGDS27S Compris	 GB1712M Compris			 C09S	 DBR10S	30
 KCS21SR-8-10BG	 1135 Compris	 BGDS15S Compris				 C30S	 DBR10S	30

Kindred Collection Eviers à montage sous comptoir


Eviers à deux méthodes d'installation

GUIDE DE RÉFÉRENCE SUR LES PRODUITS





	MODÈLE	CRÉPINE-PANIER	GRILLE DE FOND	PLANCHE À DÉCOUPER EN VERRE/TAPIS DE COULEUR	PLANCHE À DÉCOUPER	PASSOIRE	PANIER-ÉGOUTTOIR	P
Éviers à deux méthodes d'installation	 KCD33-9-10A	 1135 2 Compris	 BGDS14S 2 Compris	 GB1712M Compris		 C09S	 DBR10S	30
	 KCC33R-9-10A	 1135 2 Compris	 BGDS18S Compris BGDS11S Compris	 GB1712M Compris		 C09S	 DBR10S	31
SQ Éviers à jupe avant	 QSFS31B	 1135 Compris	 BGDS30S Compris					36
	 QDFS31B	 1135 2 Compris	 BGDS14S 2 Compris					36
Steel Queen Éviers à montage sous comptoir	 QSYU1816-8	 1135 Compris	 BGZ14S		 MB100	 C09S	 DBR10S	40
	 QSYU1831-8	 1135 Compris	 BG240S		 MB100	 C09S	 DBR10S	40
	 QSYU1925-8	 1135 Compris	 BGZ23S		 MBZ17	 C09S	 DBR10S	40
	 QSYU1820-8	 1135 Compris	 BGZ18S		 MBZ16	 C09S	 DBR10S	41
	 QSFU1925-8	 1135 Compris	 BGZ23S		 MBZ17	 C09S	 DBR10S	41
	 QSFU1820-8	 1135 Compris	 BGZ18S		 MBZ16	 C09S	 DBR10S	42
	 QSUA1933-8	 1135 Compris	 BGA3117S		 MB100	 CA1W	 DBR10S	42
	 QSUA1831-8	 1135 Compris	 BG240S		 MB100	 CA1W	 DBR10S	42
	 QSUA1925-8	 1135 Compris	 BGA2317S		 MB100	 CA1W	 DBR10S	43
	 QSUA1922-8	 1135 Compris	 BG14S		 MB100	 CA1W	 DBR10S	43

MODÈLE	CRÉPINE-PANIER	GRILLE DE FOND	PLANCHE À DÉCOUPER	PASSOIRE	PANIER-ÉGOUTTOIR	P
 QSUA1820-8	 1135 Compris	 BG11S	 MB100	 CA1W	 DBR10S	44
 QSUA1917-8	 1135 Compris	 BGA1517S	 MB100	 CA1W	 DBR10S	44
 QSUA1816-8	 1135 Compris	 BG10S	 MB100	 CA1W	 DBR10S	45
 QSUA1914-7	 1135 Compris	 BGA1217S	 MB100	 CA1W		44
 QSU1812-7	 1135 Compris	 BG13S	 MB100	 CA1W		45
 QSUA1616-6	 1135 Compris					46
 QSU1315-6	 1135 Compris					46
 QSU1113-6	 1135 Compris					46
 QCYU1827R-8	 1135 2 Compris	 BGZ14S BGZ10S	 MB100	 C09S	 DBR10S	47
 QDYU1831-8	 1135 2 Compris	 BGZ14S	 MBZ16	 C09S	 DBR10S	47
 QDFU1831-8	 1135 2 Compris	 BGZ14S	 MBZ16	 C09S	 DBR10S	48
 QCUA1933R-8	 1135 2 Compris	 BGA1817S BGA1217S	 MB100	 CA1W	 DBR10S	48
 QCUA1831R-8 QCUA1831L-8	 1135 2 Compris	 BG11S BG13S	 MB100	 CA1W Compris	 DBR10S	48
 QCUA1827R-8 QCUA1827L-8	 1135 2 Compris	 BG11S BG13S	 MB100	 CA1W Compris	 DBR10S	49

GUIDE DE RÉFÉRENCE SUR LES PRODUITS

MODÈLE	CRÉPINE-PANIER	GRILLE DE FOND	PLANCHE À DÉCOUPER	PASSOIRE	PANIER-ÉGOUTTOIR	P
 ODUAI933-8	 1135 2 Compris	 BGA1517S	 MB100	 CA1W	 DBR10S	49
 ODUAI831-8	 1135 2 Compris	 BGA1517S	 MB100		 DBR10S	50
 QSLY2031-8-3 QSLY2031-8-1	 1135 Compris	 BG240S	 MBZ16			54
 QSLY2225-8-3 QSLY2225-8-1	 1135 Compris	 BGZ23S	 MBZ16		 DBR10S	54
 QSLY2020-8-3 QSLY2020-8-1	 1135 Compris	 BGZ18S	 MBZ16		 DBR10S	55
 QSLY2016-8-1	 1135 Compris	 BGZ14S	 MBZ16		 DBR10S	54
 QSLF2225-8-3 QSLF2225-8-1	 1135 Compris	 BGZ23S	 MBZ17		 DBR10S	55
 QSLF2016-8-2 QSLF2016-8-1	 1135 Compris	 BGZ14S	 MBZ16		 DBR10S	56
 QSLF2020-8-3 QSLF2020-8-1	 1135 Compris	 BGZ18S	 MBZ16		 DBR10S	56
 QSLF1717-7-1	 1135 Compris	 BGZ1512S				56
 QCLF2039DBR-8-3 QCLF2039DBR-8-1	 1135 2 Compris	 BGZ14S	 BGZ10S	 MB1610	 DBR10S	57
 QDLF2233-8-3 QDLF2233-8-1	 1135 2 Compris	 BGZ15S	 MBZ17		 DBR10S	57
 QCLY2027R-8-3 QCLY2027R-8-1	 1135 2 Compris	 BGZ14S	 BGZ10S	 MBZ16	 DBR10S	58
 QDLY2031-8-1 QDLY2031-8-3	 1135 2 Compris	 BGZ14S	 MBZ16		 DBR10S	58

Steel Queen Éviers à deux méthodes d'installation

MODÈLE	CRÉPINE-PANIER	GRILLE DE FOND	PLANCHE À DÉCOUPER	PASSOIRE	PANIER-ÉGOUTTOIR	P
 OCLF2031R-8-3 OCLF2031R-8-1	 1135 2 Compris	 BGZ18S	 BGZ10S	 MBZ16	 DBR10S	58
 OCLF2027R-8-3 OCLF2027R-8-1	 1135 2 Compris	 BGZ14S	 BGZ10S	 MBZ16	 DBR10S	59
 QDLF2031-8-3 QDLF2031-8-1	 1135 2 Compris	 BGZ14S	 MBZ16		 DBR10S	59
 OSLA2233-8-3 OSLA2233-8-4 OSLA2233-8-1	 1135 Compris	 BGA3117S	 MB1809	 CA1W	 DBR10S	62
 OSLA2031-8-3 OSLA2031-8-4 OSLA2031-8-1	 1135 Compris	 BG240S	 MB1610	 CA1W	 DBR10S	62
 OSLA2225-8-3 OSLA2225-8-4 OSLA2225-8-1	 1135 Compris	 BGA2317S	 MB1809	 CA1W	 DBR10S	62
 QSA1925-8	 1135 Compris	 BGA2317S	 MB1809	 CA1W	 DBR10S	63
 OSLA2217-8-3 OSLA2217-8-1	 1135 Compris	 BGA1517S	 MB1809	 CA1W	 DBR10S	63
 OSL2020-8-3 OSL2020-8-4 OSL2020-8-1	 1135 Compris	 BG11S	 MB1610	 CA1W	 DBR10S	64
 QSA1820-8	 1135 Compris	 BG11S	 MB1610	 CA1W	 DBR10S	64
 QSA1816-8	 1135 Compris	 BG10S	 MB1610	 CA1W	 DBR10S	64
 OSL2020-7-3 OSL2020-7-4 OSL2020-7-1	 1135 Compris	 BG11S	 MB1610	 CA1W	 DBR10S	65

50 Eviers à deux méthodes d'installation

Steel Queen Eviers à montage par le dessus / à encastrer

GUIDE DE RÉFÉRENCE SUR LES PRODUITS

MODÈLE	CRÉPINE-PANIER	GRILLE DE FOND	PLANCHE À DÉCOUPER	PASSOIRE	PANIER-ÉGOUTTOIR	GRILLE ENROULABLE	P
 QCLA2031R-8-3 QCLA2031R-8-4 QCLA2031R-8-1 QCLA2031R-8-3 QCLA2031L-8-4 QCLA2031L-8-1	 1135 2 Compris	 BG11S  BG13S	 MB1610	 CA1W Compris	 DBR10S		65
 QDLA2233-8-3 QDLA2233-8-4 QDLA2233-8-1	 1135 2 Compris	 BGA1517S	 MB1809	 CA1W  C30S			66
 QCLA2027R-8-3 QCLA2027R-8-1 QCLA2027L-8-3 QCLA2027L-8-1	 1135 2 Compris	 BG10S  BG13S	 MB1610	 CA1W Compris	 DBR10S		66
 QCM2033-8-1	 1135 2 Compris	 BG10S	 MB1610	 CA1W	 DBR10S		66
 QDC2031R-8-1	 1135 2 Compris	 BG30S  BG35S		 C30S			67
 QDL2031-8-3 QDL2031-8-4 QDL2031-8-1	 1135 2 Compris	 BG10S	 MB1610	 CA1W  C30S	 DBR10S		67
 QCMA1826-7-3 QCMA1826-7-1	 1135 2 Compris	 BG10S	 MB1610	 CA1W  C30S	 DBR10S		68
 QDI831-8	 1135 2 Compris	 BG10S	 MB1610	 CA1W  C30S	 DBR10S		68
 QDL2031-7-3 QDL2031-7-4 QDL2031-7-1	 1135 2 Compris	 BG10S	 MB1610	 CA1W  C30S	 DBR10S		68
 QTCM1841-8-3 QTCM1841-8-1	 1135 3 Compris	 BG10S	 MB1610	 CA1W	 DBR10S		69
 CSLA1515-6-2CB							74
 CSLA2522-8-4-CB	 4010856 Compris					 FRM100	74

Steel Queen Éviers à montage par le dessus/à encastrer



MODÈLE	CRÉPINE-PANIER	GRILLE DE FOND	PLANCHE À DÉCOUPER	PASSOIRE	PANIER-ÉGOUTTOIR	GRILLE ENROULABLE	P
 CSLA2522-7-4	 4010856 Compris					 FRM100	74
 CSLA2522-6-4	 4010856 Compris					 FRM100	75
 FCDLA3322-8-4CB	 4010856 2 Compris					 FRM100	75
 CDLA3322-8-4CB	 4010856 2 Compris					 FRM100	76
 CDLA3322-7-4	 4010856 2 Compris					 FRM100	76
 CDLA3322-6-4	 4010856 2 Compris					 FRM100	76
 RDLA3319-6-4CB	 4010856 2 Compris					 FRM100	77
 NS1930U-9	 1135 Compris	 BG90S	 MB100	 C09S	 DBR10S		82
 NS1925U-9	 1135 Compris	 BGA2317S	 MB100	 C09S	 DBR10S		82
 NX2123U-9	 1135 Compris	 BG30S	 MB100	 C09S			82
 NS1820UA-9	 1135 Compris	 BG11S	 MB100	 C09S			83
 RSU1820-7	 1135 Compris	 BG11S		 CA1W	 DBR10S		83
 NS1813U-7	 1135 Compris	 BG35S					84

Creanora Eviers à montage par le dessus / à encastrer

Reginox Eviers à montage sous comptoir

GUIDE DE RÉFÉRENCE SUR LES PRODUITS

	MODÈLE	CRÉPINE-PANIER	GRILLE DE FOND	PLANCHE À DÉCOUPER	PASSOIRE	PANIER-ÉGOUTTOIR	P
Reginox Éviers à montage sous comptoir	 NS1313U-6	 1135 Compris					84
	 NDCX2132RU-9	 1135 2 Compris	 BG30S BG35S	 MB100	 C30S		84
	 ND1831UA-9	 1135 2 Compris	 BG10S	 MB100	 CA1W	 DBR10S	85
	 NDC1827RU-9	 1135 2 Compris	 BG10S BG13S	 MB100	 CA1W	 DBR10S	85
	 RDU1831-7	 1135 2 Compris	 BG10S	 MB100	 CA1W	 DBR10S	86
Reginox Éviers à montage par le dessus/à encastrer	 RSL2020-10-3	 1135 Compris	 BG110S				90
	 RSL2020-3 RSL2020-4 RSL2020-1	 1135 Compris	 BG110S				90
	 RSL5251-3 RSL5251-1	 1140 Compris	 BG110S				90
	 RS1820	 1135 Compris	 BG110S				91
	 RSL1515-2 RSL1515-1	 1135 Compris					91
	 RDL5279-3 RDL5279-4 RDL5279-1	 1140 2 Compris	 BG10S	 MB100	 CA1W	 DBR10S	92
	 RDL2031-3 RDL2031-4 RDL2031-1	 1135 2 Compris	 BG10S	 MB100	 CA1W	 DBR10S	93
	 RD1831-7	 1135 2 Compris	 BG10S	 MB1610	 CA1W	 DBR10S	93

MODÈLE	CRÉPINE-PANIER	GRILLE DE FOND	PLANCHE À DÉCOUPER EN VERRE	PLANCHE À DÉCOUPER	PASSOIRE	PANIER-ÉGOUTTOIR	GRILLE ENROULABLE	P
 RCL2027R-3 RCL2027R-1	 1135 2 Compris	 BG10S		 MB1610	 CA1W	 DBR10S		92
 RCM1826-3 RCM1826-1	 1135 2 Compris	 BG10S		 MB1610	 CA1W	 DBR10S		92
 KGS1U-8	 1135 Compris	 BG210S Compris	 GB50 Compris	 MB50	 C50S		 RM50S	98
 KGS2U-8	 1135 Compris	 BG200S Compris	 GB50 Compris	 MB50	 C50S		 RM50S	98
 KGS3U-8	 1135 Compris	 BG180S Compris	 GB50 Compris	 MB50	 C50S		 RM50S	98
 MGS2031U-9	 1135 Compris			 MB100				99
 MGS2022U-9	 1135 Compris			 MB100				99
 KGD2U-9	 1135 2 Compris	 BG220S 1 Compris	 GB55 Compris	 MB55			 RM55S	100
 KGDC1U-8	 1135 2 Compris	 BG190S Compris	 BG170S	 GB50 Compris	 MB50	 C50S	 RM50S	100
 KGDC2RU-8	 1135 2 Compris	 BG160S Compris	 BG170S	 GB50 Compris	 MB50	 C50S	 RM50S	100
 KGD1U-8	 1135 2 Compris	 BG180S 1 Compris	 GB50 Compris	 MB50	 C50S		 RM50S	101
 MGC2034U-9	 1135 2 Compris		 GB50 Compris	 MB100				102
 MGC2031U-9	 1135 2 Compris		 GB50 Compris	 MB100				101
 KGS12031-8	 1135 Compris	 BG210S Compris	 GB50 Compris	 MB50	 C50S		 RM50S	106

Série granité Eviers à montage sous comptoir

GUIDE DE RÉFÉRENCE SUR LES PRODUITS

MODÈLE	CRÉPINE-PANIER	GRILLE DE FOND	PLANCHE À DÉCOUPER EN VERRE	PLANCHE À DÉCOUPER	PASSOIRE	PANIER-ÉGOUTTOIR	GRILLE ENROULABLE	P
 KGSL2023-8	 1135 Compris	 BG200S Compris	 GB50 Compris	 MB50	 C50S		 RM50S	106
 KGSL2017-8	 1135 Compris	 BG180S Compris	 GB50 Compris	 MB50	 C50S		 RM50S	106
 MGSM2031-9	 1135 Compris							107
 MGSM2022-9	 1135 Compris							107
 KGDL2233-9	 1135 2 Compris	 BG220S 1 Compris	 GB55 Compris	 MB55			 RM50S	108
 KGDC2031R-8	 1135 2 Compris	 BG190S Compris	 BG170S	 GB50 Compris	 MB50	 C50S	 RM50S	108
 KGDL2031-8	 1135 2 Compris	 BG180S 1 Compris	 GB50 Compris	 MB50	 C50S		 RM50S	108
 KGDC2027R-8	 1135 2 Compris	 BG160S Compris	 BG170S	 GB50 Compris	 MB50	 C50S	 RM50S	109
 MGCM2034-9	 1135 2 Compris							110
 MGCM2031-9	 1135 2 Compris							109
 OSLF2020-12-1 OSLF2020-12-3	 1135 Compris	 BGZ18S		 MBZ16		 DBR10S		114
 OSLF2020-10-1 OSLF2020-10-3	 1135 Compris	 BGZ18S		 MBZ16		 DBR10S		114

Série granite Éviers à montage par le dessus/à encastrer

Usage général Série buanderie

MODÈLE	CRÉPINE-PANIER	GRILLE DE FOND	PLANCHE À DÉCOUPER	PG	MODÈLE	CRÉPINE-PANIER	P
 OSL2225-12-3 OSL2225-12-1	 1135 Compris			115	 OSI315-6	 1135 Compris	119
 OSLA2225-10-3 OSLA2225-10-1 OSLA2225-10-4	 1135 Compris	 BGA2317S		115	 OSL1313-6-2 OSL1313-6-1	 1135 Compris	120
 OSL2020-10-3 OSL2020-10-1	 1135 Compris	 BG110S		116	 OSI113-6	 1135 Compris	120
 OS1820-10	 1135 Compris	 BG110S		116	 KSOV1420U-7	 3700	122
 OSU1820-10	 1135 Compris	 BG110S	 MB100	116	 KSOV1318U-7	 3700	122
 OCA1942-10	 1135 Compris	 BGA2317S BGA1517S		114	 KSOV16U-7	 3700	123
 QSR18-8	 1135 Compris			118	 KSOWB1420U-5	 3700	122
 OSL1719-8-3 OSL1719-8-1 OSL1719-8-2	 1135 Compris	 BG65S	 MB1710	118	 KSOWB1119U-5	 3700	124
 QSA1616-6	 1135 Compris			118	 KSOV1821-7-3 KSOV1821-7-1	 3700	123
 OSL1515-6-1 OSL1515-6-2	 1135 Compris			119	 KSOV1619-7-3 KSOV1619-7-1	 3700	124
					 KSOV1418-7	 3700	124
					 KSOV17-7	 3700	125

Usage général Série buanderie

Usage général Série hospitalité

Usage général Série hospitalité

Usage général Série meubles - lavabos

KGDC2027R-8SM	109	QSLA2031-8-1	62	KGDL2031-8CH	108
KSC2RUA-9D	26	QSLA2031-8-4	62	KGDL2031-80N	108
KSS5UA-9D	20	QSLA2031-8-3	62	KGDL2031-8ES	108
NDC1827RU-9	85	QDC2031R-8-1	67	KGDL2031-8SG	108
QCLA2027L-8-3	66	QDL2031-8-1	67	KGDL2031-8SM	108
QCLA2027R-8-1	66	QDL2031-8-4	67	MGCM2031-90N	109
QCLA2027R-8-3	66	QDL2031-8-3	67	MGCM2031-9ES	109
QCLA2027R-8-3	66	QD1831-8	68	MGCM2031-9SM	109
QCLA2031L-8-1	65	QDL2031-7-1	68	MGCM2031-9SG	109
QCLA2031L-8-3	65	QDL2031-7-4	68		
QCLA2031L-8-4	65	QDL2031-7-3	68		
QCLA2031R-8-1	65	RDL5279-1	92		
QCLA2031R-8-3	65	RDL5279-4	92		
QCLA2031R-8-4	65	RDL5279-3	92		
QCUA1826-7-1	68	RDL2031-1	93		
QCUA1826-7-3	68	RDL2031-4	93		
QCUA1827L-8	49	RDL2031-3	93		
QCUA1827R-8	49	RD1831-7	93		
RCL2027R-1	92	KGS1U-8SG	98		
RCL2027R-3	92	KGS1U-8SM	98		
RCM1826-1	92	KGS1U-8ES	98		
RCM1826-3	92	KGS1U-80N	98		
		KGS1U-8CH	98		
		KGD2U-9SG	100		
		KGD2U-9SM	100		
		KGD2U-9ES	100		
		KGD2U-90N	100		
		KGD2U-9CH	100		
		KGDCR1U-8SG	100		
		KGDCR1U-8SM	100		
		KGDCR1U-8ES	100		
		KGDCR1U-80N	100		
		KGDCR1U-8CH	100		
		KGD1U-8CH	101		
		KGD1U-80N	101		
		KGD1U-8ES	101		
		KGD1U-8SM	101		
		KGD1U-8SG	101		
		MGC2031U-9SG	101		
		MGC2031U-9SM	101		
		MGC2031U-9ES	101		
		MGC2031U-90N	101		
		KGSL2031-8SG	106		
		KGSL2031-8SM	106		
		KGSL2031-8ES	106		
		KGSL2031-80N	106		
		KGSL2031-8CH	106		
		MGSM2031-9SG	107		
		MGSM2031-9SM	107		
		MGSM2031-9ES	107		
		MGSM2031-90N	107		
		KGDC2031R-8CH	108		
		KGDC2031R-80N	108		
		KGDC2031R-8ES	108		
		KGDC2031R-8SM	108		
		KGDC2031R-8SG	108		

ARMOIRE DE 33 PO

P

KCUS33A-9-10BG	18
KSS7UA-9D	19
KCUD33-9-10BG	23
KCUC33R-9-10BG	24
KSC1RUA-9D	25
KSDCRU-9	25
KSD2UA-9D	26
KCD33-9-10A	30
KCC33R-9-10A	31
QSFS31B	36
QDFS31B	36
QSYU1831-8	40
QSUA1933-8	42
QSUA1831-8	42
QDYU1831-8	47
QDFU1831-8	48
QCUA1933R-8	48
QCUA1831L-8	48
QCUA1831R-8	48
QDUA1933-8	49
QDUA1831-8	50
QSLY2031-8-1	54
QSLY2031-8-3	54
QDLF2233-8-1	57
QDLF2233-8-3	57
QDLY2031-8-3	58
QDLY2031-8-1	58
QCLF2031R-8-1	58
QCLF2031R-8-3	58
QDLF2031-8-1	59
QDLF2031-8-3	59

ARMOIRE DE 36 PO

P

CDLA3322-6-4	76
CDLA3322-7-4	76
CDLA3322-8-4CB	76
FCDLA3322-8-4CB	75
KCFD36B-9-10BG	14
KCFS36B-10-10BG	14
KCUC36R-9-10BG	22
KCUD36-9-10BG	23
KGDL2233-9CH	108
KGDL2233-9ES	108
KGDL2233-90N	108
KGDL2233-9SG	108
KGDL2233-9SM	108
KSD1UA-9D	26
MGC2034U-9ES	102
MGC2034U-90N	102
MGC2034U-9SG	102
MGC2034U-9SM	102
MGCM2034-9ES	110
MGCM2034-90N	110
MGCM2034-9SG	110
MGCM2034-9SM	110
MGSL2031U-9ES	99
MGSL2031U-90N	99
MGSL2031U-9SG	99
MGSL2031U-9SM	99
ND1831UA-9	85
NDCX2132RU-9	84
NS1930U-9	82
QCM2033-8-1	66
QDLA2233-8-1	66
QDLA2233-8-3	66
QDLA2233-8-4	66
QSLA2233-8-1	62
QSLA2233-8-3	62
QSLA2233-8-4	62
RDLA3319-6-4CB	77
RDU1831-7	86

ARMOIRE DE 45 PO

P

QCA1942-10	114
QTCM1841-8-1	69
QTCM1841-8-3	69

ÉVIERS

CDLA3322-6-4	249,00 \$	76	KGDC2RU-8SG	859,00 \$	100	KSDCRU-9	1 129,00 \$	25
CDLA3322-7-4	259,00 \$	76	KGDC2RU-8SM	859,00 \$	100	KSOV1318U-7	469,00 \$	122
CDLA3322-8-4CB	289,00 \$	76	KGDCR1U-8CH	959,00 \$	100	KSOV1418-7	369,00 \$	124
CSLA1515-6-2CBN	229,00 \$	74	KGDCR1U-8ES	959,00 \$	100	KSOV1420U-7	639,00 \$	122
CSLA2522-6-4	189,00 \$	75	KGDCR1U-8ON	959,00 \$	100	KSOV1619-7-1	379,00 \$	124
CSLA2522-7-4	199,00 \$	74	KGDCR1U-8SG	959,00 \$	100	KSOV1619-7-3	379,00 \$	124
CSLA2522-8-4-CB	219,00 \$	74	KGDCR1U-8SM	959,00 \$	100	KSOV16U-7	459,00 \$	123
FCDLA3322-8-4CB	339,00 \$	75	KGDL2031-8CH	799,00 \$	108	KSOV17-7	359,00 \$	125
KCC33R-9-10A	2 079,00 \$	31	KGDL2031-8ES	799,00 \$	108	KSOV1821-7-1	449,00 \$	123
KCD33-9-10A	2 229,00 \$	30	KGDL2031-8ON	799,00 \$	108	KSOV1821-7-3	449,00 \$	123
KCFD36B-9-10BG	2 889,00 \$	14	KGDL2031-8SG	799,00 \$	108	KSOVB119U-5	269,00 \$	124
KCFS30B-10-10BG	1 869,00 \$	14	KGDL2031-8SM	799,00 \$	108	KSOVB1420U-5	369,00 \$	122
KCFS36B-10-10BG	879,00 \$	14	KGDL2233-9CH	989,00 \$	108	KSR1UA-9	709,00 \$	22
KCS21SR-8-10BG	1 069,00 \$	30	KGDL2233-9ES	989,00 \$	108	KSS3UA-7D	399,00 \$	22
KCS30-10-10A	1 419,00 \$	30	KGDL2233-9ON	989,00 \$	108	KSS4UA-9D	659,00 \$	20
KCUC27R-9-10BG	1 649,00 \$	24	KGDL2233-9SG	989,00 \$	108	KSS5UA-9D	799,00 \$	20
KCUC33R-9-10BG	1 969,00 \$	24	KGDL2233-9SM	989,00 \$	108	KSS6UA-9D	759,00 \$	20
KCUC36R-9-10BG	2 389,00 \$	22	KGSIU-8CH	909,00 \$	98	KSS7UA-9D	809,00 \$	19
KCUD30-9-10BG	1 919,00 \$	24	KGSIU-8ES	909,00 \$	98	KSS8UA-8D	639,00 \$	21
KCUD33-9-10BG	2 129,00 \$	23	KGSIU-8ON	909,00 \$	98	MGC2031U-9ES	669,00 \$	101
KCUD36-9-10BG	2 229,00 \$	23	KGSIU-8SG	909,00 \$	98	MGC2031U-9ON	669,00 \$	101
KCUS21A-8-10BG	889,00 \$	19	KGSIU-8SM	909,00 \$	98	MGC2031U-9SG	669,00 \$	101
KCUS24A-9-10BG	1 309,00 \$	18	KGS2U-8CH	819,00 \$	98	MGC2031U-9SM	669,00 \$	101
KCUS30A-9-10BG	1 349,00 \$	18	KGS2U-8ES	819,00 \$	98	MGC2034U-9ES	689,00 \$	102
KCUS33A-9-10BG	1 449,00 \$	18	KGS2U-8ON	819,00 \$	98	MGC2034U-9ON	689,00 \$	102
KCUS8A-8-10BG	599,00 \$	21	KGS2U-8SG	819,00 \$	98	MGC2034U-9SG	689,00 \$	102
KGDIU-8CH	849,00 \$	101	KGS2U-8SM	819,00 \$	98	MGC2034U-9SM	689,00 \$	102
KGDIU-8ES	849,00 \$	101	KGS3U-8CH	709,00 \$	98	MGCM2031-9ES	639,00 \$	109
KGDIU-8ON	849,00 \$	101	KGS3U-8ES	709,00 \$	98	MGCM2031-9ON	639,00 \$	109
KGDIU-8SG	849,00 \$	101	KGS3U-8ON	709,00 \$	98	MGCM2031-9SG	639,00 \$	109
KGDIU-8SM	849,00 \$	101	KGS3U-8SG	709,00 \$	98	MGCM2031-9SM	639,00 \$	109
KGDIU-9CH	1 039,00 \$	100	KGS3U-8SM	709,00 \$	98	MGCM2034-9ES	659,00 \$	110
KGDIU-9ES	1 039,00 \$	100	KGSL2017-8CH	689,00 \$	106	MGCM2034-9ON	659,00 \$	110
KGDIU-9ON	1 039,00 \$	100	KGSL2017-8ES	689,00 \$	106	MGCM2034-9SG	659,00 \$	110
KGDIU-9SG	1 039,00 \$	100	KGSL2017-8ON	689,00 \$	106	MGCM2034-9SM	659,00 \$	110
KGDIU-9SM	1 039,00 \$	100	KGSL2017-8SG	689,00 \$	106	MGS2022U-9ES	559,00 \$	99
KGDC2027R-8CH	799,00 \$	109	KGSL2017-8SM	689,00 \$	106	MGS2022U-9ON	559,00 \$	99
KGDC2027R-8ES	799,00 \$	109	KGSL2023-8CH	779,00 \$	106	MGS2022U-9SG	559,00 \$	99
KGDC2027R-8ON	799,00 \$	109	KGSL2023-8ES	779,00 \$	106	MGS2022U-9SM	559,00 \$	99
KGDC2027R-8SG	799,00 \$	109	KGSL2023-8ON	779,00 \$	106	MGS2031U-9ES	639,00 \$	99
KGDC2027R-8SM	799,00 \$	109	KGSL2023-8SG	779,00 \$	106	MGS2031U-9ON	639,00 \$	99
KGDC2031R-8CH	849,00 \$	108	KGSL2023-8SM	779,00 \$	106	MGS2031U-9SG	639,00 \$	99
KGDC2031R-8ES	849,00 \$	108	KGSL2031-8CH	859,00 \$	106	MGS2031U-9SM	639,00 \$	99
KGDC2031R-8ON	849,00 \$	108	KGSL2031-8ES	859,00 \$	106	MGSM2022-9ES	529,00 \$	107
KGDC2031R-8SG	849,00 \$	108	KGSL2031-8ON	859,00 \$	106	MGSM2022-9ON	529,00 \$	107
KGDC2031R-8SM	849,00 \$	108	KGSL2031-8SG	859,00 \$	106	MGSM2022-9SG	529,00 \$	107
KGDC2RU-8CH	859,00 \$	100	KGSL2031-8SM	859,00 \$	106	MGSM2022-9SM	529,00 \$	107
KGDC2RU-8ES	859,00 \$	100	KSC1RUA-9D	1 249,00 \$	25	MGSM2031-9ES	609,00 \$	107
KGDC2RU-8ON	859,00 \$	100	KSC2RUA-9D	989,00 \$	26	MGSM2031-9ON	609,00 \$	107
			KSD1UA-9D	1 119,00 \$	26	MGSM2031-9SG	609,00 \$	107
			KSD2UA-9D	989,00 \$	26	MGSM2031-9SM	609,00 \$	107

ND1831UA-9	389,00 \$	85	QDLF2031-8-3	879,00 \$	59	QSLF2016-8-2	719,00 \$	56
NDC1827RU-9	389,00 \$	85	QDLF2233-8-1	1 129,00 \$	57	QSLF2020-10-1	989,00 \$	114
NDCX2132RU-9	389,00 \$	84	QDLF2233-8-3	1 129,00 \$	57	QSLF2020-10-3	989,00 \$	114
NS1313U-6	155,00 \$	84	QDLY2031-8-1	1 009,00 \$	58	QSLF2020-12-1	1 139,00 \$	114
NS1813U-7	172,00 \$	84	QDLY2031-8-3	1 009,00 \$	58	QSLF2020-12-3	1 139,00 \$	114
NS1820UA-9	299,00 \$	83	QDUA1831-8	569,00 \$	50	QSLF2020-8-1	649,00 \$	56
NS1925U-9	319,00 \$	82	QDUA1933-8	639,00 \$	49	QSLF2020-8-3	649,00 \$	56
NS1930U-9	389,00 \$	82	QDYU1831-8	829,00 \$	47	QSLF2225-8-1	729,00 \$	55
NX2123U-9	309,00 \$	82	QS1113-6	259,00 \$	120	QSLF2225-8-3	729,00 \$	55
QCA1942-10	1 339,00 \$	114	QS1315-6	289,00 \$	119	QSLY2016-8-1	789,00 \$	54
QCLA2027L-8-1	769,00 \$	66	QS1820-10	579,00 \$	116	QSLY2020-8-1	729,00 \$	55
QCLA2027L-8-3	769,00 \$	66	QSA1616-6	349,00 \$	118	QSLY2020-8-3	729,00 \$	55
QCLA2027R-8-1	769,00 \$	66	QSA1816-8	329,00 \$	64	QSLY2031-8-1	929,00 \$	54
QCLA2027R-8-3	769,00 \$	66	QSA1820-8	339,00 \$	64	QSLY2031-8-3	929,00 \$	54
QCLA2031L-8-1	799,00 \$	65	QSA1925-8	519,00 \$	63	QSLY2225-8-1	829,00 \$	54
QCLA2031L-8-3	799,00 \$	65	QSFS31B	1 239,00 \$	36	QSLY2225-8-3	829,00 \$	54
QCLA2031L-8-4	799,00 \$	65	QSFU1820-8	489,00 \$	42	QSR18-8	639,00 \$	118
QCLA2031R-8-1	799,00 \$	65	QSFU1925-8	539,00 \$	41	QSU1113-6	239,00 \$	46
QCLA2031R-8-3	799,00 \$	65	QSL1313-6-1	259,00 \$	120	QSU1315-6	289,00 \$	46
QCLA2031R-8-4	799,00 \$	65	QSL1313-6-2	259,00 \$	120	QSU1812-7	289,00 \$	45
QCLF2027R-8-1	889,00 \$	59	QSL1515-6-1	309,00 \$	119	QSU1820-10	589,00 \$	116
QCLF2027R-8-3	889,00 \$	59	QSL1515-6-2	309,00 \$	119	QSUA1616-6	329,00 \$	46
QCLF2031R-8-1	899,00 \$	58	QSL1719-8-1	369,00 \$	118	QSUA1816-8	319,00 \$	45
QCLF2031R-8-3	899,00 \$	58	QSL1719-8-2	369,00 \$	118	QSUA1820-8	329,00 \$	44
QCLF2039DBR-8-1	1 169,00 \$	57	QSL1719-8-3	369,00 \$	118	QSUA1831-8	539,00 \$	42
QCLF2039DBR-8-3	1 169,00 \$	57	QSL2020-10-1	599,00 \$	116	QSUA1914-7	379,00 \$	44
QCLY2027R-8-1	1 019,00 \$	58	QSL2020-10-3	599,00 \$	116	QSUA1917-8	449,00 \$	44
QCLY2027R-8-3	1 019,00 \$	58	QSL2020-7-1	269,00 \$	65	QSUA1922-8	499,00 \$	43
QCM2033-8-1	759,00 \$	66	QSL2020-7-3	269,00 \$	65	QSUA1925-8	519,00 \$	43
QCM1826-7-1	549,00 \$	68	QSL2020-7-4	269,00 \$	65	QSUA1933-8	579,00 \$	42
QCM1826-7-3	549,00 \$	68	QSL2020-8-1	349,00 \$	64	QSYU1816-8	629,00 \$	40
QCUA1827L-8	699,00 \$	49	QSL2020-8-3	349,00 \$	64	QSYU1820-8	589,00 \$	41
QCUA1827R-8	699,00 \$	49	QSL2020-8-4	349,00 \$	64	QSYU1831-8	699,00 \$	40
QCUA1831L-8	779,00 \$	48	QSL2225-12-1	959,00 \$	115	QSYU1925-8	669,00 \$	40
QCUA1831R-8	779,00 \$	48	QSL2225-12-3	959,00 \$	115	QTCM1841-8-1	1 349,00 \$	69
QCUA1933R-8	829,00 \$	48	QSLA2031-8-1	559,00 \$	62	QTCM1841-8-3	1 349,00 \$	69
QCYU1827R-8	839,00 \$	47	QSLA2031-8-3	619,00 \$	62	RCL2027R-1	329,00 \$	92
QD1831-8	539,00 \$	68	QSLA2031-8-4	619,00 \$	62	RCL2027R-3	329,00 \$	92
QDC2031R-8-1	629,00 \$	67	QSLA2217-8-1	429,00 \$	63	RCM1826-1	399,00 \$	92
QDFS31B	1 299,00 \$	36	QSLA2217-8-3	429,00 \$	63	RCM1826-3	399,00 \$	92
QDFU1831-8	689,00 \$	48	QSLA2225-10-1	819,00 \$	115	RD1831-7	309,00 \$	93
QDL2031-7-1	479,00 \$	68	QSLA2225-10-3	819,00 \$	115	RDL2031-1	309,00 \$	93
QDL2031-7-3	479,00 \$	68	QSLA2225-10-4	819,00 \$	115	RDL2031-3	309,00 \$	93
QDL2031-7-4	479,00 \$	68	QSLA2225-8-1	559,00 \$	62	RDL2031-4	309,00 \$	93
QDL2031-8-1	569,00 \$	67	QSLA2225-8-3	559,00 \$	62	RDL5279-1	319,00 \$	92
QDL2031-8-3	569,00 \$	67	QSLA2225-8-4	559,00 \$	62	RDL5279-3	319,00 \$	92
QDL2031-8-4	569,00 \$	67	QSLA2233-8-1	619,00 \$	62	RDL5279-4	319,00 \$	92
QDLA2233-8-1	779,00 \$	66	QSLA2233-8-3	619,00 \$	62	RDLA3319-6-4CB	199,00 \$	77
QDLA2233-8-3	779,00 \$	66	QSLA2233-8-4	619,00 \$	62	RDU1831-7	269,00 \$	86
QDLA2233-8-4	779,00 \$	66	QSLF1717-7-1	599,00 \$	56	RS1820	180,00 \$	91
QDLF2031-8-1	879,00 \$	59	QSLF2016-8-1	719,00 \$	56	RSL1515-1	145,00 \$	91

RSL1515-2	145,00 \$	91
RSL2020-1	182,00 \$	90
RSL2020-10-1	509,00 \$	90
RSL2020-10-3	509,00 \$	90
RSL2020-3	182,00 \$	90
RSL2020-4	182,00 \$	90
RSL5251-1	187,00 \$	90
RSL5251-3	187,00 \$	90
RSU1820-7	229,00 \$	83

ROBINETS

KF10A	539,00 \$	133
KF10B	759,00 \$	128
KF10C	609,00 \$	132
KF10G	559,00 \$	128
KF10H	519,00 \$	129
KF10J	489,00 \$	129
KF10L	329,00 \$	131
KFPD1300	469,00 \$	129
KFPD1350	529,00 \$	129
KFPD1500	409,00 \$	130
KFPD1550	449,00 \$	130
KFPD1600	449,00 \$	129
KFPD1620	479,00 \$	129
KFPD1650	509,00 \$	129
KFPD2100	379,00 \$	130
KFPD3100	379,00 \$	130
KFPD5501	689,00 \$	128
KFPD5502	689,00 \$	128
KFPD5503	689,00 \$	128
KFPD5505	689,00 \$	128
KFPD5507	689,00 \$	128
KFPD5550	749,00 \$	128
KFPD6100	228,00 \$	131
KFPD7100	238,00 \$	130
KFPO2200	389,00 \$	131
KFPO2250	449,00 \$	131
KFPO2300	389,00 \$	131
KFPO2350	449,00 \$	131
KFPOS2000	186,00 \$	132
KFPOS2050	228,00 \$	132
KFPOS3000	329,00 \$	132
KFSP1300	589,00 \$	128
KFSP1350	649,00 \$	128
KFV100	207,00 \$	133
KFV200	207,00 \$	133
KPFD5500	589,00 \$	128
PF10A	659,00 \$	132

DISTRIBUTEUR DE SAVON

AS200	176,00 \$	139
KSD100	134,00 \$	134
KSD10A	145,00 \$	134
KSD10C	197,00 \$	133
KSD150	176,00 \$	134
KSD5500	155,00 \$	134
KSD5501	176,00 \$	134
KSD5502	176,00 \$	134
KSD5503	176,00 \$	134
KSD5505	176,00 \$	134
KSD5507	176,00 \$	134
KSD5550	197,00 \$	134

BROYEURS DE DÉCHETS

KWD125B1-EZ	669,00 \$	139
KWD125C1-EZ	499,00 \$	139
KWD33C1-EZ	176,00 \$	138
KWD50C1-EZ	249,00 \$	138
KWD50C2-EZ	197,00 \$	138
KWD75B1-EZ	529,00 \$	139
KWD75C1-EZ	379,00 \$	138

ACCESSOIRES

1135	27,00 \$	144
1140	28,00 \$	144
3700	72,00 \$	145
4010856	N/A	75, 77
BG10S	136,00 \$	142
BG110S	176,00 \$	143
BG11S	131,00 \$	142
BG13S	123,00 \$	142
BG14S	136,00 \$	143
BG160S	165,00 \$	143
BG170S	152,00 \$	143
BG180S	158,00 \$	143
BG190S	229,00 \$	143
BG200S	249,00 \$	143
BG210S	309,00 \$	143
BG220S	186,00 \$	143
BG240S	329,00 \$	143
BG30S	176,00 \$	143
BG35S	141,00 \$	143
BG65S	152,00 \$	143
BG90S	176,00 \$	143
BGA1217S	103,00 \$	143
BGA1517S	136,00 \$	144

BGA1817S	152,00 \$	144
BGA2317S	176,00 \$	144
BGA3117S	207,00 \$	144
BGDS0817S	162,00 \$	142
BGDS10S	171,00 \$	142
BGDS11S	186,00 \$	142
BGDS13S	208,00 \$	142
BGDS14S	224,00 \$	142
BGDS15S	224,00 \$	142
BGDS16S	239,00 \$	142
BGDS18S	259,00 \$	142
BGDS21S	299,00 \$	142
BGDS27S	359,00 \$	142
BGDS30S	389,00 \$	142
BGDS33S	359,00 \$	142
BGZ10S	152,00 \$	144
BGZ14S	158,00 \$	144
BGZ1512S	152,00 \$	144
BGZ15S	165,00 \$	144
BGZ18S	176,00 \$	144
BGZ23S	181,00 \$	144
C09S	176,00 \$	141
C20S	120,00 \$	141
C30S	134,00 \$	141
C50S	165,00 \$	141
CA1W	59,00 \$	141
CM100	63,00 \$	141
DBR10S	150,00 \$	142
DR1614	85,00 \$	141
FRM100	49,00 \$	142
GB1712M	176,00 \$	141
GB50	269,00 \$	141
GB55	279,00 \$	141
MB100	228,00 \$	141
MB1610	96,00 \$	141
MB1612	106,00 \$	1141
MB1710	118,00 \$	141
MB1809	103,00 \$	141
MB50	118,00 \$	141
MB55	118,00 \$	141
MBZ16	173,00 \$	141
MBZ17	173,00 \$	141
RM50S	186,00 \$	142
RM55S	186,00 \$	142





ÉLEVER GRÂCE À L'INSPIRATION

KINDRED-SINKWARE.COM

FRANKE KINDRED CANADA

Service à la clientèle
P.O. Box 190, 1000 Franke Kindred Road
Midland, Ontario Canada L4R 4K9

Téléphone 1-866-687-7465
Fax 1-800-361-8408
Courriel info@kindred-sinkware.com

61803